

Just Camp Profilati



Alcune decisioni sono facili. Per esempio, quella a favore del nuovo Just Camp! Con il suo nuovo design elegante, un buon equipaggiamento e tante idee fresche, rende facile l'ingresso nel mondo del caravanning. A questo contribuiscono anche sette diverse soluzioni di allestimento, che coprono i più svariati desideri ed esigenze di uno stile di vita itinerante. Il nuovo Just Camp è disponibile anche su base Fiat Ducato.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	696 - 741 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	294 cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria Drake

Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

I punti di forza

- + Tecnologia della cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e isolamento di alta qualità
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



Just Camp Profilati

Dati tecnici



Just Camp Profilati		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	74.480,-	75.530,-	73.430,-	74.480,-	75.530,-	74.480,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	696	696	696	741	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	3800	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○	190 x 150	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2883 (2739 fino a 3027)*	2894 (2749 fino a 3039)*	2848 (2706 fino a 2990)*	2895 (2750 fino a 3040)*	2947 (2800 fino a 3094)*	2903 (2758 fino a 3048)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	281	270	316	265	213	257
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 ○	4 - 5 ○	4	4 - 5 ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Just Camp Profilati

Dati tecnici



Just Camp Profilati		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	75 x 80	60 x 115	75 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Just Camp Profilati

Dati tecnici



Just Camp Profilati		T 7052 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	75.530,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	206 x 110 - 90 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○
Motorizzazione di base		140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2955 (2807 fino a 3103)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	205
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Just Camp Profilati

Dati tecnici



Just Camp Profilati		T 7052 EBL
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	95 x 115

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Telaio Fiat							
Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat							
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●	●	●	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti verniciato in bianco	●	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno							
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore: due portelloni garage con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V	—	●	—	—	—	—	—
Garage posteriore: sportello lato destro con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V	●	—	●	●	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	●	—	—	—	—	—	—
Porta gavone lato destro	—	—	●	●	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●	●
Design esterno							
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●	●
Design interno							
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Tappezzeria Drake	●	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile							
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento							
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	—	—	●	●	—	●	—
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	—	—	●	●	—	—
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	●	●	—	—	●	—	●
Grande armadio con 2 porte a specchio, appendiabiti e pratici scomparti per la biancheria	—	●	—	—	—	—	—
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	—	●	—	—	●	●
Letto basculante elettrico sopra la dinette ¹⁴⁾	—	●	—	—	—	—	—
Letto matrimoniale basso	●	—	—	—	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	●	●	—	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●	—	—	●	●
Cucina							
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	●	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●	●
Bagno							
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	—	●	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	—	—	●	—	—	—	—
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●	—	●	●	●	●
Pedana doccia	●	●	—	●	●	●	●
Pedana doccia	—	—	●	—	—	—	—
Sistemi multimediali							
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento							
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di climatizzazione							
Predisposizione per climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche							
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	—	●	—	—	—	—	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	—	—	●	●	—	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 5 prese USB	●	—	—	—	●	—	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico							
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
------------	--------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

PACCHETTI JUST CAMP PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto X (veranda da 4 m) (11936)	Pacchetto X (veranda da 4,5 m) (11936)
Retrocamera (singola)	x	x
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	x	
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		x
Prezzo del pacchetto €	1.770,-	1.975,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.385,-	1.485,-
Risparmio €	385,-	490,-
Peso aggiuntivo (kg)*	35.1	39.1

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052 (8251)
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	x
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		x
Prezzo del pacchetto €	3.185,-	3.185,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	27.7	28.7

Pacchetto Chassis (14275)	Prezzo €
Cruscotto con applicazioni in alluminio	
Climatizzatore automatico per la cabina guida	
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	
Volante con comandi integrati	
Griglia anteriore nero lucido con finiture cromate	
Fari con cornice nera	
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.115,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.4



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Assistente di mantenimento della corsia

Fari ad accensione automatica

Assistente fari abbaglianti

Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti

Sensore pioggia

Riconoscimento segnaletica stradale

Prezzo speciale (incl. IVA)	1.215,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.5

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Telaio Fiat											
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	—	840,-	20	11113	○	○	○	○	○	○	○
Aumento di peso											
Portata maggiorata 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat											
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Sedile aggiuntivo ¹⁰⁾	—	735,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Equipaggiamento esterno											
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento											
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Cucina											
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	—	715,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Sistemi multimediali											
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	1.290,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	—	2.460,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento											
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	715,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione											
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche											
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah	—	440,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico											
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale^{**}

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas											
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti											
Pacchetto Assistenza - Fiat	—	1.215,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis	—	1.115,-	0.4	14275	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2.765,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052	—	2.765,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○
Pacchetto X (veranda da 4 m)	—	1.385,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Pacchetto X (veranda da 4,5 m)	—	1.485,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Altro											
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e


spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli - tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
● Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
● Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste - in breve - nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
● Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
● Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	—	238,-	1.5	1657	○	●

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.