Camper®

La caravan per le famiglie

Con una vasta gamma di dotazioni di serie, tanto spazio di stivaggio e un'ampia scelta di layout con letti a castello, la Camper® è l'ideale per tutti coloro che hanno voglia di avventura.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	691 - 942 cm
Larghezza complessiva ca.	230 - 250 cm
Altezza complessiva ca.	265 cm
Altezza abitativa ca.	198 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria

+ Tappezzeria Cloud

+ Tappezzeria Galaxy ○



+ Tappezzeria Mount ○

Mobilio

+ Mobilio Rosario Cherry

○ disponibile come optional

I punti di forza

+ Spazio per ogni bambino: un'ampia scelta di layout per famiglie con letti a castello
+ Sicuro è sicuro: esemplare dotazione di sicurezza Dethleffs
+ Ottima qualità di serie: pronti a partire subito grazie alle tantissime dotazioni standard
+ Interni moderni: tre tappezzerie classiche tra cui scegliere
+ Equipaggiamento che soddisfa tutte le esigenze: nella gamma è disponibile anche la caravan inferiore ai 7 metri di lunghezza, ideale per i viaggi più brevi



Camper®
Dati tecnici

Camper®		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	27.280,-	27.800,-	28.310,-	29.550,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1500 kg	Telaio leggero, 1500 kg	Telaio leggero, 1500 kg	Telaio leggero, 1500 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	691	713	713	729
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	550	570	570	590
Larghezza complessiva ca.	cm	230	230	230	230
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265	265
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	948	968	968	988
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimensione pneumatici		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	205 x 135	210 x 135
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm				190 x 100
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	210 x 115	210 x 125	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5 / 6 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1235 (1173 fino a 1297)*	1225 (1164 fino a 1286)*	1245 (1183 fino a 1307)*	1295 (1230 fino a 1360)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	180	188	158	96
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
Impianto di riscaldamento		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-elettrico ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	86 (11)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	22	22	22	22

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Camper®
Dati tecnici

Camper®	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Prese 12 V/ 230 V/ USB	0 / 7 / 1	0 / 9 / 1	0 / 8 / 1	0 / 8 / 3

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Camper®
Dati tecnici

Camper®		510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	29.760,-	29.860,-	30.270,-	32.230,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1500 kg	Telaio leggero, 1600 kg	Telaio leggero, 1600 kg	Telaio leggero, 1700 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	766	762	788	768
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	620	630	650	650
Larghezza complessiva ca.	cm	230	230	230	250
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265	265
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	1018	1028	1048	1048
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimensione pneumatici		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 135	200 x 140
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm			190 x 100	230 x 115
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	210 x 135	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○
Posti letto di serie / max.		4	4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1310 (1245 fino a 1376)*	1315 (1249 fino a 1381)*	1385 (1316 fino a 1454)*	1475 (1401 fino a 1549)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	88	182	100	110
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1600	1600	1700
Impianto di riscaldamento		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-elettrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○ / Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○ / Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico ○

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Camper®
Dati tecnici

Camper®	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca. l	22	22	22	22
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Prese 12 V/ 230 V/ USB	0 / 10 / 1	0 / 7 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 3

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Camper®
Dati tecnici



Camper®		550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	31.920,-	33.160,-	37.790,-	38.820,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1600 kg	Telaio leggero, 1700 kg	Telaio leggero, 2000 kg	Telaio leggero, 2000 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	806	818	872	942
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	675	675	735	805
Larghezza complessiva ca.	cm	230	250	250	250
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265	265
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	1078	1078	1138	1208
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimensione pneumatici		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185/70 R14 LI88	185/70 R14 LI88
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155	200 x 155
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	190 x 100	230 x 115	225 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	200 x 75 / 200 x 70 / 2x 200 x 75 ○ / 195 x 75 ○	230 x 155
Posti letto di serie / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1435 (1363 fino a 1507)*	1525 (1449 fino a 1601)*	1755 (1667 fino a 1843)*	1815 (1724 fino a 1906)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	48	58	122	35
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1600	1700	2000	2000

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Camper®
Dati tecnici



Camper®	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Impianto di riscaldamento	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○ / Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○ / Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○ / Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○ / Riscaldamento acqua calda, 6.4 kW Gas-elettrico ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	86 (11) / 156 (29) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca. l	22	22	22	22
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Prese 12 V/ 230 V/ USB	0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione standard

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Telaio												
Ruota Premium per monoasse su cerchio in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—
Ruota Premium per monoasse su cerchio in acciaio 195R14C LI106, 1700 kg e 1800 kg	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Ruota su cerchio in acciaio 185/70 R14 LI88 (fino a 2000 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio												
Ammortizzatori Octagon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dispositivo di stabilizzazione AKS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freno a regolazione automatica AAA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piedini stabili zincati con costruzione leggera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneumatici di marcia tarati per la velocità di 100 km orari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno												
Finestra apribile nel bagno	—	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●
Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Midi Heki Hub-Kipp-Dach inclusa cornice illuminata	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò MiniHeki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete anteriore e vano bombole costruiti con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente agli urti, stabile e facile da riparare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passaruota completamente isolati	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta d'ingresso monoblocco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistente tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg ciascuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportello del vano gas salvaspazio, ribaltabile parallelamente verso l'alto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Design esterno												
Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pareti anteriore e posteriore in lamiera bianco liscia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportelli di servizio												
Sportello di servizio 997x419 mm destro anteriore	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—
Sportello di servizio 997x419 mm destro posteriore	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Design interno												
Mobilio Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Cloud	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile												
Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto matrimoniale	—	—	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●
Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—
Materasso a schiuma fredda 7 zone in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—
Varianti dell'arredamento												
Dinette trasformabile in letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●
Letto a castello a 2 posti non ribaltabile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Letto a castello con due posti letto, ribaltabile	—	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	—
Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavolo monogamba regolabile in altezza	—	●	●	—	●	—	—	●	—	●	●	●
Cucina												
Frigorifero grande con 137 litri di capienza e scomparto congelatore da 15 litri	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—

Dotazione standard

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Frigorifero grande da 86 litri di volume e scomparto congelatore da 11 litri	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pratico cassetto con cestelli (a seconda della pianta)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagno												
Lavello di design integrato in materiale similminerale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lucernario con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piatto doccia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento												
Impianto di termoventilazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento a gas S 3004 con sistema di accensione automatico	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Riscaldamento a gas S 5004 con sistema di accensione automatica	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche												
Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, incluso trasformatore ad alte prestazioni 340W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE per l'impianto elettrico di bordo a 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce esterna a 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa USB per binario spot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico												
Approvvigionamento di acqua calda	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico azionato elettricamente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare da 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti Camper®

Pacchetto	Pacchetto Styling bianco (per un assale) (13254)	Pacchetto Styling bianco (per un assale) (13254)	Pacchetto Styling bianco (per un assale) (13254)	Pacchetto Styling bianco (doppio assale) (13256)	Pacchetto Styling bianco (doppio assale) (13256)	Pacchetto Styling bianco (per doppio assale 2,8 t) (13258)
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	x					
Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse)	x	x	x			
Copritimone	x	x	x	x	x	x
Ampi piedini stabilizzatori, 4 pz.	x	x	x	x	x	x
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	x	x	x	x	x	x
Maniglie di manovra in finitura cromata	x	x	x	x	x	x
Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	x	x	x	x	x	x
Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	x	x	x	x	x	x
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco		x				
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco			x	x		
Cerchi in lega Dethleffs 17" (biasse)				x	x	
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco					x	x
Ruota su cerchio in lega 195/70R14 C-LI104, 2000 kg fino a 2800 kg						x
Prezzo del pacchetto €	5.350,-	5.760,-	5.760,-	6.630,-	6.630,-	5.810,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.930,-	2.930,-	2.930,-	3.580,-	3.580,-	2.385,-
Risparmio €	2.420,-	2.830,-	2.830,-	3.050,-	3.050,-	3.425,-
Peso aggiuntivo (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto	Pacchetto Styling argento (per un assale) (13255)	Pacchetto Styling argento (per un assale) (13255)	Pacchetto Styling argento (per un assale) (13255)	Pacchetto Styling argento (doppio assale) (13257)	Pacchetto Styling argento (doppio assale) (13257)	Pacchetto Styling argento (per doppio assale 2,8 t) (13259)
Parete esterna in lamiera liscia, colore titanio argento metallizzato	x					
Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse)	x	x	x			
Copritimone	x	x	x	x	x	x
Ampi piedini stabilizzatori, 4 pz.	x	x	x	x	x	x
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	x	x	x	x	x	x
Maniglie di manovra in finitura cromata	x	x	x	x	x	x
Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	x	x	x	x	x	x
Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	x	x	x	x	x	x
Parete esterna in lamiera liscia, colore titanio argento metallizzato		x				
Parete esterna in lamiera liscia, colore titanio argento metallizzato			x	x		
Cerchi in lega Dethleffs 17" (biasse)				x	x	
Parete esterna in lamiera liscia, colore titanio argento metallizzato					x	x
Ruota su cerchio in lega 195/70R14 C-LI104, 2000 kg fino a 2800 kg						x
Prezzo del pacchetto €	5.760,-	6.270,-	6.270,-	7.140,-	7.140,-	6.320,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	3.580,-	3.580,-	3.580,-	4.340,-	4.340,-	2.605,-
Risparmio €	2.180,-	2.690,-	2.690,-	2.800,-	2.800,-	3.715,-
Peso aggiuntivo (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale Combi 4 (10479)	Pacchetto Comfort Invernale Combi 4 (10479)	Pacchetto Comfort Invernale Combi 6 (9536)	Pacchetto Comfort Invernale Combi 6 (9536)	Pacchetto Comfort Invernale Combi 6 (9536)
Riscaldamento a pavimento elettrico	x	x	x	x	x
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	x	x	x	x	x
Tubo isolato (impianto distribuzione aria calda)	x	x	x	x	x
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	x				
Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E compresa l'unità di controllo digitale	x	x			
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)		x	x		
Stufa ad aria calda Combi 6 G/E compresa l'unità di controllo digitale			x	x	x
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)				x	
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)					x
Prezzo del pacchetto €	4.990,-	5.195,-	4.990,-	4.990,-	4.990,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	3.580,-	3.580,-	4.125,-	4.125,-	4.125,-
Risparmio €	1.410,-	1.615,-	865,-	865,-	865,-
Peso aggiuntivo (kg)*	47.6	50.1	50.1	52.8	55

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale SNOW (5459)	Pacchetto Comfort Invernale SNOW (5459)	Pacchetto Comfort Invernale SNOW (5459)	Pacchetto Comfort Invernale SNOW PLUS (5551)	Pacchetto Comfort Invernale SNOW PLUS (5551)	Pacchetto Comfort Invernale SNOW PLUS (5551)
Riscaldamento ad acqua calda	x	x	x	x	x	x
Riscaldamento a pavimento elettrico	x	x	x			
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	x	x	x	x	x	x
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	x			x		
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)		x			x	
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)			x			x
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda (solo in combinazione con la dotazione opzionale 205)				x	x	x
Prezzo del pacchetto €	6.705,-	6.705,-	6.705,-	7.835,-	7.835,-	7.835,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	5.425,-	5.425,-	5.425,-	6.510,-	6.510,-	6.510,-
Risparmio €	1.280,-	1.280,-	1.280,-	1.325,-	1.325,-	1.325,-
Peso aggiuntivo (kg)*	74.1	76.8	79	75.1	77.8	80

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto	Pacchetto Autark Mover per un assale (5560)	Pacchetto Autark Mover per doppio assale (5561)
Sistema di manovra Mover per caravan monoasse	x	
Dotazione Autark impianto elettrico	x	x
Sistema di manovra Mover per caravan biasse		x
Prezzo del pacchetto €	5.125,-	7.380,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	4.560,-	6.840,-
Risparmio €	565,-	540,-
Peso aggiuntivo (kg)*	70	98

Pacchetto	Pacchetto Autark acqua ed elettricità Combi 4 (11031)	Pacchetto Autark acqua ed elettricità Combi 6 (11032)
Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E compresa l'unità di controllo digitale	x	
Dotazione Autark impianto elettrico	x	x
Serbatoio acque chiare da 70 l	x	x
Stufa ad aria calda Combi 6 G/E compresa l'unità di controllo digitale		x
Prezzo del pacchetto €	2.765,-	2.560,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.495,-	2.170,-
Risparmio €	270,-	390,-
Peso aggiuntivo (kg)*	55.5	55.5

Pacchetto Sicurezza (8950)	Prezzo €
ATC (Trailer Control)	975,-
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto e riscaldatore EisEx	565,-
Rilevatore di fumo	60,-
Prezzo del pacchetto	1.600,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.085,-
Risparmio	515,-
Peso aggiuntivo (kg)*	7

Pacchetto Doccia (6105)	Prezzo €
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	305,-
Approvvigionamento di acqua diretto	305,-
Prezzo del pacchetto	610,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	540,-
Risparmio	70,-
Peso aggiuntivo (kg)*	7

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Telaio																
Cerchi in lega Dethleffs 17" (biasse)	STP	1.845,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse)	STP	975,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Ruota su cerchio in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	565,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Ruota su cerchio in lega 185/70 R14 LI88 (fino a 2000 kg)	—	920,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Ruota su cerchio in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	595,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Ruota su cerchio in lega 195/70R14 C-LI104, 2000 kg fino a 2800 kg	STP	1.025,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Aumento di peso																
Portata maggiorata 1.600 kg	—	255,-	22.8	322	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.600 kg	—	255,-	24	322	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.600 kg	—	255,-	23.6	322	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	24.3	278	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	23.9	278	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	23.1	278	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	0.3	278	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	6.8	279	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	6.6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	5.9	279	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	31.6	279	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	32	279	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	715,-	29.2	279	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI112)	—	1.125,-	23.8	394	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI112)	—	1.125,-	18.7	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Portata maggiorata 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI112)	—	1.125,-	19.2	394	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Portata maggiorata 2.000 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI 112)	—	1.230,-	18.7	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Portata maggiorata 2.000 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI 112)	—	1.230,-	19.2	138	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Portata maggiorata 2.000 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI 112)	—	1.230,-	23.8	138	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Portata maggiorata 2.200 kg (incl. ruota in acciaio 195/70 R14 C LI104)	—	1.230,-	2.6	6351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Portata maggiorata 2.500 kg (incl. ruota in acciaio 195/70 R14 C LI104)	—	1.230,-	2.6	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Portata maggiorata 2.800 kg (incl. ruota in acciaio 195/70 R14 C LI104)	—	1.230,-	27.4	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Equipaggiamento telaio																
ATC (Trailer Control)	SHP	975,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ampi piedini stabilizzatori, 4 pz.	STP	175,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Copricerchi per pneumatici da 14"	—	155,-	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Copritimone	STP	255,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit di riparazione	—	155,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta 185/70/R14 LI88 con cerchi in acciaio, fino a 2000 kg	—	265,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Ruota di scorta 185/70R14 LI88 con cerchio in lega, fino a 2000 kg	—	380,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg	—	410,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cerchio in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	—	305,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Ruota di scorta su cerchio in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	295,-	19.5	833	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Ruota di scorta su cerchio in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	400,-	17	837	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Ruota di scorta su cerchio in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	410,-	19	839	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Ruota di scorta su cerchio in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	—	460,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Ruota su cerchio in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	—	265,-	18	831	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	STP	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno																
Finestra anteriore	—	540,-	4	982	○	○	—	○	○	●	—	○	○	—	—	—
Finestra anteriore (nei layout con bagno nella zona anteriore)	—	510,-	5	855	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	○	○
Finestra posteriore	—	615,-	4	1108	●	●	●	—	●	○	—	—	—	—	●	●
Finestre con cornice (non disponibili per le finestre anteriori e posteriori) 8)	—	1.125,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	WI-KO	920,-	17.6	179	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	WI-KO	1.125,-	20.1	179	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	WI-KO	1.125,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	WI-KO	1.125,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	—	615,-	8	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta d'ingresso con finestra	—	305,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Veranda 3750x2500 mm, manuale	—	1.535,-	25.5	6928	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Veranda 4000x2500 mm, manuale	—	1.740,-	27.5	6928	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Veranda 4500x2500 mm, manuale	—	1.740,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Veranda 5500x3000 mm, manuale	—	2.460,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Veranda 6000x3000 mm, manuale	—	2.460,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Design esterno																
Maniglie di manovra in finitura cromata	STP	155,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paraurti posteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	STP	1.025,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Parete anteriore con carterature alte incluse barre portapacchi	STP	1.025,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	STP	1.640,-	18.7	443	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	STP	2.050,-	21.3	443	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	STP	2.050,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	STP	2.050,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Parete esterna in lamiera liscia, colore titanio argento metallizzato	STP	2.050,-	18.7	659	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parete esterna in lamiera liscia, colore titanio argento metallizzato	STP	2.560,-	21.3	659	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Parete esterna in lamiera liscia, colore titanio argento metallizzato	STP	2.560,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
Parete esterna in lamiera liscia, colore titanio argento metallizzato	STP	2.560,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Sportelli di servizio																
Sportello di servizio 1069x299 mm destro anteriore	—	360,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Sportello di servizio 1069x299 mm destro posteriore	—	360,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	●	○
Sportello di servizio 1069x299 mm sinistro anteriore	—	360,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Sportello di servizio 1069x299 mm sinistro posteriore	—	360,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Sportello di servizio 1550x1050 mm con finestra	—	920,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Sportello di servizio 648x348 mm sinistro anteriore	—	305,-	2	1071	—	—	○	—	○	—	—	●	○	—	—	—
Sportello di servizio 749x297 mm destro posteriore	—	305,-	2	1078	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sportello di servizio 749x297 mm sinistro posteriore	—	305,-	2	1077	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sportello di servizio 997x419 mm sinistro anteriore	—	360,-	2.2	1079	—	—	●	—	○	—	—	—	○	●	○	●
Design interno																
Tappezzeria Galaxy	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria Mount	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Arredamento tessile																
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto matrimoniale	—	460,-	4	8214	—	—	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	—	255,-	5	8216	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	—	255,-	2	8215	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Poggiatesta per dinette circolare	—	205,-	2	9236	—	○	○	—	○	—	—	○	—	○	○	○

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Tappeto sagomato non fissato	—	565,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento																
Doghe letto con testata regolabile	—	145,-	1	871	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Letto a castello a 3 posti non ribaltabile	—	440,-	20	200	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	—
Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette	—	360,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	360,-	5	685	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Equipaggiamento interno																
Estintore da 2 kg	—	175,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	SHP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina																
Ampliamento cucina ribaltabile	—	235,-	1	1107	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○
Blocco cucina con frigorifero grande (156 l), scomparto congelatore separato e accensione elettrica	—	870,-	18	429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Cappa aspirante	—	255,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Forno	—	820,-	17	572	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bagno																
Bagno con design alternativo	—	410,-	4	604	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○
Sistemi multimediali																
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	—	3.895,-	14	879	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	—	275,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto satellitare Voyager 65 Digimatic	—	1.125,-	10	1049	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○
Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV)	—	305,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	—	1.025,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento																
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	—	615,-	2	364	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	—	615,-	2	422	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico	WI-KO	920,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda	WI-KO	2.920,-	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad aria calda Combi 4 G/E compresa l'unità di controllo digitale	WEA-P, WI-KO	1.330,-	15	10480	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda (solo in combinazione con la dotazione opzionale 205) 9)	WI-KO	2.050,-	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Stufa ad aria calda Combi 6 G/E compresa l'unità di controllo digitale	WEA-P, WI-KO	1.125,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V con controllo automatico della velocità per Truma S 5004	—	205,-	2	178	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12V per Truma S 3004	—	255,-	2	177	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Impianto di climatizzazione																
Climatizzatore a tetto	—	2.870,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Predisposizione climatizzatore	—	205,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche																
Dotazione Autark impianto elettrico	WEA-P, M-P	1.230,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Illuminazione indiretta	—	370,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico																
Approvvigionamento di acqua diretto	DUP	305,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Doccia esterna	—	255,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	DUP	305,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque chiare da 70 l	WEA-P	205,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	WI-KO	1.740,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas																
Presa per il gas esterna	—	155,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto e riscaldatore EisEx	SHP	565,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti																
Pacchetto Autark Mover per doppio assale	—	6.840,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Pacchetto Autark Mover per un assale	—	4.560,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Pacchetto Autark acqua ed elettricità Combi 4	—	2.495,-	55.5	11031	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Pacchetto Autark acqua ed elettricità Combi 6	—	2.170,-	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale Combi 4	—	3.580,-	47.6	10479	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale Combi 4	—	3.580,-	50.1	10479	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale Combi 6	—	4.125,-	50.1	9536	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—
Pacchetto Comfort Invernale Combi 6	—	4.125,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Pacchetto Comfort Invernale Combi 6	—	4.125,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pacchetto Comfort Invernale SNOW	—	5.425,-	74.1	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—
Pacchetto Comfort Invernale SNOW	—	5.425,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Pacchetto Comfort Invernale SNOW	—	5.425,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pacchetto Comfort Invernale SNOW PLUS	—	6.510,-	75.1	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—
Pacchetto Comfort Invernale SNOW PLUS	—	6.510,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pacchetto Comfort Invernale SNOW PLUS	—	6.510,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Pacchetto Doccia	—	540,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Sicurezza	—	1.085,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Styling argento (doppio assale)	—	4.340,-	41.1	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Pacchetto Styling argento (doppio assale)	—	4.340,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pacchetto Styling argento (per doppio assale 2,8 t)	—	2.605,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pacchetto Styling argento (per un assale)	—	3.580,-	45.7	13255	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pacchetto Styling argento (per un assale)	—	3.580,-	48.3	13255	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Pacchetto Styling argento (per un assale)	—	3.580,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Pacchetto Styling bianco (doppio assale)	—	3.580,-	41.1	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Pacchetto Styling bianco (doppio assale)	—	3.580,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pacchetto Styling bianco (per doppio assale 2,8 t)	—	2.385,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Pacchetto Styling bianco (per un assale)	—	2.930,-	45.7	13254	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Pacchetto Styling bianco (per un assale)	—	2.930,-	48.3	13254	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Pacchetto Styling bianco (per un assale)	—	2.930,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Altro																
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

STP Pacchetto Styling **SHP** Pacchetto Sicurezza **WI-KO** Pacchetto Comfort invernale **WEA-P** Pacchetto Autark acqua ed elettricità **M-P** Pacchetto Mover **DUP** Pacchetto Doccia

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DELLA VOSTRA ROULOTTE

Prima di acquistare una roulotte è importante scegliere la pianta corretta e un design accattivante. Ma anche il peso gioca un ruolo fondamentale. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli: tutto deve trovare posto. Inoltre, non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni roulotte è predisposta per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. Chi desidera acquistare una roulotte si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 1.600 kg, 1.700 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5/6 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	180	188	158	96
Massa in ordine di marcia (± 5 %)*	kg	1235 (da 1173 a 1297)*	1225 (da 1164 a 1286)*	1245 (da 1183 a 1307)*	1295 (da 1130 a 1360)*

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste, in parole semplici, nel veicolo base più la dotazione standard. È giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato all'acquirente. **Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia, sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".**

3. I posti letto di serie...
... vengono definiti dal produttore e indicati nei documenti di vendita. Selezionando la dotazione opzionale, il numero dei posti letto può aumentare (ad es. terzo letto a castello) o diminuire (ad es. mobiletti al posto della dinette).



Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5/6 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	180	188	158	96
Massa in ordine di marcia (± 5 %)*	kg	1235 (da 1173 a 1297)*	1225 (da 1164 a 1286)*	1245 (da 1183 a 1307)*	1295 (da 1130 a 1360)*

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...
... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. **Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".**

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR
Bagno							
Bagno con design alternativo	–	399,–	4	604	–	–	–
Multimedia							
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	–	1.129,–	10	1049	–	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	–	999,–	3.5	1103	○	○	○

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...
... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.