

Esprit Motorhome



L'Esprit combina un design moderno in stile nordico con un eccellente livello di comfort. Il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico antigelo rende questo veicolo un compagno di viaggio per tutto l'anno, adatto anche all'inverno. Con i suoi 26 cm di altezza, offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo molto utile.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	781 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	298 cm
Altezza abitativa ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


Tappezzeria



+ Tappezzeria Kari



+ Personalizzazione in vera pelle ○



+ Tappezzeria in vera pelle Rubino ○



+ Tappezzeria Nubia ○

Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano


○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,5 t di peso totale ammesso
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Spazioso garage posteriore, con portelloni su entrambi i lati, carico superficiale di 250 kg, pavimento antiscivolo, rivestimento in pile, binari di ancoraggio, illuminazione, sistema di chiusura a 2 punti con una sola mano.
- + Cucina gourmet con fornello a 3 fuochi, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, tagliere, dispensa estraibile, e molto altro
- + Letto basculante elettrico, grande e confortevole, di dimensioni 200 x 150 cm, con materasso di qualità a schiuma fredda e rete a doghe in legno



Esprit Motorhome



Esprit Motorhome		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	149.170,-	150.230,-	149.170,-	150.230,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	781	781	781	781
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	205	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Passo ca.	mm	4500	4500	4500	4500
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	206 x 123 - 88 ○		206 x 123 - 88 ○	
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 160	200 x 160	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Posti letto di serie / max.		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3534 (3357 fino a 3711)*	3562 (3384 fino a 3740)*	3532 (3355 fino a 3709)*	3562 (3384 fino a 3740)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	353	335	345	315
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4250	4250	4250	4250
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	156	156	156	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Esprit Motorhome



Esprit Motorhome		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	●	●	●	●
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	●	●	●	●

Equipaggiamento telaio Fiat

ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●
Climatizzatore automatico per la cabina guida	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●	●	●
Oscurante elettrico per parabrezza	●	●	●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	●	●	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●	●	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante	●	●	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●
-------------------------------------	---	---	---	---

Design interno

Dotazione standard

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●
Tappezzeria Kari	●	●	●	●
Arredamento tessile				
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento				
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	●	●	●
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	—	●	—
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	—	●	—	●
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	—	●	●
Letto basculante elettrico	●	●	●	●
Letto matrimoniale rialzato	●	●	—	—
Pavimento della cellula senza gradini	●	●	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	—	—	●	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●	●	●	●
Scarpiera nella zona d'ingresso	●	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●	●
Cucina				
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●	●	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●	●	●	●
Bagno				
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●	●	●
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●	●	●
Pedana doccia	—	●	—	●
Pedana doccia	●	—	●	—
Sistemi multimediali				
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	●	—	—	—
Retrocamera integrata a lente singola ²⁹⁾	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento				
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	●	●	●	●
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●
Installazioni elettriche				
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●
Centralina Luxus	●	●	●	●
Cornice con illuminazione indiretta	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●

Dotazione standard

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●
Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo	●	●	●	●
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●
Maniglia d'ingresso illuminata	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico				
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●	●	●
Approvvigionamento gas				
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●	●

PACCHETTI ESPRIT MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto Esprit GT Advance (13993)
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	x
Alette parasole laterali	x
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	x
Allargamento della parete posteriore della cucina (pacchetto GT)	x
Design esterno GT Advance (paraurti posteriore con diffusore nero, parte anteriore verniciata in parte in colore nero, griglia del radiatore con profili cromati, Skidplate rossa)	x
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	x
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	x
Prezzo del pacchetto €	4.560,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.870,-
Risparmio €	1.690,-
Peso aggiuntivo (kg)*	6.3

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	x	
Batteria al litio da 168 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		x
Batteria al litio da 336 Ah		x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	5.425,-	8.855,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

△ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Telaio Fiat							
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	GT	1.350,-	-9.4	8045	○	○	○
Aumento di peso							
Portata maggiorata 4.500 kg	—	305,-	0	1585	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat							
Asse anteriore rinforzato	—	840,-	3.75	1889	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○	○
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	GT	1.025,-	0.5	7152	○	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	11.500,-	70	9663	○	○	○
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili ^{30) 31)}	—	1.365,-	0	11147	○	○	○
Sedile aggiuntivo ¹⁰⁾	—	735,-	17	435	○	—	○
Sedile conducente ad aria compressa SKA	—	3.035,-	20	7505	○	○	○
Equipaggiamento esterno							
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	20.7	7482	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	10.5	938	○	○	○
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	○	○	○
Design interno							
Personalizzazione in vera pelle ^{30) 32)}	—	4.920,-	0	9785	○	○	○
Tappezzeria Nubia	—	—	0	10442	○	○	○
Tappezzeria in vera pelle Rubino ³⁰⁾	—	4.920,-	0	10443	○	○	○
Arredamento tessile							
Moquette sagomata	—	840,-	9.7	851	○	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	10	851	—	—	○
Moquette sagomata	—	840,-	10.7	851	—	○	—
Moquette sagomata	—	840,-	8.2	851	—	—	○
Varianti dell'arredamento							
Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante	—	595,-	-40	679	○	○	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	5	8125	○	—	○
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	510,-	24.5	652	—	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	8.5	1944	○	—	○
Cucina							
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	16	290	○	○	○
Bagno							
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	—	3.660,-	44	1625	○	○	○
WC in ceramica ³³⁾	—	205,-	9.1	7243	○	○	○
Sistemi multimediali							
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○	○
Camera Top View 360° HD ³⁶⁾	—	2.305,-	4.5	7173	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	—	2.460,-	3.65	9582	○	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Pacchetto Sound per zona giorno ³⁴⁾	—	1.045,-	9	9964	○	○	○	○
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ⁶⁾	—	840,-	3.2	1799	○	○	○	○
Schermo piatto 32" ⁶⁾	—	1.405,-	8	9807	○	○	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ³⁵⁾	—	840,-	3.5	7490	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore ²⁹⁾	—	305,-	1.8	11541	○	○	○	○
Supporto schermo piatto aggiuntivo	—	410,-	2	1809	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento								
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	—	3.135,-	40	761	○	○	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda ³⁷⁾	—	940,-	7.5	565	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida ³⁷⁾	—	940,-	3.5	6709	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione								
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○	○	○
Installazioni elettriche								
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico								
Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	—	370,-	2.4	1574	○	○	○	○
Approvvigionamento gas								
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○
Sicurezza								
Cassaforte	—	205,-	4.7	323	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○	○	○
Pacchetti								
Pacchetto Esprit GT Advance	—	2.870,-	6.3	13993	○	○	○	○
Pacchetto Lithium 1 ⁹⁾	—	5.425,-	63	7488	○	○	○	○
Pacchetto Lithium 2 ⁹⁾	—	8.855,-	113	7489	○	○	○	○
Altro								
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e


spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli - tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
● Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
● Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste - in breve - nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
● Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
● Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	○	●

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.