

Globetrotter XXL Mansardati

IVECO

Il grande lusso! Con il suo robusto telaio Iveco Daily a trazione posteriore, il Globetrotter XXL A è il cavallo di battaglia fra i modelli Dethleffs. Ideale per il traino di rimorchi fino a 3,5 tonnellate. Perfettamente accessorizzato, con molto spazio e assolutamente a prova di inverno grazie all'installazione antigelo nel doppio pavimento!

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	886 cm
Larghezza complessiva ca.	235 cm
Altezza complessiva ca.	345 cm
Altezza abitativa ca.	211 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Personalizzazione in vera pelle



+ Tappezzeria in vera pelle Collin



+ Tappezzeria Melia

Mobilio




+ Mobilio Amberes Oak

disponibile come optional

I punti di forza

- + Potente motore 3.0 IJD da 210 CV (154 kW), cambio automatico, trazione posteriore, pneumatici doppi, asse motore a sospensione pneumatica, fari anabbaglianti e abbaglianti full LED
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Autonomia di alto livello garantita dalla batteria 150 Ah e dal serbatoio acque chiare da 230 l
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Cucina gourmet con piano di lavoro in materiale di tipo minerale, fornello a 3 fuochi ad alte prestazioni, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, dispensa estraibile e molto altro
- + Ampio bagno con doccia centrale, con porta scorrevole per la zona notte



Globetrotter XXL Mansardati



Globetrotter XXL Mansardati		A 9000-2 EB
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	236.370,-
Autotelaio di serie		IVECO Daily a longheroni
Classe di emissione		EURO VI-D
Lunghezza complessiva ca.	cm	886
Larghezza complessiva ca.	cm	235
Altezza complessiva ca.	cm	345 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	211
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	3500 / 750
Passo ca.	mm	4750
Dimensioni letto mansarda L x l appross.	cm	215 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Posti letto di serie / max.		6
Motorizzazione di base		3,0 l JTD
kw (CV)		154 (210)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	5142 (4885 fino a 5399)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	1014
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	6700
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		6
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	222
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	230 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	105 x 120
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	105 x 120

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

Telaio Iveco	
Cerchi in acciaio da 16" con 225/75 R16 M+S	●
IVECO Daily telaio a longheroni (6.700 kg) 3,0 I JTD (154 kW / 210 CV), cambio automatico	●
Equipaggiamento telaio Iveco	
Airbag conducente e passeggero	●
Alternatore 220 Ah	●
Assistente fari abbaglianti	●
Assistente vento trasversale	●
Blocco differenziale per l'asse motore	●
Climatizzatore automatico nella cabina guida	●
Cruise Control	●
Cruise Control adattivo incluso assistente attivo al mantenimento della corsia e assistente attivo alla frenata con funzione di frenata di emergenza in città	●
ESP, ASR, ABS con EBD, Hill Holder e assistente idraulico alla frenata	●
Fari a LED (Iveco)	●
Fari fendinebbia con luce di svolta statica	●
Freno a mano elettrico	●
Hill Descent Control (assistenza alla partenza in discesa)	●
Immobilizzatore	●
Kit di emergenza	●
Luci diurne integrate nei fari	●
Pacchetto sicurezza II: 2 cinture di sicurezza a 3 punti per la panca nella direzione opposta alla guida	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●
Ruota di scorta sotto la parte posteriore del veicolo	●
Sedili cabina con rifiniture di lusso, sospensione idraulica, riscaldamento e poggiatesta di lusso incluso logo Dethleffs	●
Sensore pioggia incluso fari ad accensione automatica	●
Sensore pressione pneumatici	●
Serbatoio carburante da 90 l incluso serbatoio AdBlue da 20 l	●
Sospensioni pneumatiche per asse motore (originale Iveco)	●
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	●
Trazione posteriore con ruote gemellate	●
Vano portaoggetti (formato A4) sul cruscotto incl. 2 prese USB e presa Aux-In	●
Volante multifunzione in pelle	●
Equipaggiamento esterno	
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●
Barre sul tetto	●
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●
Finestra della mansarda apribile sul lato destro	●
Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●
Porta cellula con ausilio chiusura elettrico	●
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 44 mm, spessore tetto: 45 mm	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●
Tetto in vetroresina	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●

Dotazione standard

Design esterno	
Colore esterno della cellula bianco	●
Design interno	
Mobilio Amberes Oak	●
Tappezzeria Samir	●
Arredamento tessile	
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●
Moquette sagomata	●
Varianti dell'arredamento	
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●
Grande dinette con tavolo allungabile incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●
Letto mansarda ribaltabile	●
Panca allargata, ribaltabile con possibilità di carico	●
Pavimento della cellula senza gradini	●
Pensili continui nella zona posteriore	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●
Trasformazione della dinette in letto trasversale	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●
Cucina	
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●
Pensili della cucina con cornice illuminata	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●
Bagno	
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●
Finestra aggiuntiva in bagno	●
Pedana doccia	●
Sistemi multimediali	
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●
Predisposizione per la retrocamera	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	●
Retrocamera integrata a lente singola	●
Supporto schermo piatto	●
Impianto di riscaldamento	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	●
Impianto di climatizzazione	
Climatizzatore a tetto	●
Installazioni elettriche	
Batteria cellula da 150 Ah	●

Dotazione standard

A 9000-2 EB

Centralina Luxus	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●
Luce veranda da 12 V	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 3 prese USB	●
Predisposizione per impianto solare	●
Approvvigionamento idrico	
Interruttore per la pompa dell'acqua	●
Pompa dell'acqua a pressione	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●
Approvvigionamento gas	
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●

PACCHETTI GLOBETROTTER XXL MANSARDATI

Pacchetto Elektrik 2 (7489)		Prezzo €
Due batterie cellula da 150 Ah (al posto della batteria di serie)		
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		
Victron PowerAssist e PowerControl		
Modulo ad alta corrente		
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula		
Elettroblocco EBL 111		
Prezzo speciale (incl. IVA)		6.315,-
Peso aggiuntivo (kg)*		113

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale^{*}

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg) [*]	Codice articolo	A 9000-Z EB
Aumento di peso					
Portata maggiorata 7.200 Kg (per massa rimorchiabile frenata di 10,2 t)	—	370,-	0	1636	○
Equipaggiamento telaio Iveco					
Gancio di traino (Iveco)	—	1.835,-	30	273	○
Equipaggiamento esterno					
Accessori per le barre sul tetto: Staffe trasversali e scaletta d'accesso per le barre sul tetto con supporto per le luci posteriori alte	—	1.045,-	20.3	1754	○
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	18	1890	○
Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona notte	—	1.395,-	17.5	442	○
Sportello gavone per la parete posteriore	—	790,-	10	1732	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	○
Design interno					
Personalizzazione in vera pelle ³²⁾	—	4.920,-	0	9785	○
Tappezzeria Melia	—		0	11950	○
Tappezzeria in vera pelle Collin	—	4.920,-	0	11952	○
Varianti dell'arredamento					
Dinette circolare (tavolo libero e cuscini per seduta e schienali tutto intorno)	—	1.210,-	5	1870	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	5	8125	○
Cucina					
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	○
Bagno					
Ventilazione toilette sopra il tetto ³³⁾	—	635,-	0.8	1681	○
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	—	3.660,-	52	1625	○
WC in ceramica ³³⁾	—	205,-	9.1	7243	○
Sistemi multimediali					
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○
Camera Top View 360° HD	—	2.305,-	4.5	7173	○
Pacchetto Sound Plus ³⁴⁾	—	2.930,-	15.5	8082	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ³⁵⁾	—	840,-	3.5	7490	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1.8	11541	○
Supporto schermo piatto aggiuntivo	—	410,-	2	1809	○
TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, HDMI, grandangolo) e scheda audio	—	2.225,-	9	9127	○
Impianto di riscaldamento					
Letto mansarda riscaldato elettricamente	—	840,-	16.5	1740	○
Installazioni elettriche					
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○
Seconda batteria per la cellula da 150 Ah	—	840,-	27	830	○
Approvvigionamento idrico					



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale^{*}

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg) [*]	Codice articolo	A 9000-2 EB
Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	—	370,-	2.4	1574	○
Approvvigionamento gas					
Presca del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○
Sicurezza					
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○
Pacchetti					
Pacchetto Elekrik 2	—	6.315,-	113	7489	○
Altro					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli - tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
● Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
● Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste - in breve - nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
● Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
● Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	○	●

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.