



## Caratteristiche principali\*

Massa complessiva tecnicamente consentita	4.500 – 7.200 kg
Lunghezza totale	733 – 886 cm
Larghezza totale	233 – 235 cm
Altezza veicolo	304 – 345 cm
Telaio	Fiat AL-KO telaio ribassato / Fiat AL-KO telaio ribassato 3 assi / Iveco Daily a longheroni
Posti letto	4
Motorizzazione base	2,3 MJET MAXI / 3,0 JTD
	96 (130) – 132 (180) kW(PS)
<b>Prezzo</b>	<b>da 87.990,- fino a 134.990,- €</b>

\* I valori massimi possono in alcuni casi non essere possibili su tutti i modelli o solo in collegamento a dotazioni optional

## I punti di forza della gamma Alpa

- + Enorme dinette circolare panoramica con ampio spazio per mangiare e rilassarsi
- + I letti singoli nella mansarda si possono facilmente trasformare in letto matrimoniale e sono comodamente accessibili tramite una scala fissa
- + Spazioso doppio pavimento, accessibile anche dalla parte posteriore (sportelli posteriori di facile utilizzo)
- + A prova d'inverno: doppio pavimento riscaldato con impianto dell'acqua con protezione antigelo
- + DAB+ predisposizione radio (optional)



## Equipaggiamento di serie

### Scocca / Telaio / Modello Base

- Fari a doppia parabola (per A 6820-2 e A 7820-2)
- Chiusura centralizzata della cabina di guida con telecomando originale Fiat (per Mansardati)
- Specchietti esterni manovrabili inclusa freccia e specchietto grandangolare (per Mansardati)
- Porta bicchieri integrato nel centro del cruscotto (per Motorhome)
- Comandi a volante (per Motorhome)

### Struttura

- Tetto, pavimento e parete posteriore in VTR per una protezione ottimale (per Mansardati)
- Carrozzeria esterna in lamiera di alluminio liscia bianca (per Mansardati)
- Due porte garage (destra e sinistra) (per Mansardati)
- Oscuranti per la cabina di guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce (per Motorhome)
- Gradino d'accesso elettrico (per Mansardati)
- Moderno maniglione d'ingresso (per Mansardati)
- Sedile pilota Dethleffs regolabile in altezza e inclinazione con due braccioli imbottiti
- Zerbino posteriore (per Mansardati)
- Finestra nella mansarda lato destro (per Mansardati)
- Doppio pavimento in molti casi caricabile per l'intera larghezza del veicolo
- Preingresso (per Mansardati)
- Costruzione della cellula Dethleffs Lifetime-Plus per la massima durata (per Mansardati)
- Spessore del pavimento: 43 mm; separazione sottopavimento: 30 mm; spessore delle pareti laterali e del tetto: 34 mm (per A 9820-2)
- Paraurti posteriore suddiviso in più parti per una riparazione facilitata con luci posteriori a LED a lunga durata e terza luce di stop (per Mansardati)
- Pratica chiusura del garage azionabile con una mano (per Mansardati)

- Finestre con doppi vetri incorniciate fornite di oscurante e zanzariera
- Porta dell'ambiente abitativo (70 cm) con rivestimento interno, zanzariera integrata e chiusura assistita elettrica
- Gradino di accesso cabina guida (per Mansardati)
- Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette
- Porta scorrevole in legno tra la cabina di guida e la zona giorno (con serratura) (per Mansardati)
- Spessore del pavimento: 43 mm; separazione sottopavimento: 20 mm; spessore delle pareti laterali e del tetto: 45 mm (per Motorhome)
- Parte posteriore in VTR, completamente isolata, facile da riparare, divisa in due parti, con luci per la retromarcia a LED a risparmio energetico e terza luce di stop (per Motorhome)
- Protezione del tetto a richiesta con tendalino integrato (per Motorhome)
- Oblò panoramico 70x50 cm fornito di oscurante e zanzariera sopra il letto basculante (per Motorhome)
- Oscuranti per parabrezza regolabili orizzontalmente (per Motorhome)
- Letto basculante elettrico (per Motorhome)

### Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah per lo spazio abitativo (per A 6820-2 e A 7820-2)
- Accensione e spegnimento automatici per batteria d'avviamento, batteria alimentazione e frigorifero
- Caricabatterie elettrico automatico per le batterie di alimentazione e avviamento 12V/18A (per Mansardati)
- 2 Prese USB (dinette e zona notte) (per Mansardati)
- Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V con impianto salvavita (per Mansardati)
- Approvvigionamento di acqua calda con miscelatore a batteria (per Mansardati)
- Illuminazione interna completamente a LED
- Inserto decorativo con spot sopra la porta

- Luce veranda (per Mansardati)
- Impianto salvavita (per Mansardati)
- Pompa a pressione per l'acqua ad alte prestazioni (per Mansardati)
- Interruttore per la pompa dell'acqua
- Pannello di controllo di bordo Luxus (per Mansardati)
- Guardaroba illuminato con banda di luci a LED (per Mansardati)
- Riscaldamento ALDE ad acqua calda con valvola di scarico automatica e valvola di chiusura per la zona notte
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 150 Ah per lo spazio abitativo (per A 9820-2)

### Cucina

- Frigorifero con scomparto congelatore e selezione automatica dell'alimentazione (AES)
- Ampi cassetti estraibili con cuscinetti a sfera e rientro automatico soft (per Mansardati)
- Illuminazione a LED della cucina (per Mansardati)
- Mensola separata per la macchina del caffè (per Mansardati)
- Pensili della cucina con parte sporgente illuminata
- Ripiani regolabili in altezza nei pensili della cucina (per Mansardati)
- Portaspezie integrato nella parete posteriore della cucina (per Mansardati)
- Cucina Gourmet con fornello a 3 fuochi, copertura variabile in vetro, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, grandi cassetti, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti
- Lavello e piano cottura in acciaio inox, rubinetto in metallo (per Mansardati)
- Sistema a binario MultiFlex

### Bagno

- Cassetta igienica girevole con pompa elettrica (per A 6820-2)
- Ampio lavandino con grandi ripiani da entrambi i lati, destro e sinistro (per Mansardati)
- Illuminazione a LED nel bagno (per Mansardati)
- Pedana doccia in legno

- Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica
- Porta della toilette eccezionalmente robusta con maniglia solida come quella di casa (per Mansardati)
- Intelligente concept del bagno con soffione doccia con idromassaggio (per Mansardati)
- Spaziose docce con porte in plexiglas e pareti laterali in PVC (per Mansardati)
- Blocco WC con cassetta a pompa elettrica (per A 7820-2 e A 9820-2)


### Comfort abitativo

- Mobili innovativi in costruzione leggera con accattivanti stonature ed elementi decorativi bi-color (per Mansardati)
- Concept armadietti a soffitto salvaspazio con canalina per i cavi (per Mansardati)
- Antine con chiusura Soft-Close
- Letti fissi e basculanti con reti a doghe di legno e materassi 7 zone EvoPore HRC in materiale climaregolatore (per Mansardati)
- Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di acqua di condensa
- Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore (non per A 6820-2)
- Pregiato salottino ergonomico (per Mansardati)
- Pavimento della cellula senza rialzo (per Mansardati)
- Pensili continui nella zona posteriore
- Comoda dinette circolare con finestre panoramiche tutto intorno (per Mansardati)

### Allestimenti

- Stile mobilio: Rovere Virginia con le tappezzerie Amaro o Goa

# Alpa Motorhome




ALPA		I 7820-2
Prezzo I.V.A. inclusa	€	111.990,-
Lunghezza	cm	854
Larghezza	cm	233
Altezza	cm	304
Altezza interna	cm	208
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg	1800 <sup>1</sup> / 750
Pneumatici		225/75R 16C
Passo	cm	460/80
Misure letti Basculante	cm	2x (210x75)
Centrale	cm	-
Posteriore	cm	210x150 <sup>2</sup>
Alternativa	cm	200x165
Motorizzazione di base		2,3 MJET MAXI
kW (CV)		96 (130)
Telaio		-
Tara	kg	3790
Massa in ordine di marcia	kg	4221
Carico utile	kg	779
Massa a pieno carico	kg	5000
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie		2
N. posti omologati massimo con aumento del peso		4 <sup>3</sup>
Impianto di riscaldamento		ALDE WW
Frigorifero/di cui congelatore	l	190 / 15
Serbatoio acque chiare incl. boiler (ridotto)	l	166 (20)
Serbatoio acque di recupero	l	156
Markisenlänge	m	6,0
Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal	cm	105x85 / -
Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal	cm	105x85 / -
Batteria / Accumulatore	Ah/A	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230V/12V/USB	8 / 2 / 2

<sup>1</sup> Considerando il peso complessivo tra la massa tecnicamente consentita dell'autocaravan e la massa rimorchiabile frenata di 6 t

<sup>2</sup> Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione della dinette in letto

<sup>3</sup> Solo in abbinamento con le cinture di sicurezza nella direzione opposta alla guida e trasformazione della dinette in letto

# Alpa Mansardati



ALPA		A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2
<b>Prezzo I.V.A. inclusa</b>	€	<b>87.990,-</b>	<b>102.060,-</b>	<b>134.990,-</b>
Lunghezza	cm	733	858	886
Larghezza	cm	233	233	235
Altezza	cm	327	327	345
Altezza interna	cm	209	209	211
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg	1750 <sup>1</sup> / 750	1800 <sup>1</sup> / 750	3500 <sup>2</sup> / 750
Pneumatici		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Passo	cm	407	460 / 80	475
Misure letti	Basculante	205x80 / 195x80	205x80/195x80	2x(210x80)
	Centrale	-	-	-
	Posteriore	210x170 <sup>3</sup>	210x150 <sup>3</sup>	210x150 <sup>3</sup>
	Alternativa	210x155	210x155	210x150
Motorizzazione di base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	3,0 JTD
kW (CV)		96 (130)	96 (130)	132 (180)
Telaio		Fiat AL-KO telaio ribassato	Fiat AL-KO telaio ribassato 3 assi	Iveco Daily a longheroni
Tara	kg	3160	3725	4530
Massa in ordine di marcia	kg	3468	4148	4911
Carico utile	kg	1032	852	1789
Massa a pieno carico	kg	4500	5000	6700
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie		2	2	2
N. posti omologati massimo con aumento del peso		4 <sup>4</sup>	4 <sup>5</sup>	4 <sup>6</sup>
Impianto di riscaldamento		ALDE WW	ALDE WW	ALDE WW
Frigorifero/di cui congelatore	l	141 / 23	141 / 23	141 / 23
Serbatoio acque chiare incl. boiler (ridotto)	l	140 (20)	140 (20)	230 (20)
Serbatoio acque di recupero	l	140	140	222
Markisenlänge	m	5,0	6,0	6
Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal	cm	90x105 / -	105x105 / -	105x100 / -
Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal	cm	90x105 / -	105x105 / -	105x100 / -
Batteria / Accumulatore	Ah/A	95 / 18	95 / 18	150 / 18
Numero delle prese di corrente	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

<sup>1</sup> Considerando il peso complessivo tra la massa tecnicamente consentita dell'autocaravan e la massa rimorchiabile frenata di 6 t

<sup>2</sup> Considerando il peso complessivo tra la massa tecnicamente consentita dell'autocaravan e la massa rimorchiabile frenata di 10,2 t

<sup>3</sup> Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione della dinette in letto

<sup>4</sup> Solo in abbinamento con la dotazione speciale sedili singoli sinistro e destro ribaltabili zona dinette posteriore e aumento del peso a 4'800 kg

<sup>5</sup> Solo in abbinamento con le cinture di sicurezza nella direzione opposta alla guida e trasformazione della dinette in letto

<sup>6</sup> Solo in abbinamento con le cinture di sicurezza nella direzione opposta alla guida, trasformazione della dinette in letto e sospensioni pneumatiche sull'asse motore

## Equipaggiamento extra per l'Italia\*

### Alpa

+ Chiusura centralizzata attraverso chiavi originali Fiat (porta cellula, porta cabina)	399,-
+ Illuminazione indiretta	669,-
+ Pedana in legno per la doccia	99,-
+ Illuminazione indiretta dell'ambiente e delle tende (tonalità di luce telecomandata)	619,-
+ Specchietti retrovisori elettrici riscaldati (Fiat)	227,-
+ Predisposizione per la retrocamera	189,-
+ Protezione invernale griglia frigo	79,-
+ Predisposizione per il televisore	369,-
+ Cappa aspirante	479,-
+ Piedini posteriori per cellula 2 pezzi)	309,-
+ Oscurante anteriore integrali (vista protetta)	609,-
+ Predisposizione radio con pacchetto Sound	929,-
+ Tappeto per la cabina di guida	109,-
+ Climatizzatore automatico (Fiat)	1.606,-
+ Volante e pomello del cambio in pelle (Fiat)	190,-
+ Predisposizione per pannello solare	139,-
+ Predisposizione per l'antenna satellitare	109,-
+ Sensore di collisione per impianto a gas	269,-
+ SkyRoof (2x oblò 70 x 50) con cornice illuminato - zona abitativa	209,-
+ Cruscotto con ghiera cromate (Fiat)	39,-
+ Airbag passeggero	349,-
+ Luci diurne a LED (cabina Fiat)	325,-
+ Cruise control	239,-

**PREZZO LISTINO**

**8.559,-**

\* incluso nel prezzo

# Pacchetti

<b>Pacchetto Style</b>	ca. 29 kg	ca. 29 kg
Componenti	Alpa, Grand Alpa	Grand Alpa Plus
Oblò panoramico 70x50 cm sopra la dinette	✓	-
Fari posteriori alti incl. barre portapacchi	✓	✓
Pacchetto Styling (per mansardati)	✓	✓
<b>Prezzo pacchetto</b>	<b>1.950,-</b>	<b>1.630,-</b>

<b>Pacchetto Elektrik II</b>	ca. 114 kg
Componenti	Mansardati e Motorhome
Pacchetto Elektrik 2 (2 batterie da 150 Ah invece di 1 batteria da 95 Ah, combinazione carica/inverter 3000/120 Victron Energy Multiplus, Victron PowerAssist e PowerControl, pannello di controllo Victron sulla porta cellula, EBL 111, modulo ad alta potenza)	
<b>Prezzo pacchetto</b>	<b>5.320,-</b>

✓ Presente    ⊕ Dotazione di serie    - Non previsto

## Dethleffs – un mondo di colori

Per le varianti di carrozzeria del ALPA avete le seguenti possibilità di scelta (in alcuni casi con sovrapprezzo)

### Mansardati

<b>Colore Chassis</b>		<b>Lamiera liscia carrozzeria</b>	
		Bianco	Silver Titanio Metallizzato
Bianco	<b>Prezzo €</b> Cod.-No.	<b>Di serie</b>	-
Silver Titanio Metallizzato	<b>Prezzo €</b> Cod.-No.	-	<b>2.550,-</b> 9110

### Motorhome

<b>Colore Chassis</b>		<b>Lamiera liscia carrozzeria</b>	
		Bianco	Silver Titanio Metallizzato
Bianco	<b>Prezzo €</b> Cod.-No.	<b>Di serie</b>	<b>2.030,-</b> 511

Vi preghiamo di notare che le parti costruite così come il tetto restano sempre in bianco. Il design della costruzione esterna è in alcuni casi con applicazioni verniciate.

# Dotazioni a richiesta

	Aumento di peso (kg)	Numero codice	I 7820-2	A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2
<b>Telaio</b>						
Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 CV)	S.r.	0	○	○	○	-
Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 CV)	S.r.	0	○	○	○	-
Iveco Daily 3,0 l JTD / 205 CV)	S.r.	7560	-	-	-	○
Cambio automatico a 6 marce	17	11	○	○	○	-
Cambio automatico (solo in abbinamento con motore 205 CV)	17	7706	-	-	-	○
Freno Telma Iveco 8653 (sistema di rallentamento)	125	1400	-	-	-	○
Aumento del peso a 4800 kg	S.r.	8460	-	○	-	-
Aumento del peso a 5400 kg (incluso rafforzamento dell'asse anteriore)	25	7497	○	-	○	-
Aumento del peso a 7200 Kg per Chassis Iveco	S.r.	1636	-	-	-	○
Cerchi Dethleffs in lega 16"	0	8045	-	○	-	-
Cerchi Dethleffs in lega 16" per 3 assi	S.r.	8045	○	-	○	-
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida (per 4 posti) incluso optional 1944 e 1870	9	9116	○	-	○	-
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida (per 4 posti) incluso optional 1944, 1870 e 41	9	9116	-	-	-	○
Piedini posteriori (due pezzi)	6	390	○	○	○	-
Piedini posteriori (Iveco)	6	390	-	-	-	○
Piedini idraulici con livellamento automatico	S.r.	9663	○	-	-	-
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore	35	1658	-	○	-	-
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore	85	1796	-	○	-	-
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore	35	1658	○	-	○	-
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore	85	1796	○	-	○	-
Sospensioni pneumatiche per asse motore (Iveco)	30	41	-	-	-	○
Gancio di traino	35	273	○	○	○	-
Gancio di traino (Iveco)	35	273	-	-	-	○
Sedile singolo ribaltabile lato destro (solo in abbinamento con l'aumento del peso a 4,8 t e trasformazione della dinette in letto trasversale)	41	1604	-	○	-	-
Sedile singolo ribaltabile lato sinistro (solo in abbinamento con l'aumento del peso a 4,8 t e trasformazione della dinette in letto trasversale)	41	1605	-	○	-	-
<b>Struttura esterna</b>						
Stampate posteriori più alte incluso barre portapacchi	12	418	-	○	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	4	322	○	○	○	○
Sportello gavone per la parete posteriore	17	1732	○	○	○	○
Tendalino Omnistor 5,0 m (manuale)	54	697	-	○	-	-
Tendalino Omnistor 6,0 m (manuale)	61	560	-	-	○	○
Tendalino Omnistor 6m (elettrico)	64	519	-	-	○	○
Oblò Omni-Vent	1	7507	○	○	○	○
Sky Roof (oblò panoramico supplementare) con cornice illuminata nella zona giorno	26	7069	-	○	-	-
Sky Roof (oblò panoramico supplementare) con cornice illuminata nella zona giorno	26	7069	○	-	○	○
Finestra apribile per la mansarda lato sinistro	2	622	-	○	○	○
<b>Struttura interna</b>						
Estintore da 2 kg	3,6	1878	○	○	○	○
Segnalatore di fumo	0,5	1891	○	○	○	○
Cassaforte	12,5	323	○	○	○	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Antine in alternativa	S.r.	1969	○	○	○	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	5	1944	○	○	○	○
<b>Arredamento tessile</b>						
Tappeto sagomato non fissato	6-9	851	○	○	○	○
Stile abitativo: vera pelle Skylight	12	8032	○	○	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>						
Seconda batteria da 95 Ah	27	830	○	○	○	-
Impianto solare (2 x 60 Watt)	15	922	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula (150 Ah)	27	830	-	-	-	○
<b>Installazioni a gas</b>						
Presenza del gas esterna da 30 mbar	1	878	○	○	○	○

	Aumento di peso (kg)	Numero codice	I 7820-2	A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2
<b>Installazioni a gas</b>						
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore di collisione (peso inclusa la dotazione a richiesta bombola gas in alluminio da 11 kg)	13	1577	○	○	○	○
<b>Riscaldamento/Climatizzazione</b>						
Climatizzatore a tetto	34	609	○	○	○	○
Letto mansarda riscaldato elettricamente	3	1740	-	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda ALDE per la cabina di guida (solo in abbinamento con riscaldamento ALDE - non in abbinamento con il tappeto per la cabina di guida)	10	6709	○	○	○	-
Comando riscaldamento ALDE tramite app Smartphone	S.r.	7512	○	○	○	○
Scambiatore termico ALDE	7	565	○	○	○	○
<b>Cucina</b>						
Cappa aspirante	2	344	○	○	○	○
Frigorifero grande (190 l) con forno e grill integrato	20	290	○	○	○	○
<b>Bagno</b>						
Ventilazione toilette sopra il tetto	2	1681	○	○	○	○
<b>Sistemi Multimediali</b>						
Antenna parabolica satellitare 65	13	1741	○	○	○	○
Antenna parabolica satellitare 65 Twin	13	7670	○	○	○	○
Antenna parabolica satellitare 85	21	7671	○	○	○	○
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	15	1637	○	○	○	○
Retrocamera (singola) (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver")	4	1642	○	○	○	○
Retrocamera (doppio occhio) (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver")	4	1641	○	○	○	○
Monitor a colori per retrocamera	4	1640	-	○	○	○
Schermo piatto 22"	4	1799	○	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, sistema di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	S.r.	9582	○	○	○	○
Top View 360° (solo in abbinamento con l'optional 9582 "Dethleffs Naviceiver")	6	7173	○	○	○	○
Schermo piatto da 22" supplementare	4	7490	○	○	○	○
Televisore piatto da 32" con sostegno regolabile in altezza	15	9127	○	○	○	○
<b>Altro</b>						
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	0	◆	◆	◆	◆



# Alpa

## Punti di forza degli interni



» Spaziosi armadi illuminati con molti scomparti e cassetti (Fig. mansardato)



» Come a casa: soggiorno moderno con vetrinetta // tranne A 6820



» La doccia separata con porte in plexiglas assicura un sacco di librtà di movimento



» Grande TV 32"(optional)



» Volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con applicazioni in alluminio e ghiera della strumentazione cromate



» Dethleffs Naviceiver (optional) incl. navigatore e predisposizione radio DAB+. E' possibile inoltre mostrare i valori di controllo sul display



» Fornello a 3 fuochi ad elevata potenza



» La vostra area benessere con molta luce naturale e grande confort

# Alpa

## Punti di forza dell'esterno



» Voluminoso: ampio garage posteriore per il trasporto dei bagagli per le vacanze



» La finestra della mansarda porta aria e luce (serie sinistra, optional destra)



» Protetto dal gelo: spazioso doppio pavimento riscaldato



» Finestra con cornice in stile automotive per ottimi valori di isolamento e sicurezza



» Sbarre di protezione del tetto con tendalino integrato (per motorhome)



» Sportello vano portaoggetti nella parte posteriore (optional) per il trasporto di oggetti lunghi



» Dethleffs Lifetime-Plus: il sottopavimento senza legno è rivestito di vetroresina



» Robusto: A 9820-2 su un telaio IVECO