


Camper

La caravan per le famiglie

Con un'ampia dotazione di serie, molti spazi di stivaggio e una vasta selezione di piantine con letto a castello la Camper è la caravan perfetta per tutti gli avventurieri grandi o piccoli.



Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita* 1.360 – 2.800 kg

Lunghezza complessiva (incl. timone) 674 – 942 cm

Larghezza complessiva 230 – 250 cm

Altezza veicolo 265 cm

Doppio asse a partire dalla 650 FMK

Posti letto 3 – 8

Prezzo da 19.310,- fino a 30.220,- €

*Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni

Punti di forza Camper

- + C'è posto per ogni bambino: grande scelta tra varie piantine con diverse postazioni dei letti
- + Sempre sicuri: la dotazione di sicurezza Dethleffs
- + Ottimo di serie: subito pronti, grazie all'ampia dotazione di serie
- + Interno moderno: è possibile scegliere tra tre tappezzerie sempre alla moda che trasmettono pieno comfort
- + Per tutte le esigenze: a disposizione anche caravan con una lunghezza sotto i 7 m

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Ruotino d'appoggio a basso attrito con manovella
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate

Struttura

- Sportello di servizio
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Passaruota completamente isolati
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera di vetro illuminato
- Porta d'ingresso monoblocco con zanzariera

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo

- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Approvvigionamento dell'acqua calda con Therme
- Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)
- Presa USB variabile per sistema binario

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa
- Grande frigorifero da 142 litri con congelatore da 15 litri
- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Spot a LED
- Lavello integrato

Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto


- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Spazio aperto di stivaggio supplementare sotto ai pensili
- Nelle piantine con letto a castello il letto inferiore è ribaltabile (stivaggio supplementare)
- Materassi ergonomici 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo con piede centrale idraulico

Allestimenti

- Stile mobilio: Rosario Cherry con le tappezzerie Catania, Cosmo o Bolivia

Camper

Dati tecnici



CAMPER		450 FR	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER
Prezzo I.V.A. inclusa	€	19.310,-	19.730,-	20.250,-	20.570,-	20.880,-	21.720,-
Larghezza	cm	230	230	230	230	230	230
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	530 / 674	550 / 691	570 / 713	570 / 713	590 / 729	620 / 766
Altezza complessiva / perimetro	cm	265 / 925	265 / 945	265 / 965	265 / 965	265 / 985	265 / 1015
Misure letti nella parte anteriore	cm	200x135	200x85 / 190x85	2x (200x85)	205x135	210x135	200x85/190x85
	laterale	cm	-	-	-	190x100	-
	alternativa	cm	-	190x210 ¹	200x210 ¹	-	190x210 ¹
	Posteriore	cm	210x130	210x115	210x125	210x135	2x (210x75)
Posti letto max.		4	3	3	4	6	4
Massa in ordine di marcia	kg	1170	1230	1245	1270	1295	1340
Carico utile	kg	190	270	255	230	205	160
Massa a pieno carico	kg	1360	1500	1500	1500	1500	1500
Aumento massimo del peso	kg	1600	1700	1800	1800	1800	1800
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	1	1	1	1
Impianto di riscaldamento		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorifero/di cui congelatore	l	96 / 11	142 / 15	96 / 11	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Seratoio acqua potabile / recupero	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Pacchetti

Pacchetto sicurezza

Componenti

ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	✓
Rilevatore di fumo	✓

Prezzo pacchetto **900,-**


Pacchetto doccia

Componenti

Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	✓
Approvvigionamento di acqua diretto	✓

Prezzo pacchetto **360,-**

Camper Dati tecnici



CAMPER		530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK	
Prezzo I.V.A. inclusa	€	21.930,-	23.400,-	23.080,-	23.610,-	27.490,-	28.020,-	30.220,-	
Larghezza	cm	230	250	230	250	250	250	250	
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	650 / 788	650 / 768	675 / 806	675 / 818	735 / 872	805 / 942	805 / 942	
Altezza complessiva / perimetro	cm	265 / 1045	265 / 1045	265 / 1075	265 / 1075	265 / 1135	265 / 1205	265 / 1205	
Misure letti nella parte anteriore	cm	200x135	200x140	2x (200x85)	200x155	200x155	200x155	230x140	
	laterale	cm	190x100	230x115	190x100	230x115	225x115	2x (195x75/185x70)	200x145
	alternativa	cm	-	-	200x210 ¹	-	-	205x75	-
	Posteriore	cm	2x (210x75)	2x (190x75)	2x (210x75)	2x (195x75)	2x (200x75)	230x155	2x (190x75)
Posti letto max.		6	6	6	6	6	8	7	
Massa in ordine di marcia	kg	1395	1485	1440	1545	1765	1835	1860	
Carico utile	kg	205	215	160	155	235	165	340	
Massa a pieno carico	kg	1600	1700	1600	1700	2000	2000	2200	
Aumento massimo del peso	kg	2000	2000	2000	2000	2500	2800	2800	
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	1	1	2	2	2	
Impianto di riscaldamento		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	
Frigorifero/di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	96 / 11	175 / 31	
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Pacchetti

Pacchetto Styling bianco

Componenti

Lamiera esterna bianco liscia	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓
Copritimone	✓
Maniglie da manovra in alternativa	✓

Prezzo pacchetto

2.060,-

Pacchetto Styling silver

Componenti

Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓
Copritimone	✓
Maniglie da manovra in alternativa	✓

Prezzo pacchetto

2.280,-

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	450 FR	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK
Struttura esterna																
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta d'ingresso con finestra integrata	S.r.	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Struttura interna																
Estintore da 2 kg	S.r.	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	S.r.	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento																
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	S.r.	5	685	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Letto a castello a 3 posti (non ribaltabile / senza sportello di servizio)	S.r.	20	200	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	○
Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette	S.r.	S.r.	9775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Doghe letto con testata regolabile	S.r.	1	871	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Bagno																
Bagno in alternativa	S.r.	4	604	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-
Cucina																
Forno	S.r.	17	572	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cappa aspirante	S.r.	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ampliamento cucina	S.r.	1	1107	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○
Arredamento tessile																
Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori	S.r.	4	8214	○	-	-	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	S.r.	2	8215	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	S.r.	2	8216	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Copriletto	S.r.	S.r.	6530	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto sagomato non fissato	S.r.	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Poggiatesta per dinette circolare	S.r.	2	9236	○	-	○	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○
Impianto gas																
Presenza per il gas esterna	S.r.	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	S.r.	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni																
Serbatoio per l'acqua da 70 l	S.r.	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rifornimento di acqua calda con boiler Truma gas/elettrico	S.r.	25	8256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○
Approvvigionamento di acqua diretto	S.r.	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con boiler Truma da 14 l	S.r.	20	551	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approv. di acqua calda con boiler Truma e serbatoio acque chiare da 70 l	S.r.	25	124	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	S.r.	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie giacente all'interno	S.r.	6	9456	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	S.r.	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Doccia esterna	S.r.	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione																
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	S.r.	2	364	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento a pavimento elettrico supplementare	S.r.	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	S.r.	2	178	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	S.r.	2	422	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stufa con termoventilazione Combi 6 (gas, elettrica)	S.r.	S.r.	9427	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	450 FR	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK
Riscaldamento/Climatizzazione																
Pannello di rivestimento della stufa con effetto ottico e acustico del caminetto	S.r.	5	667	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stufa ad acqua calda	S.r.	40	205	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda Alde	S.r.	10	674	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gestione stufa tramite I-Net-Box	S.r.	S.r.	9960	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installazione predisposizione aria condizionata	S.r.	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore da tetto Truma Avent	S.r.	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche																
Illuminazione indiretta (sopra i pensili)	S.r.	2	8624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistemi Multimediali																
Predisposizione per TV a schermo piatto	S.r.	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uscita audio multifunzione, 12 V, 220 V, TV e SAT	S.r.	1	611	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	S.r.	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto TV SAT Teleco Voyager 65 Digimatic	S.r.	10	1049	○	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	S.r.	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Supporto radio	S.r.	S.r.	873	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1DIN-nero	S.r.	4	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Altro																
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	S.r.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Camper

Punti di forza degli interni



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (a seconda del modello)



» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica




» Cucina Gourmet con vano porta spezie



» Approvvigionamento acqua calda di serie



» Sistema Air-Plus per la ventilazione dei mobili



» Luce flessibile e presa USB



» Grande oblò panoramico con illuminazione a LED



» Il tavolo con una gamba, regolabile nell'altezza offre molto spazio per le gambe



» Sono riposante grazie al sistema dormiBene



» Pratico scomparto di stivaggio nell'ingresso (a seconda del modello)



» Nella 730 FKR si può avere l'optional secondo letto a castello invece della dinette

Camper

Punti di forza dell'esterno



» Finestra a compasso con zanzariera e oscurante



» Porta d'ingresso a pezzo unico con zanzariera



» Pavimento in lamiera scanalata con sportello a ribalta in alto



» Parte posteriore composta da più pezzi, facile da riparare



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Robusto tetto in VTR per una maggiore protezione dalla grandine e dagli agenti atmosferici



» Spazioso garage posteriore grazie al letto a castello sollevabile (a seconda del modello)



» Sicuri su qualsiasi terreno con i Big Foots AL-KO (optional)



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Guide integrate nel profilo



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrata nel vano bombole



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile