

Exclusiv

Novità nella caravan di lusso

Fuori all'aria aperta, sentire il vento sulla pelle, ma con stile e senza rinunce queste sono le caratteristiche dell'Exclusiv. Materiali lavorati con la massima cura, pensili moderni con rifiniture 3D, l'illuminazione indiretta e regolabile e bellissimi dettagli offrono estetica e comfort.



Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.800 – 2.800 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	788 – 942 cm
Larghezza complessiva	250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	a partire dalla 650 RET
Posti letto	4 – 7
Prezzo	da 31.380,- fino a 37.470,- €

*Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni

Punti di forza Exclusiv

- + Ambiente esclusivo: illuminazione indiretta e parete della cucina illuminata
- + Design esclusivo: esteriore con dettagli eleganti, come la copertura del timone e le rifiniture cromate
- + Fascia a LED esterna
- + Salire facilmente: scalino a incasso con porta d'ingresso larga
- + Vacanza gourmet: cucina gourmet plus con fornello a quattro fuochi ad alta prestazione e ampi piani di lavoro
- + Grande scelta: tappezzerie a scelta tra stoffa e pelle (optional), in aggiunta al mobilio elegante di legno

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Ruotino d'appoggio a basso attrito con manovella
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate
- Copritimone

Struttura

- Sportello di servizio
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Passaruota completamente isolati
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Finestre con doppi vetri isolanti color grafite forniti di oscuranti e zanzariere
- Oscuranti plissettati Remiflair IV di alta qualità
- Pratico preingresso, isolato
- Porta d'ingresso intera extra larga con finestra e zanzariera
- Heki II Luxus con oscurante plissettato e incorniciato nel cupolino di vetro illuminato
- Maniglie e profilo perimetrale cromati

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Approvvigionamento dell'acqua calda con Therme
- Modanatura cromata illuminata sul lato tenda
- Faretti a LED 12 V a incasso nella zona notte e nella zona giorno
- Luci di lettura a LED nella zona notte
- Illuminazione ambientale indiretta regolabile con dimmer

Cucina

- Grande frigorifero da 142 litri con congelatore da 15 litri
- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close
- Cucina con fornello professionale a 4 fuochi con accensione elettrica e bruciatori ad alta potenza
- Grandi cassette scorrevoli con illuminazione a LED e chiusura soft-close per una chiusura assolutamente silenziosa

- Raffinata estensione del piano di lavoro con fissaggio stabile integrata nel blocco cucina per un risparmio di spazio (non per 560 FR, 650 RET e 650 RFT)
- Parete della cucina illuminata
- Grande frigorifero da 175 litri con congelatore da 31 litri (non per 550 ER e 560 FR)
- Frigorifero da 142 litri con scomparto congelatore da 15 litri per veicoli a un asse, 175 litri con vano congelatore da 31 litri per veicoli con doppio asse

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Lavandino dal design accattivante


Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Materassi ergonomici 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo con piede centrale idraulico
- Cassetto spazioso sotto la cassapanca
- Poggiatesta nella seduta della dinette
- Poggiatesta per il letto (non per 650 RET e 650 RFT)

Allestimenti

- Stile mobilio: Rovere Dakota con le tappezzerie Amaro o Lavin

Esclusiv Dati tecnici



EXCLUSIV		550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER	
Prezzo I.V.A. inclusa	€	31.380,-	32.850,-	36.110,-	36.110,-	37.160,-	36.720,-	37.470,-	
Larghezza	cm	250	250	250	250	250	250	250	
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	650 / 788	675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942	
Altezza complessiva / perimetro	cm	265 / 1045	265 / 1070	265 / 1130	265 / 1130	265 / 1200	265 / 1200	265 / 1200	
Misure letti nella parte anteriore	cm	200/90 195/90	200x155	230x165	230x130	200x155	205x155	2x (200x95)	
	laterale	cm	-	-	-	2x (200x75)	-	-	
	alternativa	cm	200x230 ¹	-	200x230 ¹	-	200x75	-	230x200 ¹
	Posteriore	cm	230x145	230x195 (n. Lounge)	2x (200x85)	200x140	230x155	230x180	230x180
Posti letto max.		4	4	4	4	8	4	4	
Massa in ordine di marcia	kg	1615	1660	1845	1845	1940	1960	1960	
Carico utile	kg	185	140	355	355	260	240	240	
Massa a pieno carico	kg	1800	1800	2200	2200	2200	2200	2200	
Aumento massimo del peso	kg	2000	2000	2500	2500	2800	2800	2800	
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	2	2	2	2	2	
Impianto di riscaldamento		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	
Frigorifero/di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	
Serbaioio acqua potabile / recupero	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Pacchetti

Pacchetto sicurezza

Componenti

ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	✓
Rilevatore di fumo	✓

Prezzo pacchetto

900,-

Pacchetto doccia

Componenti

Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	✓
Approvvigionamento di acqua diretto	✓

Prezzo pacchetto

360,-

Pacchetti

Pacchetto Styling bianco

Componenti

Lamiera esterna bianco liscia ✓

Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi ✓

Cerchi in lega ✓

Prezzo pacchetto 1.950,-

Pacchetto Styling silver

Componenti

Lamiera liscia in titanio argento metallizzata ✓

Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi ✓

Cerchi in lega ✓

Prezzo pacchetto 2.170,-

Pacchetto ambiente

Componenti

Tappeto sagmato ✓

Coprietto ✓

Materassi a 7 zone con imbottitura a regolazione climatica ✓

Prezzo pacchetto 830,-

✓ Presente ● Dotazione di serie - Non previsto

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Telaio										
ATC (Trailer Control)	S.r.	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchio in lega 225/70R15C)	S.r.	27	394	○	○	-	-	-	-	-
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	S.r.	27	138	○	○	-	-	-	-	-
Aumento del peso a 2500 kg	S.r.	18	496	-	-	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 2800 kg	S.r.	30	7713	-	-	-	-	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	22,5	833	○	○	-	-	-	-	-
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	21,5	839	○	○	-	-	-	-	-
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	4	838	○	○	-	-	-	-	-
Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	S.r.	6	1093	○	○	-	-	-	-	-
Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	S.r.	22,5	1092	○	○	-	-	-	-	-
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	20	860	-	-	○	○	○	○	○
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	17	861	-	-	○	○	○	○	○
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in lega, 2000 kg fino a 2800 kg	S.r.	4	859	-	-	○	○	○	○	○
AL-KO Big Foots	S.r.	1	6348	○	○	○	○	○	○	○
Kit di riparazione	S.r.	1	620	○	○	○	○	○	○	○
Struttura esterna										
Finestre incassate	S.r.	3	7561	○	○	○	○	○	○	○
Tetto con due Heki	S.r.	28	7466	○	○	○	○	○	○	○
Sportello di servizio 997x419 sinistro anteriore	S.r.	2,2	1079	○	⊙	-	-	⊙	-	○
Sportello di servizio 648x348 sinistro anteriore	S.r.	2	1071	-	-	-	-	-	○	-
Sportello di servizio 1069x299 destro posteriore	S.r.	2	1086	○	○	-	-	○	⊙	○
Sportello di servizio 1069x229 sinistro posteriore	S.r.	2	1085	-	○	-	-	○	-	-
Sportello di servizio 648x348 destro anteriore	S.r.	2	1072	-	-	-	-	-	○	-
Sportello di servizio 997x419 sinistro posteriore	S.r.	2,2	1081	-	-	○	⊙	-	-	-
Sportello di servizio 749x297 destro anteriore	S.r.	2	1076	-	-	○	○	-	-	-
Parte anteriore e carterature posteriore con barre da tetto	S.r.	12	624	○	○	○	○	○	○	○
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	○	○	○	○	○	○	○
Struttura interna										
Estintore da 2 kg	S.r.	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	S.r.	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento										
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	S.r.	5	685	○	-	○	-	-	-	○
Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette	S.r.	S.r.	9775	-	-	-	-	○	-	-
Doghe letto con testata regolabile	S.r.	1	871	○	-	○	-	-	-	○
Antine in alternativa	S.r.	S.r.	864	○	○	○	○	○	○	○
Bagno										
Bagno in alternativa	S.r.	4	604	-	○	-	-	○	-	-
Cucina										
Cappa aspirante	S.r.	3	785	○	○	○	○	○	○	○
Frigo grande con forno (TEC Tower)	S.r.	18	936	-	-	○	○	○	○	○
Arredamento tessile										
Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori	S.r.	4	8214	-	○	-	○	○	○	-
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	S.r.	2	8215	○	-	○	-	-	-	○
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	S.r.	2	8216	○	-	○	-	-	-	○
Copriletto	S.r.	S.r.	6530	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto sagomato non fissato	S.r.	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○
Vera pelle Fascino	S.r.	10	8043	○	○	○	○	○	○	○
Vera pelle Castello	S.r.	10	8137	○	○	○	○	○	○	○
Impianto gas										
Presenza per il gas esterna	S.r.	1	187	○	○	○	○	○	○	○

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Impianto gas										
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	S.r.	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni										
Serbatoio per l'acqua da 70 l	S.r.	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con Therme	S.r.	15	123	○	●	●	●	●	●	●
Rifornimento di acqua calda con boiler Truma gas/elettrico	S.r.	25	8256	-	-	○	○	-	○	-
Approvvigionamento di acqua diretto	S.r.	2	414	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con boiler Truma da 14 l	S.r.	20	551	○	○	○	○	○	○	○
Approv. di acqua calda con boiler Truma e serbatoio acque chiare da 70 l	S.r.	25	124	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	S.r.	5	1097	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie giacente all'interno	S.r.	6	9456	-	○	○	○	○	○	○
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	S.r.	5	520	○	○	○	○	○	○	○
Doccia esterna	S.r.	2	396	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione										
Riscaldamento a pavimento elettrico supplementare	S.r.	9	387	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	S.r.	2	178	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	S.r.	2	422	○	○	○	○	○	○	○
Pannello di rivestimento della stufa con effetto ottico e acustico del caminetto	S.r.	5	667	○	○	○	○	○	○	○
Stufa ad acqua calda	S.r.	40	205	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda Alde	S.r.	10	674	○	○	○	○	○	○	○
Gestione stufa tramite I-Net-Box	S.r.	S.r.	9960	○	○	○	○	○	○	○
Installazione predisposizione aria condizionata	S.r.	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore da tetto Truma Avent	S.r.	35	8145	○	○	○	○	○	○	○
Sistemi Multimediali										
Predisposizione per TV a schermo piatto	S.r.	2	678	○	○	○	○	○	○	○
Uscita audio multifunzione, 12 V, 220 V, TV e SAT	S.r.	1	611	○	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	S.r.	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○
Impianto TV SAT Teleco Voyager 65 Digimatic	S.r.	10	1049	○	○	○	○	○	○	○
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	S.r.	14	879	○	○	○	○	○	○	○
Supporto radio	S.r.	S.r.	873	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1DIN-nero	S.r.	4	992	○	○	○	○	○	○	○
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	S.r.	0	○	○	○	○	○	○	○

Exclusiv

Punti di forza degli interni



» Combinazione frigorifero / scomparto freezer (142 l 15 l oppure 175 l / 31 l)



» Sistema AirPlus per la retroventilazione dei pensili



» Oscuranti integrati: rulli plissee di alta qualità



» Moltissimo spazio per muoversi nell'ampio bagno (a seconda del modello)



» Illuminazione dell'ingresso e della zona notte regolabile




» Cassetti illuminati con sistema di chiusura SoftClose




» Cucina ad alta prestazione con fornello a 4 fuochi




» Tavolo fisso, regolabile in altezza a mano



» Scarpiera pratica, raggiungibile anche dall'esterno



» Antine con cerniera softclose



» Sonno riposante: materassi a schiuma fredda con coprimaterasso climaregolante (optional)

Exclusiv

Punti di forza dell'esterno



» Porta d'ingresso a pezzo unico da 70 cm con zanzariera



» Stampate posteriori design con fari integrati



» Fascia cromata d'illuminazione a LED sul lato anteriore



» Elegante copertura del timone, stabile e resistente



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile



» Maniglie stabili per lo spostamento, rifiniture cromate



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrato nel vano bombole



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Ben protetti dal freddo: grazie al serbatoio acque grigie installato internamente (optional)



» Guide integrate nel profilo



» Piastra di alluminio mandorlato e sportello apribile verso l'alto, per un risparmio di spazio



» Isolamento ottimo per l'inverno grazie alle finestre con cornice Dethleffs (optional)