


Globebus



Profilati | Motorhome

Caratteristiche principali*

Massa complessiva tecnicamente consentita	3.499 - 4.250 kg
Lunghezza totale	599 - 698 cm
Larghezza totale	220 cm
Altezza veicolo	281 cm
Telaio	Telaio ribassato Fiat
Posti letto	3 - 4
Motorizzazione base	2,3 MJET
	96 (130) kW(PS)
Prezzo	da 59.490,- fino a 74.490,- €

* I valori massimi possono in alcuni casi non essere possibili su tutti i modelli o solo in collegamento a dotazioni optional

I punti di forza del Globebus



- + Costruzione del pavimento Lifetime-Smart a prova d'infiltrazioni
- + Ampio spazio interno
- + 198 cm di altezza interna
- + Grande dinette a L con cuscineria dal design moderno
- + Stabile prolungamento del piano di lavoro nella cucina (escluso nel T/I 7)
- + Grande garage posteriore (incl. ribassamento posteriore) con secondo sportello di servizio
- + Pacchetto GT (optional) per uno straordinario look sportivo



non disponibile nel T/I 1



T/I 1 optional



T/I 7



T/I 7

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Luci anabbaglianti e fari abbaglianti alogeni (per Motorhome)
- Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata (per Motorhome)
- Specchietti esterni con vibrazioni ridotte, riscaldati e manovrabili elettricamente con il look dei retrovisori dei bus turistici (per Motorhome)
- Parabrezza panoramico con vetro stratificato e finestre laterali extra larghe (per Motorhome)
- Fari a doppia parabola (per Profilati)
- Chiusura centralizzata della cabina di guida con telecomando originale Fiat (per Profilati)
- Fari abbaglianti neri (per Profilati)
- Specchietti esterni manovrabili inclusa freccia e specchietto grandangolare (per Profilati)

Struttura

- Costruzione della cellula Dethleffs Lifetime Smart
- Tetto, pavimento e parete posteriore in VTR per una protezione ottimale
- Spessore del pavimento: 49 mm; spessore delle pareti laterali: 34 mm; spessore del tetto: 35 mm
- Carrozzeria esterna in lamiera di alluminio liscia bianca
- Paraurti posteriori dal design automobilistico con fari integrati, bande a LED e terza luce di stop
- Garage posteriore ribassato e riscaldato (portata 150 kg) inclusi binari di ancoraggio, pavimento robusto in vetroresina antiscivolo, illuminazione e presa da 230V. A seconda del modello possibilità di trasportare scooter o biciclette.
- Due porte garage (destra e sinistra)
- Porte garage con pratiche serrature
- Finestre apribili isolate con oscurante e zanzariera
- Oblò con oscurante e zanzariera

- Oscuranti per la cabina di guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce (per Motorhome)
- Gradino d'accesso elettrico
- Moderno maniglione d'ingresso
- Sedile pilota Dethleffs regolabile in altezza e inclinazione con due braccioli imbottiti
- Sedili girevoli per conducente e per il passeggero
- Poggiatesta della dinette regolabili in altezza come nelle auto
- Letto basculante (per Motorhome)
- Zerbino posteriore
- Facile da riparare, frontale integrato monoblocco (per Motorhome)
- Porta dell'ambiente abitativo (70 cm) con rivestimento interno e zanzariera integrata (non per T/I 1)
- Letto matrimoniale nautico regolabile in altezza (per T/I 7)
- Separazione tra il bagno e la zona notte (per T/I 7)
- Finestra nel cupolino (per Profilati)
- Sedili della cabina guida abbinati all'allestimento della cellula regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli comodi molto larghi, lati rialzati per una migliore tenuta, schienale (per Profilati)

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah per lo spazio abitativo
- Accensione e spegnimento automatici per batteria d'avviamento, batteria alimentazione e frigorifero
- Caricabatterie elettrico automatico per le batterie di alimentazione e avviamento 12V/18A
- Presa elettrica 230 V nel garage
- 2 Prese USB (dinette e zona notte)
- Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V con impianto salvavita
- Impianto di riscaldamento a gas con termoventilazione ad alte prestazioni con boiler integrato da 10 l
- Pompa dell'acqua ad immersione ad alte prestazioni

- Approvvigionamento di acqua calda con miscelatore a batteria
- Pannello di controllo di bordo con indicatore analogico
- Illuminazione interna completamente a LED
- Guardaroba illuminato con luci a LED
- Inserto decorativo con spot sopra la porta
- Luce veranda
- Impianto salvavita

Cucina

- Cucina Dethleffs con piano cottura a 3 fuochi e grande superficie di lavoro
- Prolungamento estraibile o ribaltabile della superficie di lavoro in cucina (non per T/I 7)
- Lavello e piano di cottura in acciaio inox
- Frigorifero con scomparto congelatore e selezione automatica dell'alimentazione (AES)
- Ampi cassetti estraibili con cuscinetti a sfera e rientro automatico soft
- Illuminazione a LED della cucina
- Mensola per le spezie con elegante reling cromato
- Pattumiera integrata nel blocco cucina

Bagno

- Toilette orientabile per uno sfruttamento ottimale dello spazio (per T/I 1)
- Cassetta igienica girevole con pompa elettrica
- Ampio lavandino con grandi ripiani da entrambi i lati, destro e sinistro
- Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccia regolabile in altezza (a seconda della piantina)
- Porta della toilette eccezionalmente robusta con maniglia solida come quella di casa (a seconda della piantina)
- Pareti fisse per la doccia e pareti in materiale sintetico impermeabile nelle docce separate
- Illuminazione a LED nel bagno
- Pedana doccia in legno (non per T/I 1)


Comfort abitativo

- Specchio a figura intera
- Mobili innovativi in costruzione leggera con accattivanti stonature ed elementi decorativi bi-color
- Concept armadietti a soffitto salvaspazio con canalina per i cavi
- Antine con chiusura Soft-Close
- Letti fissi e basculanti con reti a doghe di legno e materassi 7 zone EvoPore HRC in materiale climaregolatore
- Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di acqua di condensa
- Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore (non per T/I 6)
- Vano portaoggetti multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio illuminato accessibile dall'interno e dall'esterno. Doghe provviste di ammortizzatori (per T/I 1)
- Pregiato salottino ergonomico
- Comodo salottino a L con tavolo libero monopiede e finestra panoramica
- Zona d'ingresso con mobile per la TV e ripostiglio (per T/I 7)
- Scarpiera nella zona d'ingresso (per T/I 7)
- Armadi a sinistra e a destra vicino al letto nautico (per T/I 7)

Allestimenti


- Stile mobilio: Rosario Cherry con le tappezzerie Quadro o Atomic

Globebus Profilati



GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Prezzo I.V.A. inclusa	€	59.490,-	61.490,-	63.490,-
Lunghezza	cm	599	698	698
Larghezza	cm	220	220	220
Altezza	cm	281	281	281
Altezza interna	cm	198	198	198
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatici		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Passo	cm	345	380	380
Misure letti	Basculante	cm	-	-
	Centrale	cm	155x95/90	175x95/90
	Posteriore	cm	200x145	195x80 / 195x75
	Alternativa	cm	-	200x155
Motorizzazione di base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Telaio		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Tara	kg	2470	2630	2630
Massa in ordine di marcia	kg	2755	2907	2898
Carico utile	kg	744	592	601
Massa a pieno carico	kg	3499	3499	3499
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie		4	4	4
N. posti omologati massimo con aumento del peso		4	4	4
Impianto di riscaldamento		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorifero/di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Serbatoio acque chiare incl. boiler (ridotto)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Serbatoio acque di recupero	l	90	90	90
Markisenlänge	m	3,0	4,0	4,0
Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal	cm	95x80 / -	95x105 / -	95x100 / -
Batteria / Accumulatore	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

Globebus Motorhome



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Prezzo I.V.A. inclusa	€	70.490,-	72.490,-	74.490,-
Lunghezza	cm	599	695	695
Larghezza	cm	220	220	220
Altezza	cm	281	281	281
Altezza interna	cm	198	198	198
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Pneumatici		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Passo	cm	345	380	380
Misure letti	Basculante	cm	185x150	185x150
	Centrale	cm	-	-
	Posteriore	cm	200x145	195x80 / 195x75
	Alternativa	cm	-	200x155
Motorizzazione di base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Telaio		Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat	Telaio ribassato Fiat
Tara	kg	2520	2680	2680
Massa in ordine di marcia	kg	2815	2968	2958
Carico utile	kg	684	531	541
Massa a pieno carico	kg	3499	3499	3499
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie		4	4	4
N. posti omologati massimo con aumento del peso		4	4	4
Impianto di riscaldamento		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorifero/di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Serbatoio acque chiare incl. boiler (ridotto)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Serbatoio acque di recupero	l	90	90	90
Markisenlänge	m	4,0	5,0	5,0
Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal	cm	95x80 / -	95x105 / -	95x100 / -
Batteria / Accumulatore	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

Equipaggiamento extra per l'Italia*

Globebus T

+ Oscurante anteriore integrali (vista protetta)	609,-
+ Specchietti retrovisori elettrici riscaldati (Fiat)	227,-
+ Oblò panoramico 70 x 50 (sopra la dinette)	419,-
+ Predisposizione per la retrocamera	189,-
+ Predisposizione per il televisore	369,-
+ Letto d'emergenza	249,-
+ Finestra (aggiuntiva) in bagno (di serie per i veicoli EB con opt. 652 letto alto e opt. 7757 letto altezza media)	219,-
+ Porta cellula con finestra e chiusura centralizzata (incl. porta conducente)	439,-
+ Finestra con cornice	659,-
+ Predisposizione radio con pacchetto Sound	929,-
+ Illuminazione indiretta	669,-
+ Frigorifero grande (142l)	449,-
+ Climatizzatore automatico (Fiat)	1.606,-
+ Volante e pomello del cambio in pelle (Fiat)	190,-
+ Pedana in legno per la doccia	99,-
+ Predisposizione per pannello solare	139,-
+ Predisposizione per l'antenna satellitare	109,-
+ Pannello di controllo Luxus	709,-
+ Sensore di collisione per impianto a gas	269,-
+ Cruscotto con ghiera cromate (Fiat)	39,-
+ Airbag passeggero	349,-
+ Luci diurne a LED (cabina Fiat)	325,-
+ Cruise control	239,-

PREZZO LISTINO

9.499,-

Globebus I

+ Predisposizione per la retrocamera	189,-
+ Predisposizione per il televisore	369,-
+ Finestra (aggiuntiva) in bagno (di serie per i veicoli EB con opt. 652 letto alto e opt. 7757 letto altezza media)	219,-
+ Porta cellula con finestra e chiusura centralizzata (incl. porta conducente)	439,-
+ Finestra con cornice	659,-
+ Predisposizione radio con pacchetto Sound	929,-
+ Illuminazione indiretta	669,-
+ Frigorifero grande (142l)	449,-
+ Oblò panoramico 75 x 105 senza cornice illuminato - zona abitativa	1.069,-
+ Porta conducente lato sinistro	1.949,-
+ Climatizzatore automatico (Fiat)	1.606,-
+ Volante e pomello del cambio in pelle (Fiat)	190,-
+ Pedana in legno per la doccia	99,-
+ Predisposizione per pannello solare	139,-
+ Predisposizione per l'antenna satellitare	109,-
+ Pannello di controllo Luxus	709,-
+ Sensore di collisione per impianto a gas	269,-
+ Cruscotto con ghiera cromate (Fiat)	39,-
+ Airbag passeggero	349,-
+ Cruise control	239,-

PREZZO LISTINO

10.688,-

* incluso nel prezzo

Pacchetto GT	Bianco		Argento		Nero	
	Profilato	Motorhome	Profilato	Motorhome	Profilato	Motorhome
Componenti						
Colore Chassi argento	-	-	✓	-	-	-
Colore Chassi nero met.. (mascherina anteriore argento)	-	-	-	-	✓	-
Design esterno GT bianco T (adesivi, Skid Plate rosso)	✓	-	-	-	-	-
Design esterno GT bianco I (adesivi, Skid Plate rosso, verniciatura mascherina anteriore dei motorhome di colore nero)	-	✓	-	-	-	-
Design esterno GT silver/nero T (adesivi, Skid Plate rosso)	-	-	✓	-	✓	-
Design esterno GT silver/nero I (adesivi, Skid Plate rosso, verniciatura mascherina anteriore dei motorhome di colore nero)	-	-	-	✓	-	✓
Design interno GT (Parete della cucina nera, interruttori e prese elettriche cromate)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scalini cabina guida	✓	-	✓	-	✓	-
Stampate posteriori più alte incluso barre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cerchi in lega da 16" Fiat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cruscotto con applicazioni in alluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prezzo pacchetto	2.650,-	2.580,-	4.090,-	3.440,-	4.090,-	3.440,-

✓ Presente ⊙ Dotazione di serie - Non previsto

Dotazioni a richiesta

	Aumento di peso (kg)	Numero codice	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Telaio								
Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 CV)	S.r.	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 CV)	S.r.	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi (4.250 kg massa a pieno carico)	S.r.	0	-	-	-	-	○	○
Cambio automatico a 6 marce	17	11	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso 3850 kg (Ducato Light)	S.r.	808	○	○	○	○	○	○
Cerchi Dethleffs in lega 16"	0	8045	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento e sostegno pneumatico anti-lordosi per sedili Pilota	2	1659	-	-	-	○	○	○
Piedini posteriori (due pezzi)	6	390	○	○	○	○	○	○
Rafforzamento dell'asse anteriore	S.r.	1889	-	-	-	○	○	○
Gancio di traino	35	273	○	○	○	○	○	○
Struttura esterna								
Stampate posteriori più alte incluso barre portapacchi	12	418	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	8,7	938	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 4 biciclette (montaggio posteriore)	10,2	815	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette abbassabile per parete posteriore in VTR (3 guide)	10	7482	○	○	○	○	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	4	322	○	○	○	○	○	○
Tendalino Omnistor 3,0 m (manuale)	23	932	○	-	-	-	-	-
Tendalino Omnistor 4,0 m (manuale)	33	859	-	○	○	○	-	-
Tendalino Omnistor 5,0 m (manuale)	54	697	-	-	-	-	○	○
Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante	8	246	-	-	-	○	○	-
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	12	849	-	-	-	○	○	-
Struttura interna								
Estintore da 2 kg	3,6	1878	○	○	○	○	○	○
Segnalatore di fumo	0,5	1891	○	○	○	○	○	○
Cassaforte	12,5	323	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento								
Letto d'emergenza	3	339	○	○	○	-	-	-
Arredamento tessile								
Materasso a 7 zone con inserti in gel	4	0	○	○	○	○	○	○
Tappeto sagomato non fissato	6-9	851	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche								
Seconda batteria da 95 Ah	27	830	○	○	○	○	○	○
Impianto solare (2 x 60 Watt)	15	922	○	○	○	○	○	○
Installazioni a gas								
Presa del gas esterna da 30 mbar	1	878	○	○	○	○	○	○
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore di collisione (peso inclusa la dotazione a richiesta bombola gas in alluminio da 11 kg)	13	1577	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni								
Serbatoio delle acque grigie isolato	2,5	665	○	○	○	○	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	1	397	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione								
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	1	6622	○	○	○	○	○	○
Controllo tramite app per il riscaldamento ad aria calda	1	9659	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	9	763	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore a tetto	34	609	○	○	○	○	○	○
Cucina								
Cappa aspirante	2	344	○	○	○	○	○	○
Sistemi Multimediali								
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound	3,5	659	○	-	-	-	-	-
Antenna parabolica satellitare 65	13	1741	○	○	○	○	○	○
Antenna parabolica satellitare 65 Twin	13	7670	○	○	○	○	○	○
Antenna parabolica satellitare 85	21	7671	○	○	○	○	○	○
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	15	1637	○	○	○	○	○	○
Retrocamera (singola) (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver")	4	1642	○	○	○	○	○	○

	Aumento di peso (kg)	Numero codice	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Sistemi Multimediali								
Retrocamera (doppio occhio) (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver")	4	1641	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto 22"	4	1799	○	○	○	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, sistema di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	S.r.	9582	○	○	○	○	○	○
Altro								
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	0	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Globebus

Punti di forza degli interni



» Eleganti mensole angolari per oggetti o soprammobili (T/I 7)



» La dinette può essere trasformata in letto in tutti i profilati (di serie)



» Pratico: il gradino di accesso estraibile del letto può essere utilizzato anche come scomparto (T/I 1)



» L'illuminazione a LED con elementi di luce indiretta (di serie) crea un'atmosfera suggestiva. Antine con chiusura Soft-Close




» Generosa dinette a L con tavolo monopiede e ampia libertà di movimento



» T: Grande dinette a L con ampio passaggio alla cabina di guida per una maggiore libertà di movimento nella dinette



» T/I 1: Vano portaoggetti multifunzione sotto la rete a doghe sollevabile, accessibile anche dall'esterno



» T: Oscuranti cabina di guida: proteggono dal caldo, dal freddo e dagli sguardi indiscreti



» Sedili pilota regolabili in altezza e inclinazione e braccioli imbottiti



» I: Il basculante di serie vanta una superficie di riposo con larghezza fino a 150 cm



» I: Ampio parabrezza con straordinaria vista panoramica

Globebus

Punti di forza dell'esterno



» Porta d'accesso extra large 70 cm con zanzariera (escl. T/I 1)



» Ben protetto dalla grandine grazie al tetto in VTR



» Costruzione del pavimento Lifetime-Smart, priva di parti in legno a prova d'infiltrazioni (rivestito di VTR)



» T: Grande finestra apribile nel cupolino della cabina di guida



» Garage posteriore alto e accessibile da due lati con 150 kg di carico distribuito



» T: Aspetto accattivante per una maggiore sicurezza: luci diurne a LED (di serie)



» I: Distintivo e sicuro: paraurti posteriore integrale con fascia di luci notturne a LED



» I: In stile pullman, doppi specchietti laterali con campo visivo ampio



» I: Fari integrati elegantemente nel design



» I: Assistenza facilitata: grande apertura del vano motore per un comodo accesso