

Nomad

Avere esperienza vale la pena

Già da molti anni la Nomad è un modello delle gamme Dethleffs molto richiesto. Con un interno molto elegante, un'ampia dotazione di serie e dettagli funzionali è la caravan perfetta per viaggiatori con grandi richieste.



Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.500 – 2.800 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	691 – 942 cm
Larghezza complessiva	230 – 250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	a partire dalla 650 ER
Posti letto	3 – 7
Prezzo	da 20.990,- fino a 31.690,- €

*Il valore dipende dalla piantina e dalle dotazioni

Nomad punti di forza

- + Per tutti la cosa giusta: grande scelta tra piantine con letti singoli o doppi
- + Ottimo di serie: subito pronti per partire grazie all'ampia dotazione di serie
- + Atmosfera di comfort: design dello spazio abitativo e concetto d'illuminazione accogliente
- + Cucinare come a casa: cucina gourmet eccellente
- + Sonno riposante: grazie al sistema dormiBene e materassi a 7 zone a schiuma fredda

Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Telaio zincato, sistema frenante ad inerzia con ritorno automatico
- Ruotino d'appoggio a basso attrito con manovella
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate

Struttura

- Sportello di servizio
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Passaruota completamente isolati
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera di vetro illuminato
- Porta d'ingresso monoblocco con finestra e zanzariera

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole di gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo

- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Approvvigionamento dell'acqua calda con Therme
- Sistema a barra luminosa a LED 12 V (sul lato testa del letto e dinette)
- Presa USB variabile per sistema binario
- Illuminazione indiretta

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa
- Grande frigorifero da 142 litri con congelatore da 15 litri
- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Spot a LED
- Lavello integrato

Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto


- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Spazio aperto di stivaggio supplementare sotto ai pensili
- Nelle piantine con letto a castello il letto inferiore è ribaltabile (stivaggio supplementare)
- Materassi ergonomici 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo con piede centrale idraulico

Allestimenti

- Stile mobilio: Almeria Esche con le tappezzerie Casa, Orbit o Alta

Nomad

Dati tecnici



NOMAD		460 EL	510 ER	530 DR	540 RE	560 FMK	560 FR
Prezzo I.V.A. inclusa	€	20.990,-	22.980,-	23.820,-	24.970,-	25.180,-	26.440,-
Larghezza	cm	230	230	230	250	250	250
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	550 / 691	620 / 766	650 / 788	650 / 768	675 / 818	675 / 818
Altezza complessiva / perimetro	cm	265 / 945	265 / 1015	265 / 1045	265 / 1045	265 / 1075	265 / 1075
Misure letti nella parte anteriore	cm	200x85 / 190x85	200x85/190x85	205x150	230x155	200x155	200x155
	laterale	cm	-	-	-	230x115	-
	alternativa	cm	190x210 ¹	190x210 ¹	-	200x230 ¹	-
	Posteriore	cm	210x115	210x135	210x135	210/200x90	2x (195x75) 230x195 (n. Lounge)
Posti letto max.		3	4	4	4	6	4
Massa in ordine di marcia	kg	1250	1340	1375	1490	1545	1500
Carico utile	kg	250	160	225	210	155	200
Massa a pieno carico	kg	1500	1500	1600	1700	1700	1700
Aumento massimo del peso	kg	1700	1800	2000	2000	2000	2000
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	1	1	1	1
Impianto di riscaldamento		S 3004	S 3004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorifero/di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Seratoio acqua potabile / recupero	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

Pacchetti

Pacchetto sicurezza

Componenti

ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	✓
Rilevatore di fumo	✓


Prezzo pacchetto **900,-**

Pacchetto doccia

Componenti

Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	✓
Approvvigionamento di acqua diretto	✓

Prezzo pacchetto **360,-**



560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	650 RQT	730 FKR	740 RFK
25.710,-	25.710,-	26.020,-	28.020,-	28.020,-	29.590,-	31.690,-
250	250	250	250	250	250	250
675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942
265 / 1075	265 / 1075	265 / 1075	265 / 1135	265 / 1135	265 / 1205	265 / 1205
230x150	230x150	230x175	210x95 / 195x95	230x155	200x155	230x140
-	-	-	-	-	195/75 185/700	200x145
200x230 ¹	-	-	200x230 ¹	-	200x75	-
200x80/200x85	200x140	210x155	230x195 (n.Lounge)	185x155	230x155	2x (195x75)
4	4	4	4	4	8	7
1500	1500	1535	1715	1735	1835	1860
200	200	165	285	265	165	340
1700	1700	1700	2000	2000	2000	2200
2000	2000	2000	2500	2500	2800	2800
1	1	1	2	2	2	2
S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	96 / 11	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

Pacchetti

Pacchetto Styling bianco

Componenti

Lamiera esterna bianco liscia	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓
Copritimone	✓
Maniglie da manovra in alternativa	✓

Prezzo pacchetto **2.060,-**

Pacchetto Styling silver

Componenti

Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	✓
Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi	✓
Cerchi in lega	✓
Copritimone	✓
Maniglie da manovra in alternativa	✓

Prezzo pacchetto **2.280,-**

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	510 ER	530 DR	540 RE	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	650 RQT	730 FKR	740 RFK
Telaio																
ATC (Trailer Control)	S.r.	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1600 kg	S.r.	24	322	○	○	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento del peso a 1700 kg	S.r.	24	278	○	○	○	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Aumento del peso a 1800 kg	S.r.	24	279	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchio in lega 225/70R15C)	S.r.	27	394	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Aumento del peso a 2200 kg	S.r.	18	6351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	●
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	S.r.	27	138	-	-	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	-
Aumento del peso a 2500 kg	S.r.	18	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Aumento del peso a 2800 kg	S.r.	30	7713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	S.r.	S.r.	836	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	S.r.	18	831	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	S.r.	17	837	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	22,5	833	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	21,5	839	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	4	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	S.r.	6	1093	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	S.r.	22,5	1092	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Ruota 185/70 R14 LI88 con cerchione in lega (fino a 2000 kg)	S.r.	S.r.	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Ruota di scorta 185/70/R14 LI88 con cerchi in acciaio, fino a 2000 kg	S.r.	18	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Ruota di scorta 185/70R14 LI88 con cerchione in lega, fino a 2000 kg	S.r.	16	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	20	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	17	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Ruota su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	S.r.	4	832	○	○	○	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	S.r.	4	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	●
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in lega, 2000 kg fino a 2800 kg	S.r.	4	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Copritimone	S.r.	8	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL-KO Big Feet	S.r.	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit di riparazione	S.r.	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Struttura esterna																
Finestra anteriore (a seconda del modello)	S.r.	4	982	○	○	○	●	-	-	●	●	●	○	●	-	●
Finestra anteriore (nelle piantine con bagno nella zona anteriore)	S.r.	5	855	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-
Finestre incassate	S.r.	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Finestra posteriore	S.r.	4	1108	●	●	●	○	-	●	-	-	○	●	-	●	●
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	S.r.	13	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tetto con due Heki	S.r.	28	7466	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Sportello di servizio 997x419 destro posteriore	S.r.	2,2	1082	-	-	-	●	-	-	○	-	●	-	●	-	-
Sportello di servizio 749x297 sinistro posteriore	S.r.	2	1077	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportello di servizio 997x419 sinistro anteriore	S.r.	2,2	1079	-	○	-	-	●	●	-	-	-	○	-	●	-
Sportello di servizio 749x297 destro posteriore	S.r.	2	1078	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportello di servizio 648x348 sinistro anteriore	S.r.	2	1071	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportello di servizio 1069x299 destro posteriore	S.r.	2	1086	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	○	○
Sportello di servizio 1550x1050 sinistro posteriore con finestra	S.r.	8	9486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Sportello di servizio 1069x229 sinistro posteriore	S.r.	2	1085	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	○	-

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	510 ER	530 DR	540 RE	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	650 RQT	730 FKR	740 RFK
Struttura esterna																
Sportello di servizio 1069x299 destro anteriore	S.r.	2	1084	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	○	-	○
Parte anteriore e carterature posteriore con barre da tetto	S.r.	12	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	S.r.	0,5 kg/m ²	179	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamiera esterna bianco liscia	S.r.	1 kg/m ²	443	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	S.r.	1 kg/m ²	659	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Struttura interna																
Estintore da 2 kg	S.r.	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	S.r.	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento																
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	S.r.	5	685	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
Letto a castello a 3 posti (non ribaltabile / senza sportello di servizio)	S.r.	20	200	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○
Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette	S.r.	S.r.	9775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Doghe letto con testata regolabile	S.r.	1	871	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
Dinette Lounge	S.r.	S.r.	6818	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-
Portasci	S.r.	8	9443	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-
Bagno																
Bagno in alternativa	S.r.	4	604	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-
Cucina																
Forno	S.r.	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cappa aspirante	S.r.	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ampliamento cucina	S.r.	1	1107	-	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○
Arredamento tessile																
Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori	S.r.	4	8214	-	-	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	○
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	S.r.	2	8215	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	S.r.	2	8216	○	○	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-
Copriletto	S.r.	S.r.	6530	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto sagomato non fissato	S.r.	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Poggiatesta per dinette circolare	S.r.	2	9236	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto gas																
Presenza per il gas esterna	S.r.	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con crash sensore e riscaldatore EisEx	S.r.	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico/Installazioni																
Serbatoio per l'acqua da 70 l	S.r.	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rifornimento di acqua calda con boiler Truma gas/elettrico	S.r.	25	8256	-	-	○	-	-	○	○	-	○	-	○	-	○
Approvvigionamento di acqua diretto	S.r.	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con boiler Truma da 14 l	S.r.	20	551	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approv. di acqua calda con boiler Truma e serbatoio acque chiare da 70 l	S.r.	25	124	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	S.r.	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie giacente all'interno	S.r.	6	9456	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	S.r.	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Doccia esterna	S.r.	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione																
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	S.r.	2	364	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riscaldamento a pavimento elettrico supplementare	S.r.	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	S.r.	2	178	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	460 EL	510 ER	530 DR	540 RE	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	650 RQT	730 FKR	740 RFK
Riscaldamento/Climatizzazione																
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	S.r.	2	422	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stufa con termoventilazione Combi 6 (gas, elettrica)	S.r.	S.r.	9427	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Pannello di rivestimento della stufa con effetto ottico e acustico del caminetto	S.r.	5	667	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stufa ad acqua calda	S.r.	40	205	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda Alde	S.r.	10	674	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gestione stufa tramite I-Net-Box	S.r.	S.r.	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installazione predisposizione aria condizionata	S.r.	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore da tetto Truma Avent	S.r.	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistemi Multimediali																
Predisposizione per TV a schermo piatto	S.r.	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Predisposizione TV nella zona notte	S.r.	2	9360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Uscita audio multifunzione, 12 V, 220 V, TV e SAT	S.r.	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	S.r.	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto TV SAT Teleco Voyager 65 Digimatic	S.r.	10	1049	-	○	-	○	-	-	○	○	-	○	○	○	○
Antenna parabolica Flat 65 Easy 65 Twin	S.r.	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Supporto radio	S.r.	S.r.	873	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1DIN-nero	S.r.	4	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Altro																
Documenti per l'immatricolazione	S.r.	S.r.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Nomad

Punti di forza degli interni



» Grande frigorifero da 142 l con scomparto freezer da 15 l (a seconda del modello)



» Fornello a 3 fuochi con accensione elettrica



» Il tavolo con una gamba, regolabile nell'altezza offre molto spazio per le gambe



» Approvvigionamento acqua calda di serie



» Cucina Gourmet con vano porta spezie




» Fonti di luce flessibili e prese USB




» Sonno riposante grazie al sistema dormiBene



» Gli accenti dell'illuminazione indiretta creano un ambiente ancora più accogliente



» Il grande Heki con illuminazione a LED fa entrare aria e luce



» Antine con cerniera softclose



» Sistema Air-Plus per la ventilazione dei mobili

Nomad

Punti di forza dell'esterno



» Robusto tetto in VTR per una maggiore protezione dalla grandine e dagli agenti atmosferici



» Porta d'ingresso a pezzo unico con zanzariera



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile



» Con i piedini AL-KO sicuri su qualsiasi terreno (optional)



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Posteriore suddiviso in più parti, per una facile riparazione



» Piastra di alluminio mandorlato e sportello apribile verso l'alto per risparmiare spazio



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Guide integrate nel profilo



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrato nel vano bombole



» Skibox: spazio di stivaggio perfetto per il vostro equipaggiamento sportivo invernale (optional)



» Le finestre con cornice creano un isolamento ottimo (optional)