


# Globetrotter XXL



Mansardati

## Caratteristiche principali\*

Massa complessiva tecnicamente consentita	6.700 - 7.200 kg
Lunghezza totale	886 cm
Larghezza totale	235 cm
Altezza veicolo	345 cm
Telaio	Iveco Daily a longheroni
Posti letto	6
Motorizzazione base	3,0 JTD
	132 (180) kW(PS)
<b>Prezzo</b>	<b>138.490,- €</b>

\* I valori massimi possono in alcuni casi non essere possibili su tutti i modelli o solo in collegamento a dotazioni optional

## I punti di forza del Globetrotter XXL A



- + Motore 3,0 l Euro 6 (132 kW/180 CV) di ultima generazione
- + Telaio IVECO con trazione posteriore e ruote gemellate, numerosi sistemi di assistenza alla guida e cabina guida arricchita
- + Doppio pavimento riscaldato con un'altezza di 360 mm, per un alloggiamento a prova di gelo di tubi, cavi e serbatoi dell'acqua. Il calore emanato funge allo stesso tempo come riscaldamento del pavimento
- + Riscaldamento acqua ALDE con scambiatore di calore per il preriscaldamento del motore
- + Durevole tecnologia di montaggio Lifetime-Plus, con una costruzione delle pareti e del tetto spessa 45 mm
- + Perfetta autosufficienza con batteria da 150 Ah e scorte d'acqua da 230 l



A richiesta



## Equipaggiamento di serie

### Struttura

- Tetto, pavimento e parete posteriore in VTR per una protezione ottimale
- Carrozzeria esterna in lamiera di alluminio liscia bianca
- Due porte garage (destra e sinistra)
- Oblò con oscurante e zanzariera
- Gradino d'accesso elettrico
- Moderno maniglione d'ingresso
- Poggiatesta della dinette regolabili in altezza come nelle auto
- Zerbino posteriore
- Finestra nella mansarda lato destro
- Preingresso
- Costruzione della cellula Dethleffs Lifetime-Plus per la massima durata
- Pratica chiusura del garage azionabile con una mano
- Porta scorrevole in legno tra la cabina di guida e la zona giorno (con serratura)
- Spessore del pavimento: 43 mm; separazione sottopavimento: 20 mm; spessore delle pareti laterali e del tetto: 45 mm
- Porta della cellula (70 cm) con zanzariera integrata, luce veranda e assistenza elettrica per la chiusura
- Porta scorrevole in legno con specchio integrato tra il bagno e la zona notte
- Doppio pavimento in molti casi caricabile per l'intera larghezza del veicolo, altezza del doppio pavimento 360 mm
- Paraurti alto con luci posteriori a LED a risparmio energetico, reling moderno sul tetto e terza luce di stop
- Garage posteriore rinforzato, ribassato e riscaldato (portata 250 kg) inclusi binari di ancoraggio, pavimento robusto in vetroresina antiscivolo, illuminazione a LED e prese da 230V e 12 V. A seconda del modello possibilità di trasportare scooter o biciclette
- Finestre incassate con doppio vetro fornite di oscurante e zanzariera
- Sedile conducente e passeggero con rifiniture di lusso, regolabili in 3 posizioni e sospensioni idrauliche

- Letto della mansarda ribaltabile (mansardati con doppio pavimento)

### Tecnica di bordo

- Accensione e spegnimento automatici per batteria d'avviamento, batteria alimentazione e frigorifero
- Caricabatterie elettrico automatico per le batterie di alimentazione e avviamento 12V/18A
- 2 Prese USB (dinette e zona notte)
- Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V con impianto salvavita
- Approvvigionamento di acqua calda con miscelatore a batteria
- Illuminazione interna completamente a LED
- Insetto decorativo con spot sopra la porta
- Luce veranda
- Impianto salvavita
- Serbatoio delle acque chiare e serbatoio delle acque grigie inseriti nel doppio pavimento (zona isolata)
- Vano bombole facilmente estraibile per una rapida sostituzione delle bombole del gas (2 x 11 kg)
- Pompa a pressione per l'acqua ad alte prestazioni
- Interruttore per la pompa dell'acqua
- Pannello di controllo di bordo Luxus
- Guardaroba illuminato con banda di luci a LED
- Batteria AGM ad alte prestazioni da 150 Ah per lo spazio abitativo
- Riscaldamento ALDE ad acqua calda con valvola di scarico automatica e valvola di chiusura per la zona notte e scambiatore di calore del motore

### Cucina

- Frigorifero con scomparto congelatore e selezione automatica dell'alimentazione (AES)
- Ampii cassetti estraibili con cuscinetti a sfera e rientro automatico soft
- Illuminazione a LED della cucina
- Mensola separata per la macchina del caffè
- Pensili della cucina con parte sporgente illuminata

- Ripiani regolabili in altezza nei pensili della cucina
- Portaspezie integrato nella parete posteriore della cucina
- Cucina Gourmet con fornello a 3 fuochi, copertura variabile in vetro, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, grandi cassetti, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti
- Lavello e piano cottura in acciaio inox, rubinetto in metallo
- Sistema a binario MultiFlex
- Cappa aspirante (con scarico dell'aria)

### Bagno

- Cassetta igienica girevole con pompa elettrica
- Ampio lavandino con grandi ripiani da entrambi i lati, destro e sinistro
- Illuminazione a LED nel bagno
- Pedana doccia in legno
- Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica
- Porta della toilette eccezionalmente robusta con maniglia solida come quella di casa
- Intelligente concept del bagno con soffione doccia con idromassaggio
- Spaziose docce con porte in plexiglas e pareti laterali in PVC

### Comfort abitativo


- Specchio a figura intera
- Mobili innovativi in costruzione leggera con accattivanti stonature ed elementi decorativi bi-color
- Concept armadietti a soffitto salvaspazio con canalina per i cavi
- Letti fissi e basculanti con reti a doghe di legno e materassi 7 zone EvoPore HRC in materiale climaregolatore
- Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di acqua di condensa
- Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore (per A 9000-2)
- Pregiato salottino ergonomico

- Armadi a sinistra e a destra vicino al letto nautico (per A 9050-2)
- Pavimento della cellula senza rialzo
- Letti singoli con testiera sollevabile per trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale
- Panca allargata, ribaltabile con possibilità di carico
- Pensili continui nella zona posteriore (a seconda delle piantine)

### Allestimenti

- Stile mobilio: Almeria Esche White con le tappezzerie Platinum o Bozen

# Globetrotter XXL Mansardati



GLOBETROTTER XXL		A 9000-2	A 9050-2	
Prezzo I.V.A. inclusa	€	138.490,-	138.490,-	
Lunghezza	cm	886	886	
Larghezza	cm	235	235	
Altezza	cm	345	345	
Altezza interna	cm	211	211	
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg	3500 <sup>1</sup> / 750	3500 <sup>1</sup> / 750	
Pneumatici		225/75R 16C	225/75R 16C	
Passo	cm	475	475	
Misure letti	Basculante	cm	215x150	215x150
	Centrale	cm	210/130x195/130	210/130x195/130
	Posteriore	cm	200x80 / 195x80	200x150
	Alternativa	cm	210x200/160	-
Motorizzazione di base		3,0 JTD	3,0 JTD	
kW (CV)		132 (180)	132 (180)	
Telaio		Iveco Daily a longheroni	Iveco Daily a longheroni	
Tara	kg	4620	4620	
Massa in ordine di marcia	kg	5055	5055	
Carico utile	kg	1645	1645	
Massa a pieno carico	kg	6700	6700	
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie		6	6	
N. posti omologati massimo con aumento del peso		6	6	
Impianto di riscaldamento		ALDE WW	ALDE WW	
Frigorifero/di cui congelatore	l	141 / 23	141 / 23	
Serbatoio acque chiare incl. boiler (ridotto)	l	230 (20)	230 (20)	
Serbatoio acque di recupero	l	222	222	
Markisenlänge	m	6,0	6,0	
Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal	cm	105x120 / -	105x120 / 105x120	
Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal	cm	105x120 / -	- / 105x120	
Batteria / Accumulatore	Ah/A	150 / 18	150 / 18	
Numero delle prese di corrente	230V/12V/USB	7 / 3 / 3	7 / 3 / 3	

<sup>1</sup> Considerando il peso complessivo tra la massa tecnicamente consentita dell'autocaravan e la massa rimorchiabile frenata di 10,2 t

## Equipaggiamento extra per l'Italia\*

### Globetrotter XXL A

+ Illuminazione indiretta	669,-
+ Predisposizione per la retrocamera	189,-
+ Protezione invernale griglia frigo	79,-
+ Copri ruota cromati	689,-
+ Pacchetto Sicurezza II: cinture di sicurezza a 3 punti nella dinette nel senso opposto di marcia	499,-
+ Predisposizione radio con pacchetto Sound	929,-
+ Oblò panoramico 75 x 105 con cornice sopra la dinette	1.289,-
+ Cambio automatico della bombola del gas incluso sensore di collisione	469,-
+ Predisposizione per pannello solare	139,-
+ Predisposizione per l'antenna satellitare	109,-
+ Alternatore maggiorato 210 Ah	169,-
+ Volante in pelle con radiocomando	769,-
+ Dethleffs Naviceiver incluso DAB+, Truck Navigation e collegamento con pannello di controllo a bordo	1.699,-

**PREZZO LISTINO**

**7.697,-**

\* incluso nel prezzo

# Pacchetti

Pacchetto Travel XXL	
Componenti	Mansardati
Chiusura centralizzata (cabina guida, porta cellula, sportelli garage)	✓
Tappeto sagomato non fissato	✓
Illuminazione indiretta	✓
Piedini posteriori (Iveco)	✓
Retrocamera (doppio occhio) (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver")	✓
Climatizzatore a tetto	✓
<b>Prezzo pacchetto</b>	<b>4.450,-</b>

Pacchetto Elektrik II		circa 114 kg
Componenti	Mansardati	
2 batterie da 150 Ah invece di una da 95 Ah, Inverter / Caricabatterie Victron Energy MultiPlus 3000/120, Victron PowerAssist e PowerControl, Pannello di controllo Victron sulla porta della cellula, EBL 111, Blocco elettrico Schaudt ad alta potenza		✓
<b>Prezzo pacchetto</b>		<b>5.320,-</b>

✓ Presente    ⊙ Dotazione di serie    – Non previsto

## Dethleffs – un mondo di colori

Per le varianti di carrozzeria del GLOBETROTTER XXL avete le seguenti possibilità di scelta (in alcuni casi con sovrapprezzo)

### Mansardati

Colore Chassis		Lamiera liscia carrozzeria	
		Bianco	Silver Titanio Metallizzato
Bianco	<b>Prezzo €</b> Cod.-No.	<b>Di serie</b>	-
Argento	<b>Prezzo €</b> Cod.-No.	-	<b>2.550,-</b> 9580

Vi preghiamo di notare che le parti costruite così come il tetto restano sempre in bianco. Il design della costruzione esterna è in alcuni casi con applicazioni verniciate.

# Dotazioni a richiesta

	in Paket enthalten	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	A 9000-2	A 9050-2
<b>Telaio</b>						
Iveco Daily 3,0 I JTD / 205 CV	-	S.r.	S.r.	7560	○	○
Cambio automatico (solo in abbinamento con motore 205 CV)	-	S.r.	17	7706	○	○
Freno Telma Iveco 8653 (sistema di rallentamento)	-	S.r.	125	1400	○	○
Aumento del peso a 7200 Kg per Chassis Iveco	-	S.r.	S.r.	1636	○	○
Piedini posteriori (Iveco)	-	S.r.	6	390	○	○
Sospensioni pneumatiche per asse motore (Iveco)	-	S.r.	30	41	○	○
Gancio di traino (Iveco)	-	S.r.	35	273	○	○
<b>Struttura esterna</b>						
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	-	S.r.	4	322	○	○
Sportello gavone per la parete posteriore	-	S.r.	17	1732	○	○
Tendalino Omnistor 6,0 m (manuale)	-	S.r.	61	560	○	○
Tendalino Omnistor 6m (elettrico)	-	S.r.	64	519	○	○
Oblò supplementare 75x105 cm inclusa cornice nella zona notte	-	S.r.	12	442	○	○
Oblò Omni-Vent	-	S.r.	1	7507	○	○
Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice nella zona giorno	-	S.r.	12	849	○	○
Barre trasversali e scaletta per reling sul tetto per paraurti alto (fare attenzione alle altre strutture sul tetto)	-	S.r.	16	1754	○	○
<b>Struttura interna</b>						
Estintore da 2 kg	-	S.r.	3,6	1878	○	○
Segnalatore di fumo	-	S.r.	0,5	1891	○	○
Cassaforte	-	S.r.	12,5	323	○	○
Doppio pavimento nel garage posteriore	-	S.r.	5	1890	○	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Antine in alternativa	-	S.r.	S.r.	1969	○	○
Tavolo libero monogamba	-	S.r.	5	1870	○	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo	-	S.r.	5	8125	○	○
<b>Arredamento tessile</b>						
Materasso a 7 zone con inserti in gel	-	S.r.	4	0	○	○
Tappeto sagomato non fissato	-	S.r.	6-9	851	○	○
Stile abitativo: Meran	-	S.r.	12	9543	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>						
Impianto solare (2 x 60 Watt)	-	S.r.	15	922	○	○
Seconda batteria per la cellula (150 Ah)	-	S.r.	27	830	○	○
Illuminazione indiretta per tendine	-	S.r.	3	9119	○	○
<b>Installazioni a gas</b>						
Presa del gas esterna da 30 mbar	-	S.r.	1	878	○	○
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore di collisione (peso inclusa la dotazione a richiesta bombola gas in alluminio da 11 kg)	-	S.r.	13	1577	○	○
<b>Approvvigionamento idrico/Installazioni</b>						
Doccia esterna in garage (Acqua fredda e calda)	-	S.r.	S.r.	1574	○	○
<b>Riscaldamento/Climatizzazione</b>						
Climatizzatore a tetto	-	S.r.	34	609	○	○
Letto mansarda riscaldato elettricamente	-	S.r.	3	1740	○	○
Comando riscaldamento ALDE tramite app Smartphone	-	S.r.	S.r.	7512	○	○
Riscaldamento aggiuntivo Diesel	-	S.r.	7	517	○	○
<b>Cucina</b>						
Frigorifero grande (190 l) con forno e grill integrato	-	S.r.	20	290	○	○
Predisposizione per frigorifero a compressore	-	S.r.	S.r.	9598	○	○
<b>Bagno</b>						
Ventilazione toilette sopra il tetto	-	S.r.	2	1681	○	○
Toilette con trituratore e serbatoio di raccolta	-	S.r.	22	1625	○	○
WC in ceramica	-	S.r.	S.r.	7243	○	○

	in Paket enthalten	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	A 9000-2	A 9050-2
<b>Sistemi Multimediali</b>						
Antenna parabolica satellitare 65	–	S.r.	13	1741	○	○
Antenna parabolica satellitare 65 Twin	–	S.r.	13	7670	○	○
Antenna parabolica satellitare 85	–	S.r.	21	7671	○	○
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	–	S.r.	15	1637	○	○
Retrocamera (singola) (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver")	–	S.r.	4	1642	○	○
Retrocamera (doppio occhio) (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver")		S.r.	4	1641	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, sistema di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	–	S.r.	S.r.	9582	○	○
Top View 360° (solo in abbinamento con l'optional 9582 "Dethleffs Naviceiver")	–	S.r.	6	7173	○	○
Schermo piatto da 22" supplementare	–	S.r.	4	7490	○	○
Televisore piatto da 32" con sostegno regolabile in altezza	–	S.r.	15	9127	○	○
<b>Altro</b>						
Documenti per l'immatricolazione	–	S.r.	S.r.	0	◆	◆