

Caratteristiche principali*

Massa complessiva tecnicamente consentita	4.500 - 7.200 kg
Lunghezza totale	733 - 886 cm
Larghezza totale	233 - 235 cm
Altezza veicolo	304 - 345 cm
Telaio	Fiat AL-KO telaio ribassato / Fiat AL-KO telaio ribassato 3 assi / Iveco Daily a longheroni
Posti letto	4
Motorizzazione base	2,3 MJET MAXI / 3,0 JTD
	103 (140) - 132 (180) kW(PS)
Prezzo	da 89.990,- fino a 141.990,- €

* I valori massimi possono in alcuni casi non essere possibili su tutti i modelli o solo in collegamento a dotazioni optional

I punti di forza della gamma Alpa



- + Enorme dinette circolare panoramica con ampio spazio per mangiare e rilassarsi
- + I letti singoli nella mansarda si possono facilmente trasformare in letto matrimoniale e sono comodamente accessibili tramite una scala fissa
- + Spazioso doppio pavimento, accessibile anche dalla parte posteriore (sportelli posteriori di facile utilizzo)
- + A prova d'inverno: doppio pavimento riscaldato con impianto dell'acqua con protezione antigelo
- + DAB+ predisposizione radio (optional)



(tranne A 9820-2)



(solo per A 9820-2)



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Specchietti esterni con vibrazioni ridotte, riscaldati e manovrabili elettricamente con il look dei retrovisori dei bus (per Motorhome)
- Specchietti esterni manovrabili inclusa freccia e specchietto grandangolare (per Mansardati)
- Comandi sul volante (per Motorhome)
- Porta bicchieri integrato nel centro del cruscotto (per Motorhome)

Struttura

- Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce (per Motorhome)
- Poltrone Dethleffs regolabili in altezza e inclinazione con due braccioli imbottiti
- Finestra nella mansarda lato destro (per Mansardati)
- Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo
- Oblò panoramico 70x50 cm fornito di oscurante e zanzariera sopra il letto basculante (per Motorhome)
- Finestre con doppi vetri incorniciate fornite di oscurante e zanzariera
- Porta dell'ambiente abitativo (70 cm) con rivestimento interno, zanzariera integrata e chiusura assistita elettrica
- Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette
- Porta scorrevole in legno tra la cabina di guida e la zona giorno con serratura (per Mansardati)
- Spessore del pavimento 43 mm, separazione sottopavimento 20 mm, spessore delle pareti laterali 44 mm e del tetto 45 mm (per A 9820-2)
- Protezione del tetto a richiesta con tendalino integrato (per Motorhome)
- Oscuranti per parabrezza regolabili orizzontalmente (per Motorhome)
- Letto basculante elettrico (per Motorhome)

- Garage posteriore rinforzato, ribassato e riscaldato (portata 250 kg) inclusi binari di ancoraggio, pavimento robusto in vetroresina antiscivolo, illuminazione a LED e prese da 230V e 12 V. A seconda del modello possibilità di trasportare scooter o biciclette
- Spessore del pavimento: 43 mm, pavimento intermedio: 20 mm, spessore delle pareti laterali: 34 mm e tetto: 35 mm (non per A 9820-2)

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria autoveicolo, batteria servizi e frigorifero
- Illuminazione interna completamente a LED
- Cornice decorativa con spot sopra la porta
- Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica e valvola di chiusura per la camera da letto

Cucina

- Frigorifero con scomparto congelatore e selezione automatica dell'alimentazione (AES)
- Sistema a binario MultiFlex
- Cucina Gourmet con fornello a 3 fuochi, copertura variabile in vetro, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, grandi cassetti, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti
- Pensili della cucina con parte sporgente illuminata

Bagno

- Pedana doccia in legno
- Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica

Comfort abitativo


- Antine con chiusura Soft-Close
- Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

- Pregiato salottino ergonomico (per Mansardati)
- Pensili continui nella zona posteriore
- Comoda dinette circolare con finestre panoramiche tutto intorno (per Mansardati)

Allestimenti

- Stile mobilio: Rovere Virginia con le tappezzerie Amaro o Goa

Alpa Motorhome




ALPA		I 7820-2
Prezzo I.V.A. inclusa	€	117.990,-
Telaio		Fiat AL-KO telaio ribassato 3 assi
Serbatoio diesel / AdBlue	l	90 / 19
Livello ecologico		Euro 6d temp
Lunghezza	cm	854
Larghezza	cm	233
Altezza	cm	304
Altezza interna	cm	208
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato	kg	1800 ¹ / 750
Pneumatici		225/75R 16C
Passo	cm	460/80
Misure letti basculante	cm	2x (210x75)
centrale	cm	-
posteriore	cm	210x150 ²
con aggiunta	cm	200x165
Motorizzazione di base		2,3 MJET MAXI
kW (CV)		103 (140)
Tara	kg	3927
Massa in ordine di marcia	kg	4117
Carico utile	kg	883
Massa a pieno carico	kg	5000
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie		2
N. posti omologati massimo con aumento del peso		4 ³
Impianto di riscaldamento		ALDE WW
Frigorifero / di cui congelatore	l	190 / 15
Serbatoio acque chiare incl. boiler (ridotto)	l	166 (20)
Serbatoio acque di recupero	l	156
Lunghezza tendalino	m	6,0
Sportello gavone lato destro serie/mas.	cm	105x85 / -
Sportello gavone lato sinistro serie/mas.	cm	105x85 / -
Batteria / Accumulatore	Ah/A	95 / 18
Numero delle prese di corrente	230V/12V/USB	8 / 1 / 2

¹ Considerando il peso complessivo tra la massa tecnicamente consentita dell'autocaravan e la massa rimorchiabile frenata di 6 t

² Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione della dinette in letto

³ Solo in abbinamento con le cinture di sicurezza nella direzione opposta alla guida e trasformazione della dinette in letto

Alpa Mansardati



ALPA		A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2	
Prezzo I.V.A. inclusa		€ 89.990,-	105.999,-	141.990,-	
Telaio		Fiat AL-KO telaio ribassato	Fiat AL-KO telaio ribassato 3 assi	Iveco Daily a longheroni	
Serbatoio diesel / AdBlue	l	90 / 19	90 / 19	90 / 20	
Livello ecologico		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro VI D	
Lunghezza	cm	733	858	886	
Larghezza	cm	233	233	235	
Altezza	cm	327	327	345	
Altezza interna	cm	209	209	211	
Peso rimorch. 12% frenato/non frenato kg	kg	1750 ¹ / 750	1800 ¹ / 750	3500 ² / 750	
Pneumatici		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	
Passo	cm	407	460 / 80	475	
Misure letti	basculante	cm	205x80 / 195x80	205x80/195x80	2x(210x80)
	centrale	cm	-	-	-
	posteriore	cm	210x170 ³	210x150 ³	210x150 ³
	con aggiunta	cm	210x155	210x155	210x150
Motorizzazione di base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	3,0 JTD	
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	132 (180)	
Tara kg	kg	3288	3833	4541	
Massa in ordine di marcia		kg	3478	4023	4911
Carico utile		kg	1022	977	1789
Massa a pieno carico		kg	4500	5000	6700
N. posti omologati con massa a pieno carico di serie		2	2	2	
N. posti omologati massimo con aumento del peso		4 ⁴	4 ⁵	4 ⁶	
Impianto di riscaldamento		ALDE WW	ALDE WW	ALDE WW	
Frigorifero / di cui congelatore	l	141 / 23	141 / 23	141 / 23	
Serbatoio acque chiare incl. boiler (ridotto)	l	140 (20)	140 (20)	230 (20)	
Serbatoio acque di recupero	l	140	140	222	
Lunghezza tendalino	m	5,0	6,0	6	
Sportello gavone lato destro serie/mas.	cm	95x105 / -	105x105 / -	105x105 / -	
Sportello gavone lato sinistro serie/mas.	cm	95x105 / -	105x105 / -	105x105 / -	
Batteria / Accumulatore	Ah/A	95 / 18	95 / 18	150 / 18	
Numero delle prese di corrente	230V/12V/USB	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	

¹ Considerando il peso complessivo tra la massa tecnicamente consentita dell'autocaravan e la massa rimorchiabile frenata di 6 t

² Considerando il peso complessivo tra la massa tecnicamente consentita dell'autocaravan e la massa rimorchiabile frenata di 10,2 t

³ Solo in abbinamento con la dotazione speciale trasformazione della dinette in letto

⁴ Solo in abbinamento con la dotazione speciale sedili singoli sinistro e destro ribaltabili zona dinette posteriore e aumento del peso a 4'800 kg

⁵ Solo in abbinamento con le cinture di sicurezza nella direzione opposta alla guida e trasformazione della dinette in letto

⁶ Solo in abbinamento con le cinture di sicurezza nella direzione opposta alla guida, trasformazione della dinette in letto e sospensioni pneumatiche sull'asse motore



Equipaggiamento extra per l'Italia*

Alpa

+ Chiusura centralizzata attraverso chiavi originali Fiat (porta cellula, porta cabina)	399,-
+ Illuminazione indiretta	669,-
+ Pedana in legno per la doccia	99,-
+ Illuminazione indiretta dell'ambiente e delle tende (tonalità di luce telecomandata)	619,-
+ Specchietti retrovisori elettrici riscaldati	227,-
+ Predisposizione per la retrocamera	189,-
+ Protezione invernale griglia frigo	79,-
+ Predisposizione per il televisore	369,-
+ Cappa aspirante	479,-
+ Piedini posteriori per cellula (2 pezzi)	309,-
+ Oscurante anteriore integrali (vista protetta)	609,-
+ Predisposizione radio con pacchetto Sound	929,-
+ Tappeto per la cabina di guida	109,-
+ Climatizzatore automatico	1.606,-
+ Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle	190,-
+ Predisposizione per pannello solare	139,-
+ Predisposizione per l'antenna satellitare	109,-
+ Sensore di collisione per impianto a gas	269,-
+ SkyRoof (2x oblò 70 x 50) con baldacchino illuminato - zona abitativa	209,-
+ Strumenti del cruscotto cromati	39,-
+ Airbag passeggero	349,-
+ Luci diurne a LED	325,-
+ Cruise control	239,-

PREZZO LISTINO

8.559,-

ALPA I 7820

+ Chiusura centralizzata	439,-
+ Illuminazione indiretta	669,-
+ Porta per la cabina di guida lato sinistro	1.949,-
+ Illuminazione indiretta delle tende	619,-
+ Protezione invernale griglia frigo	79,-
+ Predisposizione per il televisore	369,-
+ Cappa aspirante	479,-
+ Piedini posteriori	719,-
+ Predisposizione radio con pacchetto Sound	929,-
+ Tappeto per la cabina di guida	109,-
+ Climatizzatore automatico	1.606,-
+ Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle	190,-
+ Predisposizione per pannello solare	139,-
+ Predisposizione per l'antenna satellitare	109,-
+ Sensore di collisione per impianto a gas	269,-
+ SkyRoof (2x oblò 70 x 50) con baldacchino illuminato - zona abitativa	209,-
+ Strumenti del cruscotto cromati	39,-
+ Airbag passeggero	529,-
+ Cruise control	239,-

PREZZO LISTINO

9.689,-

* incluso nel prezzo

Pacchetti

Pacchetto assistenza Fiat

Componenti	Mansardati
Sistema mantenimento corsia	✓
Accensione/spegnimento automatico dei fari	✓
Full Brake Control	✓
Sensore pioggia	✓
Sistema di assistenza abbaglianti	✓
Assistenza segnaletica stradale	✓
Prezzo pacchetto	1.040,-

Pacchetto assistenza Iveco

Componenti	Mansardati
Freno a mano elettrico	✓
Assistenza vento laterale	✓
Hill Descent Control	✓
Sistema mantenimento corsia	✓
Accensione/spegnimento automatico dei fari	✓
Sistema di assistenza abbaglianti	✓
Assistente di frenata attivo con funzione di frenata di emergenza in città	✓
Sensore pioggia	✓
Sensore pressione pneumatici	✓
Cruise control adattivo	✓
Prezzo pacchetto	7.600,-

Pacchetto Elektrik II

circa 114 kg

Componenti	Motorhome
2 batterie da 150 Ah invece di una da 95 Ah, Inverter / Caricabatterie Victron Energy MultiPlus 3000/120, Victron PowerAssist e PowerControl, Pannello di controllo Victron sulla porta della cellula, EBL 111, Blocco elettrico Schaudt ad alta potenza	✓

Prezzo pacchetto **5.320,-**

✓ Presente ● Dotazione di serie – Non previsto

Pacchetti

Pacchetto Style	ca. 29 kg	ca. 29 kg
Componenti	Alpa, Grand Alpa	Grand Alpa Plus
Oblò panoramico 70x50 cm sopra la dinette	✓	-
Fari posteriori alti incl. barre portapacchi	✓	✓
Pacchetto Styiling (per mansardati)	✓	✓
Prezzo pacchetto	1.950,-	1.630,-

Dethleffs – un mondo di colori

Per le varianti di carrozzeria del ALPA avete le seguenti possibilità di scelta (in alcuni casi con sovrapprezzo)

Mansardati

Colore Chassis		Lamiera liscia carrozzeria	
		Bianco	Silver Titanio Metallizzato
Bianco	Prezzo € Cod.-No.	Di serie	-
Argento	Prezzo € Cod.-No.	-	2.550,- 9580

Motorhome

Colore Chassis		Lamiera liscia carrozzeria	
		Bianco	Silver Titanio Metallizzato
Bianco	Prezzo € Cod.-No.	Di serie	2.030,- 511

Vi preghiamo di notare che le parti costruite così come il tetto restano sempre in bianco. Il design della costruzione esterna è in alcuni casi con applicazioni verniciate.

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	17820-2	A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2
Telaio							
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 CV) incluso sistema Start-Stop	2.530,-	15	0	○	○	○	-
Iveco Daily 3,0 l JTD (210 CV) (solo in abbinamento con il cambio automatico)	2.050,-	0	7560	-	-	-	○
Aumento del peso a 4.800 kg	7.390,-	S.r.	8460	-	○	-	-
Aumento del peso a 7.200 Kg per Chassis Iveco	310,-	0	1636	-	-	-	○
Cambio automatico a 9 marce (possibile a partire dal motore 140 CV, per il motore da 140 CV supplemento di 340,- € per la funzione start-stop)	3.560,-	48	10736	○	○	○	-
Cambio automatico (solo in abbinamento con motore 205 CV)	4.160,-	17	7706	-	-	-	○
Freno Telma Iveco 8653 (sistema di rallentamento)	6.970,-	125	1400	-	-	-	○
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida (per 4 posti) incluso optional 1944 e 41	5.970,-	39	9116	-	-	-	○
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida (per 4 posti) incluso optional 1944	1.330,-	9	9116	○	-	○	-
Cerchi Dethlefs in lega 16"	1.050,-	0	8045	-	○	-	-
Cerchi Dethlefs in lega 16" per 3 assi	1.640,-	0	8045	○	-	○	-
Gancio di traino	1.370,-	35	273	○	○	○	-
Gancio di traino (Iveco)	1.620,-	35	273	-	-	-	○
Sedile singolo ribaltabile lato destro (solo in abbinamento con l'aumento del peso a 4,8 t e trasformazione della dinette in letto trasversale)	1.430,-	41	1604	-	○	-	-
Fari a LED (Luci di marcia diurna, anabbaglianti e abbaglianti)	1.080,-	2	10626	○	-	-	○
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (2 assi)	4.090,-	35	1658	-	○	-	-
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (3 assi)	5.830,-	35	1658	○	-	○	-
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (2 assi)	9.230,-	85	1796	-	○	-	-
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (3 assi)	11.890,-	85	1796	○	-	○	-
Sospensioni pneumatiche per asse motore (Iveco)	4.640,-	30	41	-	-	-	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 CV) incluso sistema Start-Stop	4.370,-	15	0	○	○	○	-
Struttura esterna							
Oblò Omni-Vent	290,-	1	7507	○	○	○	○
Tendalino Omnistor 5,0 m (manuale)	1.350,-	54	697	-	○	-	-
Tendalino Omnistor 6,0 m (manuale)	1.680,-	61	560	-	-	○	○
Tendalino Omnistor 6m (elettrico)	2.430,-	64	519	-	-	○	○
Tendalino Omnistor 6 m (elettrico)	3.370,-	64	519	○	-	-	-
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	570,-	4	322	○	○	○	○
Finestra apribile per la mansarda lato sinistro	220,-	2	622	-	○	○	○
Sportello gavone per la parete posteriore	750,-	17	1732	○	○	○	○
Struttura interna							
Estintore da 2 kg	140,-	3,5	1878	○	○	○	○
Segnalatore di fumo	100,-	0,5	1891	○	○	○	○
Cassaforte	190,-	12,5	323	○	○	○	○
Doppio pavimento nel garage posteriore	210,-	5	1890	-	○	○	○
Varianti dell'arredamento							
Trasformazione della dinette in letto	410,-	5	1944	○	○	○	○
Antine in alternativa	1.130,-	0	1969	○	○	○	○
Arredamento tessile							
Moquette sagomata	480,-	6-9	851	○	○	○	○
Stile abitativo: vera pelle Skylight	4.090,-	12	8032	○	○	○	○
Installazioni elettriche							
Impianto solare (2 x 60 Watt)	1.910,-	15	922	○	○	○	○
Seconda batteria da 95 Ah	340,-	27	830	○	○	○	-
Seconda batteria per la cellula (150 Ah)	630,-	27	830	-	-	-	○
Installazioni a gas							
Presa del gas esterna da 30 mbar	200,-	1	878	○	○	○	○
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore di collisione (peso inclusa la dotazione a richiesta bombola gas in alluminio da 11 kg)	480,-	13	1577	○	○	○	○
Riscaldamento/Climatizzazione							
Climatizzatore a tetto	2.400,-	34	609	○	○	○	○

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	17820-2	A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2
Riscaldamento/Climatizzazione							
Riscaldamento ad acqua calda ALDE per la cabina di guida (solo in abbinamento con riscaldamento ALDE - non in abbinamento con il tappeto per la cabina di guida)	570,-	10	6709	○	○	○	-
Scambiatore termico ALDE	730,-	7	565	○	○	○	○
Letto mansarda riscaldato elettricamente	800,-	3	1740	-	○	○	○
Comando riscaldamento ALDE tramite app Smartphone	740,-	0	7512	○	○	○	○
Cucina							
Frigorifero grande (190 l) con forno e grill integrato	630,-	20	290	○	○	○	○
Bagno							
Ventilazione toilette sopra il tetto	480,-	2	1681	○	○	○	○
Toilette con trituratore e serbatoio di raccolta	2.560,-	22	1625	○	-	-	○
Televisore piatto da 32" con sostegno regolabile in altezza	2.110,-	15	9127	○	○	○	○
Sistemi multimediali							
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	3.600,-	15	1637	○	○	○	○
Retrocamera (singola) (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver")	440,-	2	1642	○	○	○	○
Retrocamera (doppia ottica) (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver")	840,-	2	1641	○	○	○	○
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI)	800,-	4	1799	○	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, sistema di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	1.740,-	3,5	9582	○	○	○	○
Top View 360° (solo in abbinamento con l'optional 9582 "Dethleffs Naviceiver")	2.110,-	6	7173	○	○	○	○
Televisore piatto da 32" con sostegno regolabile in altezza	2.110,-	15	9127	○	○	○	○
Monitor a colori per retrocamera	S.r.	4	1640	-	○	○	○
Schermo piatto da 22" supplementare	800,-	4	7490	○	○	○	○
Altro							
Documenti per l'immatricolazione	DHL	S.r.	0	◆	◆	◆	◆

Alpa

Punti di forza degli interni



» Spaziosi armadi illuminati con molti scomparti e cassetti (Fig. mansardato)



» Come a casa: soggiorno moderno con vetrinetta // tranne A 6820



» Come a casa: soggiorno moderno con vetrinetta // tranne A 6820



» Grande TV 32" (optional)



» Volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con applicazioni in alluminio e ghiera della strumentazione cromate



» Dinette molto ampia e molto spazio e libertà di movimento



» Ampia cucina con 3 fuochi ad alta prestazione, sistema a scorrimento, chiusura centralizzata all'accensione



» La vostra area benessere con molta luce naturale e grande comfort

Alpa

Punti di forza dell'esterno



» Voluminoso: ampio garage posteriore per trasportare con facilità tutti i bagagli. Tutti i modelli sono dotati di serie di due portelloni garage



» La finestra della mansarda porta aria e luce (serie destra, optional sinistra)



» Protetto dal gelo: spazioso doppio pavimento riscaldato



» Sportello vano portaoggetti nella parte posteriore (optional) per il trasporto di oggetti lunghi



» Finestra con cornice in stile automotive per ottimi valori di isolamento e sicurezza



» Sbarre di protezione del tetto con tendalino integrato (per motorhome)



» Dethleffs Lifetime-Plus: il sottopavimento senza legno è rivestito di vetroresina



» Robusto: A 9820-2 su un telaio IVECO