


c'go

La Caravan to go

Con la c'go viene subito voglia di fare le valigie e mettersi in viaggio. Si presenta con un look fresco e moderno, è disponibile con quattro tappezzerie a scelta e offre una vasta gamma di modelli: dalle caravan compatte alle spaziose caravan familiari. Questo la rende una perfetta compagna di viaggio, ideale per le giovani coppie e le piccole famiglie. E per chi se lo chiedesse, la giovane amica della famiglia è disponibile a un prezzo davvero accattivante! Quando si parte?

Cuscineria



+ Blue Lagoon



+ Sunshine



+ Green Paradise



+ Grey Orbit

Decori in legno



+ Pearlwhite

Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.200 - 2.000 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	634 - 815 cm
Larghezza complessiva	220 - 250 cm
Altezza veicolo	260 - 261 cm
Posti letto	3 - 6
Prezzo	da 14.260,- fino a 20.440,- €

* Il valore dipende del layout e dalle dotazioni

Punti di forza c'go

- + La soluzione giusta per tutti: la gamma offre una vasta scelta di modelli sia per le famiglie più piccole sia per quelle numerose.
- + Look fresco: con il design degli interni accattivante e moderno e una scelta selezionata di tappezzerie dai colori vivaci per tutti i gusti.
- + Attraente: conveniente nel prezzo senza dover rinunciare a niente.
- + Protetta dagli agenti atmosferici: tetto, parete anteriore e posteriore in vetroresina.
- + Per non lasciare niente a casa: numerosi vani di stivaggio ed elevato carico utile per caricare tutto quello di cui avete bisogno.
- + Leggerezza: così leggera che è possibile trainarla anche con una normale patente B (a seconda del veicolo trainante).



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Piedini zincati con costruzione leggera
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA (per 465 KR e 525 KR)

Struttura

- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco
- Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)
- Lucernario trasparente con oscurante e zanzariera
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Sportello di servizio
- Pavimento: 39 mm - Pareti laterali/tetto: 28 mm
- Porta d'ingresso monoblocco

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Rilevatore di fumo

- Faretto a LED nella dinette anteriore e posteriore
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole

Cucina

- Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica
- Grandi cassette scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Elegante lavandino in acciaio inox
- Spot a LED


Comfort abitativo

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Materassi in schiuma a freddo per tutti i letti singoli e matrimoniali
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Letto basculante sulla dinette (per 465 KR e 525 KR)
- Letto a castello inferiore ribaltabile incluso sportello gavone (per 495 QSK, 525 KR e 565 FMK)

Allestimenti

- Stile mobilio: Pearlwhite con la tappezzeria Grey Orbit, Blue Lagune, Green Paradise o Sunshine

c'go Dati tecnici



c'GO		415 QL	430 QS	465 KR	475 EL	475 FR	495 FR
Prezzo I.V.A. inclusa	€	14.260,-	15.310,-	18.030,-	15.310,-	15.410,-	15.730,-
Larghezza	cm	220	230	230	220	230	230
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	498 / 631	516 / 644	551 / 682	552 / 683	558 / 680	588 / 725
Altezza complessiva / perimetro	cm	261 / 902	261 / 920	271 / 968	261 / 955	261 / 962	261 / 992
Misure letti nella parte anteriore	cm	200x135	205x155	2x (210x95)	2x (200x85)	210x145/110	200x145/110
	laterale	cm	-	-	-	-	-
	basculante	cm	-	-	200x145	-	-
	con aggiunta	cm	-	-	-	200x190 ¹	-
	posteriore	cm	200x130/100	200x130/100	210x170/160	200x130/100	210x130/150
Posti letto max.		3 ²	3 ²	6 ²	3 ²	4 ²	4 ²
Massa in ordine di marcia	kg	1014	1097	1237	1093	0	1180
Carico utile	kg	186	203	263	207	1300	180
Massa a pieno carico	kg	1200	1300	1500	1300	1300	1360
Aumento massimo del peso	kg	1700	1700	1700	1700	1700	1700
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	1	1	1	1
Impianto di riscaldamento		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorifero / di cui congelatore	l	86 / 9	142 / 15	142 / 15	86 / 9	86 / 9	142 / 15
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	44 (15) ³ / 23	44 (15) ³ / 22	44 (15) ³ / 23	44 (15) ³ / 22	44 (15) ³ / 22	44 (15) ³ / 22

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale, trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

² Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta

³ Il volume tra parentesi indica il volume ridotto del serbatoio dell'acqua potabile

Pacchetti

Pacchetto sicurezza

Componenti

ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash (c'go up con riscaldatore EisEx)	✓

Prezzo pacchetto

870,-

Pacchetto Touring c'go


Componenti

Approvvigionamento di acqua calda con Therme	✓
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	✓
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	✓
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	✓
Impianto di termoventilazione	✓
Illuminazione indiretta (sopra i pensili)	✓

Prezzo pacchetto

1.740,-

c'go Dati tecnici



C'GO		495 QSK	515 RE	525 KR	535 QSK	565 FMK
Prezzo I.V.A. inclusa	€	16.780,-	17.400,-	19.610,-	18.450,-	20.440,-
Larghezza	cm	230	230	230	230	250
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	587 / 714	634 / 768	623 / 756	635 / 757	672 / 803
Altezza complessiva / perimetro	cm	261 / 990	261 / 1040	271 / 1040	261 / 1039	261 / 1076
Misure letti nella parte anteriore	cm	210x135	210x160/125	205x76 / 200x74	210x135	205x165/130
	laterale	cm 190x90	-	177x87/79	195x90	200x110
	basculante	cm -	-	200x145	-	-
	con aggiunta	cm -	210x190 ¹	-	-	-
	posteriore	cm 210x80/210x70	215x90 / 205x90	212x170/160	2x(190x70)	2x (200x80)
Posti letto max.		6 ²	4 ²	7 ²	6 ²	6 ²
Massa in ordine di marcia	kg	1176	1244	1328	1288	1368
Carico utile	kg	184	156	272	212	232
Massa a pieno carico	kg	1360	1400	1600	1500	1600
Aumento massimo del peso	kg	1700	1800	1800	1800	2000
Telaio / Monoasse (1) BIASSE (2)		1	1	1	1	1
Impianto di riscaldamento		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 5004
Frigorifero / di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Serbatoio acqua potabile / recupero	l	44 (15) ³ / 22	44 (15) ³ / 22	44 (15) ³ / 23	44 (15) ³ / 22	44 (15) ³ / 22

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale, trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

² Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta

³ Il volume tra parentesi indica il volume ridotto del serbatoio dell'acqua potabile

Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	415 QL	430 QS	465 KR	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	515 RE	525 KR	535 QSK	565 FMK
Telaio														
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	210,-	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATC (Trailer Control)	850,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1.300 kg	140,-	S.r.	135	○	●	-	●	○	-	-	-	-	-	-
Aumento del peso a 1360 kg (senza variazione del telaio)	140,-	S.r.	9619	○	○	-	○	○	●	●	-	-	-	-
Aumento del peso a 1400 kg	470,-	24	359	○	○	-	○	○	○	○	●	-	-	-
Aumento del peso a 1500 kg	470,-	24	136	○	○	●	○	○	○	○	○	-	○	-
Aumento del peso a 1700 kg	470,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○
Aumento del peso a 1.800 kg	470,-	24	279	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.010,-	27	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.010,-	27	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	490,-	S.r.	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	200,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	520,-	4	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	550,-	6	1093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	340,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	230,-	22,5	833	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	350,-	21,5	839	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Copritimone	180,-	8	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Struttura esterna														
Finestra anteriore (a seconda del modello)	370,-	4	982	○	○	-	○	○	○	○	●	-	○	○
Finestra apribile nel bagno	300,-	3	1028	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta d'ingresso con finestra	260,-	S.r.	6427	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	270,-	2,5	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sportello di servizio 749x297 mm sinistro posteriore	270,-	2	1077	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Sportello di servizio 749x297 destro posteriore	270,-	2	1078	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Sportello di servizio 560x1150 destro anteriore	300,-	S.r.	10393	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Sportello di servizio anteriore destro 1675x885	500,-	S.r.	9430	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	980,-	13	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lamiera esterna bianco liscia	1.570,-	1 kg/m ²	443	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Lamiera esterna bianco liscia	1.800,-	1 kg/m ²	443	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento														
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	310,-	5	685	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-
Letto a castello a 3 posti non ribaltabile	610,-	20	200	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○
Allargamento della dinette (in abbinamento con la dotazione speciale 8699)	630,-	1	7750	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-
Arredamento tessile														
Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letto matrimoniale)	190,-	3	8136	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○
Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letti singoli)	270,-	5	8135	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-
Materassi a 7 zone con regolazione climatica	310,-	S.r.	10318	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto sagomato non fissato	490,-	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto gas														
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash (c'go up con riscaldatore EisEx)	480,-	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Presenza del gas esterna (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 611)	140,-	1	187	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
Approvvigionamento idrico/Installazioni														
Approvvigionamento di acqua calda con Therme	590,-	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	260,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua diretto	260,-	2	414	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	415 QL	430 QS	465 KR	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	515 RE	525 KR	535 QSK	565 FMK
Riscaldamento/Climatizzazione														
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	490,-	2	364	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Predisposizione per l'aria condizionata (non in abbinamento con il Midi-Heki) (TP)	170,-	S.r.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico	680,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12V per Truma S 3004	170,-	S.r.	177	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	170,-	2	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	490,-	2	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Installazioni elettriche														
Presse USB per binario spot	30,-	S.r.	9989	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistemi multimediali														
Predisposizione per TV a schermo piatto	260,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	250,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti supplementari														
Pacchetto autark c'joy / c'go	870,-	30	7346	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Altro														
Documenti per l'immatricolazione	DHL	0	0	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

c'go


Punti di forza degli interni



» Ampio frigorifero con 142 lt di capienza di cui 15 lt freezer



» Forno a 3 fuochi con accensione elettrica



» Ampi cassetti con sistema soft-close, la chiusura silenziosa è garantita



» Pratico vano nell'area di entrata (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» Sistema Air-Plus per la retroventilazione dei mobili



» Materassi a schiuma fredda per tutti i letti singoli o matrimoniali



» Rete a doghe con estremità in gomma elastica, sollevabile per più spazio di stivaggio



» Grande spazio di stivaggio, accessibile sia dall'interno che dall'esterno




» Lavandino in acciaio inox



» Creare 4 posti letti in un attimo, grazie al letto basculante e alla dinette trasformabile (c'go up 465 KR/ c'go 525 KR)



» Libertà per la testa, grazie ai 208 cm di altezza abitabile (c'go up 465 KR / C'go up 525 KR)



» Luce per letti a castello per bambini con tre diversi livelli di illuminazione (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)

c'go

Punti di forza dell'esterno



» Finestre a compasso isolate con vetri doppi (grigio grafite) con rullo oscurante e zanzariera



» Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Vano bombole gas per 2 bombole da 11 kg, pavimento anticorrosivo in alluminio



» Sistema di antisbandamento AKS



» Parete anteriore, parete posteriore e tetto in VTR resistente



» Serbatoio delle acque grigie con ruote nel vano bombole



» Accessibile da fuori, ampio portellone garage con letto a castello ribaltabile (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)