

c'joy


Meno è di più!

Peso ridotto, prezzo conveniente, divertimento puro. La c'joy vanta tutti i comfort per vivere a pieno la propria libertà. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, è ideale per essere trainata anche da auto di piccole dimensioni e, a seconda del veicolo, è trainabile anche con la sola patente B. Offre spazio sufficiente per due o più persone. E tutto questo a un prezzo davvero interessante, per una vacanza all'insegna del divertimento!

Cuscineria



+ Portobello



+ Clipper

Decori in legno



+ Sambesi Oak

Caratteristiche principali

| | |
|--|--------------------------------------|
| Massa complessiva tecnicamente consentita* | 1.100 - 1.500 kg |
| Lunghezza complessiva (incl. timone) | 612 - 716 cm |
| Larghezza complessiva | 212 cm |
| Altezza veicolo | 261 cm |
| Posti letto | 3 - 7 |
| Prezzo | da 12.580,- fino a 14.570,- € |

* Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni

Punti di forza della c'joy

- + La caravan perfetta per iniziare: prezzo conveniente e a bordo tutto ciò di cui si ha bisogno.
- + Niente paura dei passaggi stretti: la più compatta nella sua categoria con soli 2,12 m di larghezza.
- + Massima leggerezza: così leggera che è possibile trainarla anche con una normale patente B (a seconda del veicolo trainante).
- + Protetti dalle intemperie: tetto, parete anteriore e parete posteriore in resistente vetroresina.
- + Non rinuncerete a niente: con i numerosi vani di stivaggio e l'ampio carico utile potrete portarvi dietro tutto ciò di cui avrete bisogno.



Equipaggiamento di serie

Scocca / Telaio / Modello Base

- Telaio leggero
- Piedini zincati con costruzione leggera
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari

Struttura

- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco
- Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)
- Pavimento: 38 mm - Pareti laterali/tetto: 28 mm
- Lucernario trasparente con oscurante e zanzariera
- Porta d'ingresso divisa in due parti
- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera

Tecnica di bordo

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente
- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas

Cucina

- Frigorifero da 81 l con scomparto freezer da 10 l
- Pratico fornello a 3 fuochi con accensione manuale

Bagno

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Elegante lavandino in acciaio inox

Comfort abitativo


- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Materassi in schiuma a freddo per tutti i letti singoli e matrimoniali
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg

Allestimenti

- Stile mobilio: Sambesi Oak con le tappezzerie Clipper o Portobello

c'joy

Dati tecnici



| c'joy | | 410 QL | 420 QSH | 460 LE | 480 QLK | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Prezzo I.V.A. inclusa | € | 12.580,- | 12.900,- | 13.520,- | 14.570,- | |
| Larghezza | cm | 212 | 212 | 212 | 212 | |
| Lunghezza abitacolo / complessiva | cm | 493 / 614 | 503 / 617 | 553 / 674 | 593 / 716 | |
| Altezza complessiva / perimetro | cm | 261 / 900 | 261 / 910 | 261 / 960 | 261 / 1000 | |
| Misure letti nella parte anteriore | cm | 190x150 | 195x150 | 190x 100/90 | 190x150 | |
| | laterale | cm | - | 170x90/80 | - | 190x120 |
| | con aggiunta | cm | - | - | 195/200x190 ¹ | - |
| | posteriore | cm | 190x 130/100 | - | 195x80 / 200x80 | 190x60 / 190x70 |
| Posti letto max. | | 3 ² | 3 ² | 3 ² | 7 ² | |
| Massa in ordine di marcia | kg | 849 | 863 | 895 | 984 | |
| Carico utile | kg | 251 | 237 | 305 | 216 | |
| Massa a pieno carico | kg | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | |
| Aumento massimo del peso | kg | 1360 | 1360 | 1360 | 1500 | |
| Telaio / Monoasse (1) Biasse (2) | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Impianto di riscaldamento | | S 3004 | S 3004 | S 3004 | S 3004 | |
| Frigorifero / di cui congelatore | l | 81 / 10 | 142 / 15 | 81 / 10 | 81 / 10 | |
| Serbatoio acqua potabile / recupero | l | 12 / 0 | 12 / 0 | 12 / 0 | 12 / 0 | |

¹ Solo in abbinamento con la dotazione speciale, trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

² Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta

Pacchetti

Pacchetto Dynamik

Componenti

| | |
|---|---|
| Stabilizzatore AKS | ✓ |
| Serbatoio acque chiare da 44 l | ✓ |
| Serbatoio acque grigie da 22 l nel vano bombole | ✓ |
| Supporto ruota di scorta nel vano bombole | ✓ |
| Ammortizzatori Octagon | ✓ |
| Sportello vano stivaggio | ✓ |

Prezzo pacchetto

700,-

Pacchetto Touring c'joy

Componenti

| | |
|--|---|
| Approvvigionamento di acqua calda con Therme | ✓ |
| Oblò Midi-Heki incluso oscurante e zanzariera | ✓ |
| Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso | ✓ |
| Impianto di termoventilazione | ✓ |

Prezzo pacchetto

1.080,-

Dotazioni a richiesta

| | Prezzo I.V.A. inclusa € | Aumento di peso (kg) | Numero codice | 410 QL | 420 QSH | 460 LE | 480 QLK |
|--|-------------------------|----------------------|---------------|--------|---------|--------|---------|
| Telaio | | | | | | | |
| Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's | 210,- | 1 | 9138 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ATC (Trailer Control) | 850,- | 4 | 748 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aumento del peso a 1200 kg | 470,- | S.r. | 134 | ○ | ○ | ⊙ | ⊙ |
| Aumento del peso a 1.300 kg | 140,- | S.r. | 135 | - | ○ | - | - |
| Aumento del peso a 1360 kg (senza variazione del telaio) | 140,- | S.r. | 9619 | - | - | ○ | ○ |
| Aumento del peso a 1360 kg (con variazione del telaio) | 470,- | 4 | 9619 | ○ | ○ | - | - |
| Aumento del peso a 1500 kg | 470,- | 24 | 136 | - | - | - | ○ |
| Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | 490,- | S.r. | 836 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) | 200,- | 18 | 831 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) | 340,- | 17 | 837 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg | 230,- | 22,5 | 833 | ○ | - | - | - |
| Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg | 350,- | 21,5 | 839 | ○ | - | - | - |
| Copritimone | 180,- | 8 | 434 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Struttura esterna | | | | | | | |
| Finestra anteriore (a seconda del modello) | 370,- | 4 | 982 | ○ | ○ | ⊙ | ○ |
| Finestra posteriore | 470,- | 4 | 1108 | ⊙ | ⊙ | ○ | ⊙ |
| Finestra apribile nel bagno | 300,- | 3 | 1028 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso | 270,- | 2,5 | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Supporto ruota di scorta nel vano bombole | 110,- | 1 | 432 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sportello di servizio 1000x420 sinistro anteriore | 270,- | 2 | 6415 | ○ | ○ | - | ○ |
| Sportello di servizio sotto il letto | 270,- | 2 | 6416 | ○ | ○ | - | ○ |
| Sportello di servizio 1000x420 sinistro posteriore | 270,- | 2 | 6417 | - | - | ○ | - |
| Sportello di servizio 1000x420 destro posteriore | 270,- | 2 | 6418 | - | - | ○ | - |
| Varianti dell'arredamento | | | | | | | |
| Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale | 310,- | 5 | 685 | - | - | ○ | - |
| Letto a castello a 3 posti non ribaltabile | 610,- | 20 | 200 | - | - | - | ○ |
| Arredamento tessile | | | | | | | |
| Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letto matrimoniale) | 190,- | 3 | 8136 | ○ | ○ | - | ○ |
| Fodera per materassi abbinata all'allestimento (letti singoli) | 270,- | 5 | 8135 | - | - | ○ | - |
| Approvvigionamento idrico/Installazioni | | | | | | | |
| Serbatoio acque grigie da 22 l nel vano bombole | 100,- | 2,5 | 367 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Serbatoio acque chiare da 44 l | 170,- | 3 | 9240 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Approvvigionamento di acqua calda con Therme | 590,- | 15 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda | 260,- | 5 | 1097 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento/Climatizzazione | | | | | | | |
| Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004 | 490,- | 2 | 364 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventilatore 12V per Truma S 3004 | 170,- | S.r. | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Predisposizione per l'aria condizionata | 170,- | S.r. | 172 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Installazioni elettriche | | | | | | | |
| Luce di lettura | 200,- | 2 | 9691 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sistemi multimediali | | | | | | | |
| Predisposizione per TV a schermo piatto | 260,- | 2 | 678 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT | 250,- | 1 | 611 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pacchetti supplementari | | | | | | | |
| Pacchetto autark c'joy / c'go | 870,- | 30 | 7346 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Altro | | | | | | | |
| Documenti per l'immatricolazione | DHL | 0 | 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

c'joy

Punti di forza degli interni



» Pensili spaziosi in cucina



» Ampio frigorifero con 81 l di volume e freezer da 10 l (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)



» Rete a doghe con estremità in gomma elastica, sollevabile per un maggiore spazio di stivaggio



» Materassi a schiuma fredda per tutti i letti singoli o matrimoniali



» Lavandino in acciaio inox



» Pratico fornelli a 3 fuochi con accensione manuale



» Sistema Air-Plus per la retroventilazione dei mobili



» Riscaldamento ad aria calda, alta prestazione



» Letto a castello (2 letti), optional anche con 3 letti (a seconda dei layout, controllare dati tecnici)

c'joy

Punti di forza dell'esterno



» Parete posteriore, parete anteriore e tetto in VTR resistente



» Finestre a compasso isolate con vetri doppi (grigio grafite) con rullo oscurante e zanzariera



» Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari



» Vano bombole gas per 2 bombole da 11 kg, pavimento anticorrosivo in alluminio



» Luce tenda a LED a risparmio energetico



» Con una larghezza di solo 2,12 m non esistono passaggi troppo stretti



» Porta d'ingresso divisa in due parti apribili separatamente

