

# Exclusiv

## Novità nella caravan di lusso

Fuori all'aria aperta, sentire il vento sulla pelle, ma con stile e senza rinunce, queste sono le caratteristiche della Exclusiv. Materiali lavorati con la massima cura, pensili moderni con rifiniture 3D, illuminazione indiretta e regolabile e bellissimi dettagli offrono estetica e comfort.


## Cuscineria



+ Lavin



+ Amaro



+ Castello  
(Echtleder, Option)



+ Fascino  
(Echtleder, Option)

## Decori in legno



+ Dakota Eiche



+ Dakota Eiche  
(Option)


## Caratteristiche principali

Massa complessiva tecnicamente consentita*	1.800 - 2.200 kg
Lunghezza complessiva (incl. timone)	788 - 942 cm
Larghezza complessiva	250 cm
Altezza veicolo	265 cm
Doppio asse	a partire dalla 650 RET
Posti letto	4 - 8
<b>Prezzo</b>	<b>da 32.120,- fino a 38.310,- €</b>

\*Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni

## Punti di forza Exclusiv

- + Ambiente esclusivo: illuminazione indiretta e parete della cucina illuminata
- + Design esclusivo: esteriore con dettagli eleganti, come la copertura del timone e le rifiniture cromate
- + Fascia a LED esterna
- + Salire facilmente: scalino a incasso con porta d'ingresso larga
- + Vacanza gourmet: cucina gourmet plus con fornello a quattro fuochi ad alta prestazione e ampi piani di lavoro
- + Grande scelta: tappezzerie a scelta tra stoffa e pelle (optional), in aggiunta al mobilio elegante di legno



# Equipaggiamento di serie

## **Scocca / Telaio / Modello Base**

- Telaio leggero
- Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari
- Dispositivo di stabilizzazione
- Ammortizzatori Octagon
- Freno a regolazione automatica AAA
- Piedini stabili zincati con costruzione leggera
- Spoiler laterali con luci d'ingombro integrate
- Copritrimone

## **Struttura**

- Finestre a trapezio con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera
- Sportello di servizio
- Pareti laterali in lamiera di alluminio martellata colore bianco, parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
- Resistente tetto in VTR (vetroresina)
- Parete anteriore e vano bombole costruite con tecnologia LFI (Long Fibre Injection), resistente ai colpi, stabile e facile da riparare
- Pavimento: 42 mm - Pareti laterali/tetto: 34 mm
- Passaruota completamente isolati
- Lucernario Mini Heki trasparente apribile, con oscurante e zanzariera
- Finestre con doppi vetri isolanti color grafite forniti di oscuranti e zanzariere
- Porta d'ingresso intera extra larga con finestra e zanzariera
- Pratico preingresso, isolato
- Oscuranti plissettati Remiflair IV di alta qualità
- Heki II Luxus con oscurante plissettato e incorniciato nel cupolino di vetro illuminato
- Maniglie e profilo perimetrale cromati

## **Tecnica di bordo**

- Vano per due bombole del gas da 11 kg
- Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione
- Approvvigionamento idrico azionato elettricamente

- Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo
- Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W
- Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE
- Preingresso illuminato
- Regolatore per il tubo del gas
- Riscaldamento con termoventilazione ad alte prestazioni (per il modello v. dati tecnici)
- Serbatoio su rotelle delle acque di scarico nel vano portabombole
- Sostegno per la ruota di scorta nel vano portabombole
- Sportello del vano gas a risparmio di spazio ribaltabile parallelamente verso l'alto
- Approvvigionamento dell'acqua calda con Therme
- Modanatura cromata illuminata sul lato tenda
- Faretti a LED 12 V a incasso nella zona notte e nella zona giorno
- Luci di lettura a LED nella zona notte
- Illuminazione ambientale indiretta regolabile con dimmer

## **Cucina**

- Pratico cassetto con cestelli
- Antine con sistema di chiusura Soft-Close
- Cucina con fornello professionale a 4 fuochi con accensione elettrica e bruciatori ad alta potenza
- Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa, con illuminazione a LED
- Raffinata estensione del piano di lavoro con fissaggio stabile integrata nel blocco cucina per un risparmio di spazio (non per 560 FR e 650 RET)
- Parete della cucina illuminata
- Grande frigorifero da 175 litri con congelatore da 31 litri (non per 550 ER e 560 FR)

## **Bagno**

- Lucernario con zanzariera
- Piatto doccia
- Lavandino dal design accattivante


## **Comfort abitativo**

- Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili
- Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto
- Dinette trasformabile in letto
- Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta
- Letti a castello - portata massima 80 kg
- Materassi ergonomici a 7 zone in materiali climaregolatori per tutti i letti fissi, anche per quelli a castello
- Tavolo monogamba regolabile in altezza
- Cassetto spazioso sotto la cassapanca
- Poggiatesta nella seduta della dinette
- Poggiatesta per il letto (non per 650 RET)

## **Allestimenti**

- Stile mobilio: Rovere Dakota con le tappezzerie Amaro o Lavin

## Exclusiv Dati tecnici



EXCLUSIV		550 ER	560 FR	650 RET	730 FKR	760 DR	760 ER
Prezzo I.V.A. inclusa	€	32.120,-	33.590,-	36.740,-	38.100,-	38.100,-	38.310,-
Larghezza	cm	250	250	250	250	250	250
Lunghezza abitacolo / complessiva	cm	650 / 788	675 / 818	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942
Altezza complessiva / perimetro	cm	265 / 1045	265 / 1070	265 / 1130	265 / 1200	265 / 1200	265 / 1200
Misure letti nella parte anteriore	cm	200/90 195/90	200x155	230x165	200x155	205x155	2x (200x95)
	laterale	cm	-	-	2x (200x75)	-	-
	con aggiunta	cm	200x230 <sup>1</sup>	-	200x230 <sup>1</sup>	200x75	-
	posteriore	cm	230x145	230x195 (n.Lounge)	2x (200x85)	230x155	230x180
Posti letto max.		4 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>	8 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>
Massa in ordine di marcia	kg	1615	1660	1845	1955	1960	1960
Carico utile	kg	185	140	355	245	240	240
Massa a pieno carico	kg	1800	1800	2200	2200	2200	2200
Aumento massimo del peso	kg	2000	2000	2500	2800	2800	2800
Telaio / Monoasse (1) Biasse (2)		1	1	2	2	2	2
Impianto di riscaldamento		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004
Frigorifero / di cui congelatore	l	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Seratoio acqua potabile / recupero	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

<sup>1</sup> Solo in abbinamento con la dotazione speciale, trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale

<sup>2</sup> Il numero massimo di posti letto deriva dalla possibilità della trasformazione della dinette e dalla scelta di diverse dotazioni a richiesta

## Pacchetti

### Pacchetto sicurezza

#### Componenti

ATC (Trailer Control)	✓
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx	✓
Rilevatore di fumo	✓

**Prezzo pacchetto** **900,-**

### Pacchetto doccia

#### Componenti

Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	✓
Approvvigionamento di acqua diretto	✓

**Prezzo pacchetto** **360,-**

# Pacchetti

## Pacchetto Styling bianco

### Componenti

Lamiera esterna bianco liscia ✓

Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi ✓

Cerchi in lega ✓

**Prezzo pacchetto 1.950,-**

## Pacchetto Styling silver

### Componenti

Lamiera liscia in titanio argento metallizzata ✓

Frontale anteriore e carterature posteriori alte incluse barre portapacchi ✓

Cerchi in lega ✓

**Prezzo pacchetto 2.170,-**

## Pacchetto ambiente

### Componenti

Copriletto ✓

Materassi a 7 zone con imbottitura a regolazione climatica ✓

Tappeto sagomato non fissato ✓

**Prezzo pacchetto 830,-**

✓ Presente    ● Dotazione di serie    - Non previsto

# Dotazioni a richiesta

	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	550 ER	560 FR	650 RET	730 FKR	760 DR	760 ER
<b>Telaio</b>									
Piedini stabilizzatori, 4 pezzi	140,-	1	6348	○	○	○	○	○	○
ATC (Trailer Control)	850,-	4	748	○	○	○	○	○	○
Aumento del peso a 1900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.010,-	27	394	○	○	-	-	-	-
Aumento del peso a 2.000 kg (per un asse incluso cerchi in lega 225/70R15C)	1.010,-	27	138	○	○	-	-	-	-
Aumento del peso a 2500 kg	1.040,-	18	496	-	-	○	○	○	○
Aumento del peso a 2.800 kg	1.040,-	30	7713	-	-	-	○	○	○
Ruota 195/70R14 C-LI104 con cerchione in lega, 2000 kg fino a 2800 kg	940,-	4	859	-	-	○	○	○	○
Ruota su cerchione in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	520,-	4	838	○	○	-	-	-	-
Ruota su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	550,-	6	1093	○	○	-	-	-	-
Ruota di scorta su cerchione in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	230,-	22,5	833	○	○	-	-	-	-
Ruota di scorta su cer. in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	350,-	21,5	839	○	○	-	-	-	-
Ruota di scorta su cerchione in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	330,-	22,5	1092	○	○	-	-	-	-
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI104 con cer. in acciaio, 2200 kg fino a 2800 kg	250,-	20	860	-	-	○	○	○	○
Ruota di scorta 195/70R14 C-LI102 con cerchio in lega, 2200 kg fino a 2800 kg	350,-	17	861	-	-	○	○	○	○
Kit di riparazione	100,-	1	620	○	○	○	○	○	○
<b>Struttura esterna</b>									
Finestre incassate (non possibile per la finestra della parete anteriore e posteriore)	680,-	3	7561	○	○	○	○	○	○
Sportello di servizio 749x297 destro anteriore	270,-	2	1076	-	-	○	-	-	-
Sportello di servizio 1069x299 destro posteriore	320,-	2	1086	○	○	-	○	⊙	○
Sportello di servizio 997x419 sinistro anteriore	340,-	2,2	1079	○	⊙	-	⊙	-	○
Sportello di servizio 1069x229 sinistro posteriore	320,-	2	1085	-	○	-	○	-	-
Sportello di servizio 648x348 destro anteriore	270,-	2	1072	-	-	-	-	○	-
Sportello di servizio 997x419 sinistro posteriore	340,-	2,2	1081	-	-	○	-	-	-
Sportello di servizio 648x348 sinistro anteriore	270,-	2	1071	-	-	-	-	○	-
Sky Roof (tetto con 2 Heki) (non in abbinamento con il condizionatore)	1.450,-	28	7466	○	○	○	○	○	○
Lamiera esterna bianco liscia	1.800,-	1 kg/m <sup>2</sup>	443	○	○	○	○	○	○
Lamiera liscia in titanio argento metallizzata	2.030,-	1 kg/m <sup>2</sup>	659	○	○	○	○	○	○
Parte anteriore e carterature posteriori con barre da tetto	860,-	12	624	○	○	○	○	○	○
Isolamento in Styrofoam (pareti laterali, posteriore e anteriore)	950,-	0,5 kg/m <sup>2</sup>	179	○	○	○	○	○	○
<b>Struttura interna</b>									
Rilevatore di fumo	50,-	0,5	8949	○	○	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	140,-	3,5	843	○	○	○	○	○	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>									
Doghe letto con testata regolabile	110,-	1	871	○	-	○	-	-	○
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	310,-	5	685	○	-	○	-	-	○
Letto a castello con 2 letti, non ribaltabile, al posto della dinette	310,-	S.r.	9775	-	-	-	○	-	-
Antine in alternativa illuminate	950,-	S.r.	864	○	○	○	○	○	○
<b>Bagno</b>									
Bagno in alternativa	420,-	4	604	-	○	-	○	-	-
<b>Cucina</b>									
Cappa aspirante	220,-	3	785	○	○	○	○	○	○
Frigorifero grande con forno (TecTower)	470,-	15	936	-	-	○	○	○	○
<b>Arredamento tessile</b>									
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato sinistro	220,-	2	8215	○	-	○	-	-	○
Materasso a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori per letto singolo lato destro	220,-	2	8216	○	-	○	-	-	○
Materassi per letto matrimoniale a schiuma fredda 7 zone con inserti in gel in materiali climaregolatori	440,-	4	8214	-	○	-	○	○	-
Copriletto	210,-	S.r.	6530	○	○	○	○	○	○
Vera pelle Fascino	2.250,-	10	8043	○	○	○	○	○	○
Vera pelle Castello	2.250,-	10	8137	○	○	○	○	○	○
Tappeto sagomato non fissato	490,-	8-10	513	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto gas</b>									
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore crash e riscaldatore EisEx	480,-	2,5	784	○	○	○	○	○	○


	Prezzo I.V.A. inclusa €	Aumento di peso (kg)	Numero codice	550 ER	560 FR	650 RET	730 FKR	760 DR	760 ER
<b>Impianto gas</b>									
Presenza per il gas esterna	140,-	1	187	○	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento idrico/Installazioni</b>									
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	260,-	5	1097	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua diretto	260,-	2	414	○	○	○	○	○	○
Tubi delle acque di scarico isolati e riscaldati	1.190,-	5	520	○	○	○	○	○	○
Doccia esterna	190,-	2	396	○	○	○	○	○	○
Serbatoio per l'acqua da 70 l	140,-	2,5	592	○	○	○	○	○	○
Rifornimento di acqua calda con boiler a gas da 10 l (non in abbinamento con optional 205)	1.330,-	25	124	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua calda con boiler Truma da 14 l	590,-	20	551	○	○	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie giacente all'interno	190,-	6	9456	-	○	○	○	○	○
Rifornimento di acqua calda con boiler Truma gas/elettrico	1.490,-	25	8256	-	-	○	-	○	-
<b>Riscaldamento/Climatizzazione</b>									
Predisposizione per l'aria condizionata (non in abbinamento con il Midi-Heki) (TP)	170,-	S.r.	172	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico	680,-	9	387	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V per Truma S 5004	170,-	2	178	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	490,-	2	422	○	○	○	○	○	○
Climatizzatore da tetto Truma Avent	2.400,-	35	8145	○	○	○	○	○	○
Stufa ad aria calda Combi 6 G/E	770,-	15	9427	○	○	○	○	○	○
Comando riscaldamento tramite iNet-box	680,-	3	9960	○	○	○	○	○	○
Stufa ad acqua calda	2.350,-	40	205	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento del pavimento ad acqua calda (solo in combinazione con la dotazione a richiesta 205)	1.020,-	10	674	○	○	○	○	○	○
Cavo di collegamento tra climati. e stufa (solo in abbi. con climati.)	70,-	S.r.	9115	○	○	○	○	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>									
Predisposizione per TV a schermo piatto	260,-	2	678	○	○	○	○	○	○
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	250,-	1	611	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	860,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○
Supporto radio	410,-	S.r.	873	○	○	○	○	○	○
Radio CD (solo in abbinamento con l'optional 873)	380,-	2	992	○	○	○	○	○	○
<b>Pacchetti supplementari</b>									
Dotazione Autark elettrico	900,-	38	492	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Sound	670,-	3,5	9449	○	○	○	○	○	○
Pacchetto TV Plus	2.910,-	20	9452	○	○	○	○	○	○
Pacchetto mover autark (monoassale)	3.970,-	78	5560	○	○	-	-	-	-
Pacchetto mover autark (biassale)	5.570,-	100	5561	-	-	○	○	○	○
Pacchetto Sound Plus	1.340,-	8	9450	○	○	○	○	○	○
Pacchetto TV	950,-	5,5	9451	○	○	○	○	○	○
Pacchetto comfort invernale (per S 5004)	2.690,-	31	5458	○	○	○	○	○	○
Pacchetto comfort invernale SNOW	4.120,-	71	5459	○	○	○	○	○	○
Pacchetto comfort invernale SNOW PLUS	4.780,-	72	5551	○	○	○	○	○	○
Pacchetto comfort invernale Combi 6	3.260,-	29	9536	○	○	○	○	○	○
Pacchetto autark acqua & elettricità	1.900,-	67,5	5418	○	○	○	○	○	○
<b>Altro</b>									
Documenti per l'immatricolazione	DHL	0	0	◆	◆	◆	◆	◆	◆

# Exclusiv

## Punti di forza degli interni



» Combinazione frigorifero / scomparto freezer (142 l / 15 l oppure 175 l / 31 l)



» Sistema AirPlus per la retroventilazione dei pensili



» Oscuranti integrati: oscuranti plissettato



» Moltissimo spazio per muoversi nell'ampio bagno (a seconda del modello)



» Illuminazione dell'ingresso e della zona notte regolabile




» Cassetti illuminati con sistema di chiusura SoftClose




» Cucina ad alta prestazione con fornello a 4 fuochi




» Tavolo fisso, regolabile in altezza a mano



» Scarpiera pratica, raggiungibile anche dall'esterno



» Antine con cerniera softclose



» Sonno riposante: materassi a schiuma fredda con coprimaterasso climaregolante (optional)

# Exclusiv

## Punti di forza dell'esterno



» Porta d'ingresso a pezzo unico da 70 cm con zanzariera



» Stampate posteriori design con fari integrati



» Fascia cromata d'illuminazione a LED sul lato anteriore



» Elegante copertura del timone, stabile e resistente



» Spazio di stivaggio di serie facilmente raggiungibile



» Maniglie stabili per lo spostamento, rifiniture cromate



» Pratico: serbatoio delle acque grigie con ruota integrato nel vano bombole



» Supporto per inserimento della manovella per un comodo utilizzo



» Ben protetti dal freddo: grazie al serbatoio acque grigie installato internamente (optional)



» Guide integrate nel profilo



» Piastra di alluminio mandorlato e sportello apribile verso l'alto, per un risparmio di spazio



» Isolamento ottimo per l'inverno grazie alle finestre con cornice Dethleffs (optional)