Alpa Motorhome

Dethleffs Alpa Integriert

Il camper per le persone che viaggiano in coppia. Con tanto spazio, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda o letto basculante, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Adatto a tutte le temperature grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione antigelo per l'acqua.

Caratteristiche principali*	
Massa complessiva tecn. consentita	4500 / 4800 - 5000 / 5400 kg
Lunghezza complessiva ca.	748 - 858 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	**304 cm**

* I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria

+ Tappezzeria Amaro

+ Tappezzeria in vera pelle Skylight *

+ Tappezzeria in vera pelle Individuale *

+ Tappezzeria Goa *

Decori in legno

+ Mobilio Rovere Virginia

+ Antine in alternativa (Rovere Virginia con Mastergloss Alaska White) *

I punti di forza

+ Enorme dinette circolare panoramica con molto spazio per mangiare e rilassarsi
+ Grande comfort dei letti singoli con facile accesso
+ Il grande e spazioso doppio pavimento può essere caricato anche dalla parte posteriore (portelloni manovrabili con una mano)
+ Grande bagno e spogliatoio
+ Resistente all'inverno: Doppio pavimento riscaldato con installazione antigelo per l'acqua
+ Riscaldamento dell'acqua calda di serie

*Disponibile come optional

Alpa Motorhome

Alpa Motorhome		I 6820-2	I 7820-2
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	124.250,-	141.790,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	748	858
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	304	304
Altezza abitativa ca.	cm	208	208
Isolamento pavimento / pareti / tetto	mm	43 / 34 / 35	43 / 34 / 35
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 (750)	1800 (750)
Dimensioni pneumatici		225/75R 16C	225/75R 16C
Passo ca.	mm	4250	4600
Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Misure letto posteriore (lungh x largh) ca.	cm	210 x 170 - 180 ○	210 x 150 - 210 ○
Posti letto		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)
Peso a vuoto ca.	kg	3290	3820
Massa in ordine di marcia	kg	3565,5	4095,5
Carico utile massimo ca.	kg	935 / 1195 ○	905 / 1280 ○
Massa complessiva tecn. consentita	kg	4500 / 4800 ○	5000 / 5400 ○
Posti omologati		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Impianto di riscaldamento		Acqua c., 6 kW Gas-Electric	Acqua c., 6 kW Gas-Electric
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	141 (23) / 153 (29) ○	141 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	120	156
Water supply incl. boiler (reduced volume) ca.	l	130 (20)	166 (20)
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	100 x 85	105 x 85
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	100 x 85	105 x 85
Prese 12 V / 230 V / USB		1 / 6 / 2	1 / 7 / 2

Dotazioni di serie

	I 6820-2	I 7820-2
Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio 16" inclusi copricerchi	●	●
Fiat Ducato Maxi AL-KO ribassato con asse posteriore a carreggiata larga (4.500 kg massa a pieno carico)	●	—
Fiat Ducato Maxi ALKO ribassato con asse posteriore a carreggiata larga 3 assi (5.000 kg massa a pieno carico)	—	●
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV) Heavy Duty	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio / EBD (Ripartizione elettronica della forza frenante)	●	●
Airbag lato guida e passeggero	●	●
Asse anteriore rinforzato	●	●
Assistente alle folate di vento laterale	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo una collisione	●	●
Cambio manuale a 6 marce	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina di guida	●	●
Cruise control	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●
Fix&Go Kit	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●
Immobilizzatore	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●	●
Porta bicchieri integrato nel centro del cruscotto	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incluso serbatoio AdBlue da 19 l	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●
Specchietti esterni con vibrazioni ridotte, riscaldati e manovrabili elettricamente con il look dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●
Trazione anteriore	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●
Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula - ALPA	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●
Finestre incassate con doppio vetro fornite di oscurante e zanzariera (Privacy Black)	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare	●	●
Paraurti posteriore con fari integrati a LED, terza luce di stop e indicatori di direzione dinamici	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●
Porta cellula (70 cm) con finestra e oscurante	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●
Sky Roof (2 Oblò panoramici 70x50cm trasversali) dinette circolare	●	—
Sky Roof (secondo Oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)	—	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●
Tetto in VTR	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
Design interno		
Mobilio Rovere Virginia	●	●
Tappezzeria Amaro	●	●
Arredamento tessile		

Dotazioni di serie

	I 6820-2	I 7820-2
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale termoregolatore	●	●
Varianti dell`arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	—	●
Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile	—	●
Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile	●	—
Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●
Specchio a figura intera	●	●
Cucina		
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) (141 l)	●	●
Pensili della cucina con cornice illuminata	●	●
Sistema a binario MultiFlex	●	●
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno (bicchiere per lo spazzolino, portasapone)	●	●
Pedana doccia in legno	●	●
Sistemi multimediali		
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●
Predisposizione per la retrocamera posteriore	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●
Installazioni elettriche		
Centralina Luxus	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensioni e interruttore separato	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Illuminazione interna completamente a LED	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
Seconda batteria da 95 Ah	●	●
Approvvigionamento idrico		
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●
Serbatoio delle acque chiare e serbatoio delle acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●	●
Approvvigionamento gas		
Sensore di collisione per l'impianto a gas	●	●
Vano bombole facilmente estraibile per una rapida sostituzione delle bombole del gas (2 x 11 kg)	●	●

○ Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio

PACCHETTI ALPA MOTORHOME

Pacchetto Chassis Fiat I (3 assi) (12125)	Prezzo €
Moniceiver DAB+ da 7" con Apple CarPlay e Android Auto senza fili e telecomando al volante	1.045,-
Cruscotto con ghiere cromate	110,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	450,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	205,-
Prezzo del pacchetto	1.810,-
Prezzo speciale	1.550,-
Risparmio	260,-

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" con Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e telecomando al volante	985,-
Tachimetro digitale	555,-
Caricatore di telefono wireless	245,-
Prezzo del pacchetto	1.785,-
Prezzo speciale	1.520,-
Risparmio	265,-

Pacchetto Elektrik 2 (7489)	Prezzo €
Due batterie da 150 Ah per la cellula (invece della batteria standard)	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A	
Victron PowerAssist e PowerControl	
Modulo ad alta corrente	
Elettroblocco EBL 111	
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	
Prezzo speciale	5.640,-

Optional Extras

	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso	Code	I 6820-2	I 7820-2
Telaio Fiat						
Aumento del peso a 4.800 kg (composto da: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagio	—	8.200,-	40	8460	○	—
Aumento del peso a 5.400 kg [19)]	—	890,-	25	7497	—	○
Cerchi Dethleffs in lega 16"	—	1.320,-	0	8045	○	—
Cerchi Dethleffs in lega 16" per 3 assi	—	1.690,-	0	8045	—	○
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,2 l / 160 CV) Heavy Duty	—	2.530,-	0	10774	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty	—	4.325,-	0	8554	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat						
Cambio automatico a 9 marce	—	3.780,-	18	10736	○	○
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida - Fiat	—	1.640,-	18	9116	—	○
Gancio di traino (osservare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.795,-	35	273	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	8.715,-	72	9663	○	○
Riscaldamento e ventilazione della superfice del sedile [16) 15)]	—	735,-	0	11147	○	○
Sedili pilota ad aria compressa della SKA	—	2.840,-	36	7505	○	○
Sedili singoli pieghevoli posteriori destra e sinistra incl. Isofix, trasformazione della dinette in letto, aumento del peso a 4.800 kg, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in alluminio	—	11.335,-	131	1604, 1605	○	—
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (2 assi)	—	11.275,-	55	1796	○	—
Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (3 assi) [19)]	—	13.060,-	85	12907	—	○
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (2 assi)	—	4.200,-	45	1658	○	—
Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (3 assi) [19)]	—	5.985,-	75	12906	—	○
Equipaggiamento esterno						
Oblò Omni-Vent (zona bagno)	—	295,-	1	7507	○	○
Sportello gavone per la parete posteriore	—	770,-	17	1732	○	○
Tendalino Omnistor 5,0 m (elettrico)	—	2.170,-	54	428	○	—
Tendalino Omnistor 5,0 m (manuale)	—	1.405,-	54	697	○	—
Tendalino Omnistor 6,0 m (elettrico)	—	2.500,-	64	519	—	○
Tendalino Omnistor 6,0 m (manuale)	—	1.730,-	61	560	—	○
Design esterno						
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	—	2.110,-	0	511	○	○
Design interno						
Antine in alternativa (Rovere Virginia con Mastergloss Alaska White)	—	1.155,-	0	1969	○	○
Tappezzeria Goa	—		0	9555	○	○
Tappezzeria in vera pelle Individuale [15)]	—	4.405,-	0	9785	○	○
Tappezzeria in vera pelle Skylight [15)]	—	4.405,-	0	8032	○	○
Arredamento tessile						
Moquette sagomata	—	665,-	8	851	○	○
Varianti dell`arredamento						
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	430,-	9	1944	○	○
Cucina						
Frigorifero da 153 l apribile da entrambi i lati con forno integrato	—	790,-	20	290	○	—
Frigorifero da 177 l apribile da entrambi i lati con forno integrato	—	790,-	20	290	—	○
Bagno						
Ventilazione toilette sopra il tetto [17)]	—	500,-	2	1681	○	○
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	—	3.075,-	22	1625	○	○
WC in ceramica [17)]	—	195,-	25	7243	○	○
Sistemi multimediali						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.700,-	15	1637	○	○
Retrocamera (doppia ottica)	—	870,-	2	1641	○	○
Retrocamera (singola)	—	460,-	2	1642	○	○
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) [2)]	—	830,-	3	1799	○	○
Schermo piatto supplementare da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) [18)]	—	830,-	4	7490	○	○

Optional Extras

	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso	Code	I 6820-2	I 7820-2
Supporto schermo piatto addizionale	—	390,-	3	1809	○	○
TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) e scheda audio	—	2.170,-	15	9127	○	○
Top View 360°	—	2.170,-	6	7173	○	○
Impianto di riscaldamento						
Controllo del riscaldamento dell'acqua calda con applicazione per smartphone	—	760,-	0	7512	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	—	745,-	7	565	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	—	595,-	10	6709	○	○
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	—	2.470,-	36	11670	○	○
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	—	1.955,-	15	922	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah [7)]	—	350,-	27	830	○	○
Approvvigionamento idrico						
Doccino esterno (acqua fredda)	—	205,-	1	793	○	○
Approvvigionamento gas						
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore di collisione e EisEx	—	500,-	3	1577	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	215,-	1	878	○	○
Sicurezza						
Cassaforte	—	205,-	13	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	155,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	595,-	5	322	○	○
Segnalatore di fumo	—	110,-	1	1891	○	○
Pacchetti						
Pacchetto Chassis Advance [10)]	—	1.520,-	1.2	12119	○	○
Pacchetto Chassis Fiat I (3 assi)	—	1.550,-	1	12125	○	○
Pacchetto Elektrik 2 [7)]	—	5.640,-	113	7489	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	-	◆	◆
Accessori - Highlights (possono essere ordinati direttamente tramite il reparto accessori originali Dethleffs)						
Guida multifunzionale installabile a posteriori	—		0	3269437	○	○
Kit di stuoie isolanti per la cabina dell' Alpa I e dell' XLI	—		0	2973521	○	○
Tappetino oscurante per parabrezza per modelli Alpa I e XLI	—		0	2973511	○	○
Tappeto cabina per XLI, Alpa I e Esprit I con riscaldamento ad' acqua calda	—		0	3226508	○	○
Tubo per le acque reflue 2m	—		0	3214996	○	○
Tubo per le acque reflue 4m	—		0	3214995	○	○

○ Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio