

## Much is more! La leggerezza rende liberi

Poco peso, prezzo basso, solo tanto piacere di viaggiare con la caravan. La c'joy ha tutto il necessario per sperimentare la sensazione di totale libertà. Grazie alle sue dimensioni compatte e al suo peso ridotto, è adatta anche per piccole auto e, a seconda del veicolo trainante, può anche essere guidata con patente di guida di classe B. Tuttavia, offre spazio sufficiente per due o più persone. Ed il tutto ad un prezzo davvero basso! Questo rende le vacanze divertenti!

## Tappezzeria




+ Clipper



+ Portobello \*

## Decori in legno



+ Sambesi Oak

\*Disponibile come optional

## Caratteristiche principali\*

Massa complessiva tecn. consentita	1100 - 1200 kg
Lunghezza complessiva ca.	617 - 716 cm
Larghezza complessiva ca.	212 cm
<b>Altezza complessiva ca.</b>	<b>261 cm</b>

\* I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## I punti di forza

- + La roulotte perfetta per i principianti: super accessibile e con tutto ciò di cui hai bisogno
- + Nessuna paura dei passaggi stretti: una delle caravan più strette del segmento con una larghezza di 2,12 m
- + Leggera: così leggera che puoi trainarla con una normale patente di guida di classe B (a seconda del veicolo di traino)
- + Protegge dalle variazioni meteorologiche: Tetto, anteriore e posteriore in resistente VTR
- + Non dovete fare a meno di niente: Con tantissimo spazio di stivaggio e un carico utile elevato, puoi portare con te tutto ciò di cui hai bisogno



# c'joy

## Dati tecnici



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	15.310,-	14.890,-	15.940,-	16.360,-	16.980,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1100 kg	Telaio leggero, 1100 kg	Telaio leggero, 1200 kg	Telaio leggero, 1200 kg	Telaio leggero, 1200 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	624	617	674	707	716
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	499	503	553	593	593
Larghezza complessiva ca.	cm	212	212	212	212	212
Altezza complessiva ca.	cm	261	261	261	261	261
Misura perimetrale tendalino ca. cm	cm	906	910	960	1000	1000
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198	198
Isolamento pavimento / pareti / tetto	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dimensioni pneumatici		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca.	cm	-	170 x 90 - 80	-	170 x 90	190 x 120
Misure letto posteriore (lung x largh) ca.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○	-	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	-	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Posti letto		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Peso a vuoto ca.	kg	841	839	882	942	946
Massa in ordine di marcia	kg	874	872	915	975	979
Carico utile massimo ca.	kg	226	228	285	225	221
Massa complessiva tecn. consentita	kg	1100	1100	1200	1200	1200
dethleffs.price-list.getaxesdethleffs		1	1	1	1	1
Impianto di riscaldamento		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	142 (15)	142 (15)	86 (11)	142 (15)	86 (11)
Water supply incl. boiler (reduced volume) ca.	l	12	12	12	12	12

# Dotazioni di serie

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Telaio</b>					
Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento telaio</b>					
Piedini zincati con costruzione leggera	●	●	●	●	●
Pneumatici di marca tarati per la velocità di 100 km orari	●	●	●	●	●
Ruota Premium per monoasse su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>					
Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●
Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)	●	●	●	●	●
Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione	●	●	●	●	●
Porta d'ingresso divisa in due parti	●	●	●	●	●
Vano per due bombole del gas da 11 kg	●	●	●	●	●
<b>Design esterno</b>					
Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco	●	●	●	●	●
<b>Sportelli di servizio</b>					
Sportello di servizio 560x1150 mm destro posteriore	●	—	—	—	●
<b>Design interno</b>					
Clipper	●	●	●	●	●
Sambesi Oak	●	●	●	●	●
<b>Arredamento tessile</b>					
Materasso in schiuma fredda per letto singolo destro standard	—	—	●	—	—
Materasso in schiuma fredda per letto singolo sinistro standard	—	—	●	—	—
Materasso matrimoniale in schiuma fredda	—	●	—	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>					
Dinette trasformabile in letto	●	●	●	●	●
Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto	●	●	●	●	●
Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta	●	—	—	—	●
Letto a castello con due posti letto, ribaltabile	●	—	—	—	●
Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili	●	●	●	●	●
<b>Cucina</b>					
Frigorifero grande con 142 litri di capienza e 15 litri di freezer	●	●	—	●	—
Pratico fornello a 3 fuochi con accensione manuale	●	●	●	●	●
<b>Bagno</b>					
Elegante lavandino in acciaio inox	●	●	●	●	●
Lucernario con zanzariera	●	●	●	●	●
Piatto doccia	●	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>					
Riscaldatore a gas S 3004 con sistema di accensione automatica	●	●	●	●	●
<b>Installazioni elettriche</b>					
Allacciamenti esterni per elettricità a bordo a 230 V a norma CEE	●	●	●	●	●
Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo	●	●	●	●	●
Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, comprensivo di trasformatore ad alte prestazioni 340W	●	●	●	●	●
Luce esterna a 12 V	●	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>					
Approvvigionamento idrico azionato elettricamente	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare da 12 l	●	●	●	●	●

# PACCHETTI C'JOY

Pacchetto	Pacchetto Dynamik (9241)	Pacchetto Dynamic (9242)	Pacchetto Dynamic (12359)
Dispositivo di stabilizzazione AKS	x	x	x
Ammortizzatori Octagon	x	x	x
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	x	x	x
Serbatoio acque chiare da 44 l	x	x	x
Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l	x	x	x
Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore	x		
Sportello di servizio 1000x420 mm destro posteriore		x	
Sportello di servizio 750x300 mm destro anteriore			x
Prezzo del pacchetto €	1.210,-	1.210,-	1.210,-
Prezzo speciale €	760,-	760,-	760,-
Risparmio €	450,-	450,-	450,-

Pacchetto	Pacchetto Autarchia I (10011)	Pacchetto Autarchia II (10012)
Batteria AGM 95 AH	x	x
Caricabatterie	x	x
Interruttore principale centrale 12V	x	x
Indicatore di tensione	x	x
Ventilatore 12V per Truma S 3004	x	
Prezzo speciale €	1.080,-	890,-

Pacchetto Touring c'joy (9243)	Prezzo €
Approvvigionamento di acqua calda	615,-
Impianto di termoventilazione	325,-
Obló 700 x 500 mm	360,-
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	275,-
Prezzo del pacchetto	1.575,-
Prezzo speciale	1.080,-
Risparmio	495,-

# Optional Extras

	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso	Code	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Telaio</b>									
Aumento del peso a 1.200 kg	—	490,-	0	134	○	○	—	—	—
Aumento del peso a 1.300 kg	—	155,-	0	135	—	○	—	—	—
Aumento del peso a 1.360 kg (con variazione del telaio)	—	490,-	0	9619	○	○	—	—	—
Aumento del peso a 1.360 kg (senza variazione del telaio)	—	155,-	0	9619	—	—	○	○	○
Aumento del peso a 1.500 kg	—	510,-	24	136	—	—	—	○	○
<b>Equipaggiamento telaio</b>									
ATC (Trailer Control)	—	880,-	4	748	○	○	○	○	○
Copricerchi per pneumatici da 14"	—	100,-	2	276	○	○	○	○	○
Copritimone	—	195,-	3	434	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	—	225,-	1	9138	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	350,-	17	837	—	○	—	○	○
Ruota di scorta su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) <sup>1)</sup>	—	510,-	17	837	○	—	○	—	—
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	—	215,-	18	831	—	○	—	○	○
Ruota su cerchione in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) <sup>1)</sup>	—	390,-	18	831	○	—	○	—	—
Ruota su cerchione in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	510,-	0	836	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>									
Finestra anteriore	—	420,-	4	982	●	○	●	○	○
Finestra apribile nel bagno	—	305,-	3	1028	○	○	○	○	○
Finestra scorrevole per la cucina	—	195,-	2	6406	○	○	○	○	○
Oblò MiniHeki	—	185,-	5	786	○	○	○	○	○
Oblò 700 x 500 mm	TP	360,-	8	tba	○	○	○	○	○
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	DP	120,-	1	432	—	○	—	○	○
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	TP	275,-	2.5	360	○	○	○	○	○
<b>Sportelli di servizio</b>									
Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore	DP	275,-	2	6416	—	○	—	○	○
Sportello di servizio 1000x420 mm destro posteriore	DP	275,-	2	6418	—	—	○	—	—
Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro anteriore	—	275,-	2	6415	—	○	—	—	○
Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro posteriore	—	275,-	2	6417	—	—	○	—	—
Sportello di servizio 750x300 mm destro anteriore	DP	275,-	2	6420	○	—	—	—	—
<b>Design interno</b>									
Portobello	—		0	9239	○	○	○	○	○
<b>Arredamento tessile</b>									
Copriletto per materasso matrimoniale e letto a castello (2 posti) in sintonia con la tappezzeria	—	370,-	0	6377	○	—	—	—	○
Copriletto per materasso matrimoniale e letto a castello (3 posti) in sintonia con la tappezzeria	—	450,-	0	6377	○	—	—	—	○
Copriletto per materasso matrimoniale nel colore della tappezzeria	—	205,-	0	6377	—	○	—	○	—
Copriletto per materasso singolo in sintonia con la tappezzeria	—	275,-	0	6377	—	—	○	—	—
<b>Varianti dell'arredamento</b>									
Letto a castello a 3 posti non ribaltabile	—	635,-	20	200	○	—	—	—	○
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	—	315,-	5	685	—	—	○	—	—
<b>Sistemi multimediali</b>									
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	—	255,-	1	611	○	○	○	○	○
Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV)	—	265,-	2	678	○	○	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>									
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	—	510,-	2	364	○	○	○	○	○
Impianto di termoventilazione	TP	325,-	9.5	142	○	○	○	○	○
Ventilatore 12V per Truma S 3004	AP	185,-	2	177	○	○	○	○	○
<b>Impianto di climatizzazione</b>									
Predisposizione per l'aria condizionata	—	185,-	0	172	○	○	○	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>									
Illuminazione supplementare con spot a LED	—	215,-	2	9692	○	○	○	○	○

# Optional Extras

	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso	Code	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Presa USB per binario spot	—	40,-	0	9989	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>									
Approvvigionamento di acqua calda	TP	615,-	15	123	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	—	265,-	5	1097	○	○	○	○	○
Serbatoio acque chiare da 44 l	DP	185,-	3	9240	○	○	○	○	○
Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l	DP	110,-	2.5	367	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento gas</b>									
Rilevatore di gas	—	205,-	0	10058	○	○	○	○	○
<b>Pacchetti</b>									
Pacchetto Autarchia I <sup>3)</sup>	—	1.080,-	32	10011	○	○	○	○	○
Pacchetto Autarchia II	—	890,-	30	10012	○	○	○	○	○
Pacchetto Dynamic <sup>2)</sup>	—	760,-	17.5	9242	—	—	○	—	—
Pacchetto Dynamic <sup>2)</sup>	—	760,-	17.5	12359	○	—	—	—	—
Pacchetto Dynamik <sup>2)</sup>	—	760,-	17.5	9241	—	○	—	○	○
Pacchetto Touring c'joy	—	1.080,-	37.5	9243	○	○	○	○	○
<b>Altro</b>									
Documenti per l'immatricolazione	—	240,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆
<b>Accessori - Highlights (possono essere ordinati direttamente tramite il reparto accessori originali Dethleffs)</b>									
Copertura per monoasse	—		0	3103953	○	○	○	○	○
Gonna a pavimento	—		0	3103943	○	○	○	○	○
Gonna a pavimento con tasca portoggetti esterna	—		0	3103940	○	○	○	○	○
Guida multifunzionale installabile a posteriori	—		0	3269437	○	○	○	○	○
Tasca portoggetti esterna per caravan	—		0	3103933	○	○	○	○	○

○ Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio

TP Touring Package DP Dynamic Package AP Autonomy Package