

Trend Profilati

Il Trend è perfetto per entrare nel mondo del caravanning Dethleffs. Ad un prezzo davvero conveniente offre qualità e affidabilità degni del pioniere del caravanning. Una caratteristica speciale del Trend è la sua varietà di modelli. Tutti possono trovare la loro soluzione ideale in termini di spazi e di design. A questo si aggiunge una moltitudine di straordinarie caratteristiche, come la tecnologia Lifetime-Smart della cellula.

Tappezzeria



+ Tappezzeria
Chaleur



+ Tappezzeria
Torcello *

Decori in legno



+ Mobilio Rovere Virginia

*Disponibile come optional

Caratteristiche principali*

Massa complessiva tecn. consentita	3499 / 3650 kg
Lunghezza complessiva ca.	696 - 741 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	294 cm

* I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

I punti di forza

- + Eccellente rapporto qualità-prezzo
- + Letto basculante opzionale disponibile per tutti i modelli semi-integrati
- + Extra durevole tecnologia lifetime-Smart della cellula
- + Frigorifero da 142 litri con grande scomparto freezer
- + Porta d'ingresso larga 70 cm con ingresso coupé
- + Grande garage posteriore, adatto soprattutto alle e-bike
- + Elevate riserve di carico utile nonostante l'omologazione per 4 passeggeri a 3,5 t di massa complessiva
- + Ancora più alla moda con l'elegante pacchetto Design di serie



Trend Profilati



Trend Profilati		T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	70.900,-	70.900,-	72.070,-	73.020,-	72.070,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	696	696	696	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294	294	294	294	294
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213	213
Isolamento pavimento / pareti / tetto	mm	49 / 34 / 35	49 / 34 / 35	49 / 34 / 35	49 / 34 / 35	49 / 34 / 35
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensioni pneumatici		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Passo ca.	mm	3800	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca.	cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 - 110 ○	200 x 140 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 125 ○
Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca.	cm	170 x 105 - 80 ○	160 x 105 - 80 ○	200 x 110 - 90 ○	210 x 115 - 80 ○	210 x 125 - 80 ○
Misure letto posteriore (lung x largh) ca.	cm	200 x 80 / 190 x 80 / 210 x 200 - 185	190 x 150	190 x 150	195 x 75 / 185 x 80	190 x 150
Posti letto		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		120 Multijet 3	120 Multijet 3	120 Multijet 3	120 Multijet 3	120 Multijet 3
kw (CV)		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso a vuoto ca.	kg	2620	2640	2685	2750	2700
Massa in ordine di marcia	kg	2887,2	2898,2	2938,2	3008,2	2963,2
Carico utile massimo ca.	kg	612 / 763 ○	601 / 752 ○	561 / 712 ○	491 / 642 ○	536 / 687 ○
Massa complessiva tecn. consentita	kg	3499 / 3650 ○	3499 / 3650 ○	3499 / 3650 ○	3499 / 3650 ○	3499 / 3650 ○
Posti omologati		4	4	4	4	4 - 5 ○
Impianto di riscaldamento		Aria c., 6 kW Gas / Acqua c., 6 kW Gas-Electric ○ / Aria c., 7.8 kW Gas-Electric ○	Aria c., 6 kW Gas / Acqua c., 6 kW Gas-Electric ○ / Aria c., 7.8 kW Gas-Electric ○	Aria c., 6 kW Gas / Acqua c., 6 kW Gas-Electric ○ / Aria c., 7.8 kW Gas-Electric ○	Aria c., 6 kW Gas / Acqua c., 6 kW Gas-Electric ○ / Aria c., 7.8 kW Gas-Electric ○	Aria c., 6 kW Gas / Acqua c., 6 kW Gas-Electric ○ / Aria c., 7.8 kW Gas-Electric ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	142 (15)	142 (15) / 142 (15) ○	142 (15) / 142 (15) ○	142 (15) / 142 (15) ○	142 (15) / 142 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	-	90	90
Approv. idrico incl. caldaia (vol. ridotto) ca.	l	125 (20)	116 (20)	-	125 (20)	125 (20)
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	75 x 115	75 x 85	75 x 85	95 x 55	95 x 115
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	75 x 115	75 x 85	75 x 85	95 x 55 / 55 x 75	95 x 115
Prese 12 V / 230 V / USB		1 / 8 / 2	1 / 8 / 2	1 / 8 / 2	1 / 8 / 2	1 / 8 / 2

Trend Profilati



Trend Profilati		T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	73.020,-	72.070,-	73.020,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	741	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294	294	294
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213
Isolamento pavimento / pareti / tetto	mm	49 / 34 / 35	49 / 34 / 35	49 / 34 / 35
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensioni pneumatici		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Passo ca.	mm	4035	4035	4035
Misure letto anteriore (lunghezza x larghezza) ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale (lunghezza x larghezza) ca.	cm	206 x 110 - 90 ○	210 x 125 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Misure letto posteriore (lung x largh) ca.	cm	190 x 150	210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 195	210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 195
Posti letto		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		120 Multijet 3	120 Multijet 3	120 Multijet 3
kw (CV)		88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso a vuoto ca.	kg	2745	2700	2745
Massa in ordine di marcia	kg	2998,2	2967,2	3007,2
Carico utile massimo ca.	kg	501 / 652 ○	532 / 683 ○	492 / 643 ○
Massa complessiva tecn. consentita	kg	3499 / 3650 ○	3499 / 3650 ○	3499 / 3650 ○
Posti omologati		4	4 - 5 ○	4
Impianto di riscaldamento		Aria c., 6 kW Gas / Acqua c., 6 kW Gas-Electric ○ / Aria c., 7.8 kW Gas-Electric ○	Aria c., 6 kW Gas / Acqua c., 6 kW Gas-Electric ○ / Aria c., 7.8 kW Gas-Electric ○	Aria c., 6 kW Gas / Acqua c., 6 kW Gas-Electric ○ / Aria c., 7.8 kW Gas-Electric ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	142 (15) / 142 (15) ○	142 (15) / 142 (15) ○	142 (15) / 142 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Approv. idrico incl. caldaia (vol. ridotto) ca.	l	116 (20)	125 (20)	116 (20)
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115
Prese 12 V / 230 V / USB		1 / 8 / 2	1 / 8 / 2	1 / 8 / 2

Dotazioni di serie

	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Telaio Fiat								
Cerchi in acciaio 16" inclusi copricerchi	●	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light ribassato (3.499 kg massa a pieno carico)	●	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Multijet 120 (2,2 l / 120 CV)	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat								
ABS (Sistema antibloccaggio / EBD (Ripartizione elettronica della forza frenante)	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag lato guida e passeggero	●	●	●	●	●	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistente alle folate di vento laterale	●	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●	●	●	●
Cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●	●	●
Colore esterno della cabina bianco	●	●	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit	●	●	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida T	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti verniciato di bianco	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta bicchieri integrato nel centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero girevoli Captain Chair	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 75 l incluso serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●	●	●	●
Specchietti esterni manovrabili e riscaldati elettricamente inclusa freccia e specchietto grandangolare	●	●	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno								
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestre incassate con doppio vetro fornite di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una presa da 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolamento EPS	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò 40 x 40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata	●	●	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula larga 70 cm	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra incluso oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto in VTR	●	●	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●	●	●
Design esterno								
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●	●	●
Design interno								
Mobilio Rovere Virginia	●	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Chaleur	●	●	●	●	●	●	●	●

Dotazioni di serie

	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Arredamento tessile								
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale termoregolatore	●	●	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento								
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto nautico	—	●	●	—	●	●	—	—
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	●	—	●	●	—	●	—
Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba	—	—	●	—	—	●	—	●
Letti singoli alti inclusi comodi gradini	●	—	—	—	—	—	●	●
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	—	—	●	—	—	—	—
Letto posteriore regolabile in altezza manualmente	—	●	●	—	●	●	—	—
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●	●	●	●	●
Trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale	●	—	—	—	—	—	●	●
Cucina								
Cestino dei rifiuti	●	●	●	●	●	●	●	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) (142 l)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex	●	●	●	●	●	●	●	●
Zona cucina di nuova concezione (parete della cucina retroilluminata, piano di lavoro della cucina illuminato indirettamente, maniglia e portasciugamani cromati)	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagno								
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccia regolabile in altezza	●	●	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	●	●	●	●	●	●	●
Finestra supplementare in bagno	●	●	●	●	●	●	●	●
Pareti della doccia in colore nero e accessori per il bagno (tazza spazzolino, portasapone, porta carta igienica)	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilette orientabile per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	—	—	—	—	—	—	—
Sistemi multimediali								
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per schermo piatto supplementare	—	—	—	—	●	—	—	—
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento								
Riscaldamento ad aria calda 6kw con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	—	●	●	—	●	●	●	●
Installazioni elettriche								
Blocco delle cinture di sicurezza rivestito e illuminato	●	●	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensioni e interruttore separato	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione interna completamente a LED	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Maniglia cromata retroilluminata nell'area d'ingresso	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●	●	●
Prese e interruttori bicolore	●	●	●	●	●	●	●	●
Seconda batteria da 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico								
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●	●	●

Dotazioni di serie

	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Serbatoio delle acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas								
Sensore d'urto per l'impianto a gas	●	●	●	●	●	●	●	●
Vano per due bombole del gas da 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●

PACCHETTI TREND PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto Assistenza - Fiat (12109)
Assistente di mantenimento della corsia	x
Fari ad accensione automatica	x
Assistente per gli abbaglianti	x
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	x
Sensori pioggia	x
Riconoscimento segnaletica stradale	x
Prezzo speciale €	970,-

Pacchetto	Pacchetto comfort invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)	Pacchetto comfort con riscaldamento Alde (8252)
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	x
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Serbatoio delle acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Serbatoio delle acque grigie isolato	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda 6kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8k e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		x
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida		x
Prezzo del pacchetto €	3.070,-	5.815,-
Prezzo speciale €	2.550,-	5.210,-
Risparmio €	520,-	605,-

Pacchetto Chassis (12117)	Prezzo €
Freno di stazionamento elettrico	370,-
Moniceiver DAB+ da 7" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili e telecomando al volante	1.045,-
Cruscotto con ghiera cromate	110,-
Climatizzatore automatico per la cabina di guida	450,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	205,-
Luci diurne a LED	335,-
Keyless Entry & Go	490,-
Prezzo del pacchetto	3.005,-
Prezzo speciale	2.580,-
Risparmio	425,-

Pacchetto Chassis Advance (12119)	Prezzo €
Naviceiver DAB + da 10" con Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e telecomando al volante	985,-
Tachimetro digitale	555,-
Caricabatterie wireless per telefono	245,-
Prezzo del pacchetto	1.785,-
Prezzo speciale	1.520,-
Risparmio	265,-

Dotazioni opzionali

	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso	Code	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Telaio Fiat												
Aumento del peso a 3.650 kg	—	295,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi in lega Dethleffs 16"	—	1.320,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○
Cerchi in lega Fiat 16"	—	675,-	0	8922	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi ribassato (4.250 kg massa a pieno carico)	—	1.845,-	40	7407	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV)	—	800,-	0	10775	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 160 (2,2 l / 160 CV)	—	3.330,-	0	10774	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV)	—	5.125,-	0	8554	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat												
Cambio automatico a 9 marce	—	3.780,-	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino (osservare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.795,-	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	325,-	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○
Sedile aggiuntivo	—	715,-	11	435	—	—	—	—	○	—	○	—
Equipaggiamento esterno												
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	255,-	5	1890	○	○	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 guide)	—	770,-	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	390,-	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○
Tendalino Omnistor 4,0 m (manuale)	—	1.035,-	33	859	○	○	○	—	—	—	—	—
Tendalino Omnistor 4,5 m (manuale)	—	1.220,-	50	930	—	—	—	○	○	○	○	○
Design esterno												
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	—	1.270,-	0	1665	○	○	○	○	○	○	○	○
Design interno												
Tappetzeria Torcello	—		0	9537	○	○	○	○	○	○	○	○
Arredamento tessile												
Moquette sagomata	—	665,-	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento												
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	285,-	5	8125	○	○	—	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette ⁹⁾	—	1.640,-	55	680	○	○	○	○	○	○	○	○
Letto d'emergenza	—	350,-	3	339	○	○	—	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	430,-	9	1944	—	—	○	○	○	○	○	○
Cucina												
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	—	510,-	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○
Frigorifero grande (142 l) con forno e grill integrato	—	565,-	20	290	—	○	○	○	○	○	○	○
Bagno												
Pedana doccia in legno	—	110,-	1.5	1657	●	●	●	●	●	○	●	○
Sistemi multimediali												
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) ⁴⁾	—	3.155,-	10	11258	○	○	○	○	○	○	○	○
Retrocamera (doppia ottica)	—	870,-	2	1641	○	○	○	○	○	○	○	○
Retrocamera (singola)	—	460,-	2	1642	○	○	○	○	○	○	○	○
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2) ^{2) 3)}	—	830,-	3	11506	○	○	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	295,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento												
Controllo del riscaldamento dell'acqua calda con applicazione per smartphone ¹¹⁾	—	760,-	0	7512	○	○	○	○	○	○	○	○
Controllo tramite applicazione per il riscaldamento ad aria calda ⁵⁾	—	540,-	2	9659	○	○	○	○	○	○	○	○
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	—	130,-	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) ⁶⁾	—	695,-	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	2.765,-	40	761	○	○	○	○	○	○	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda ¹¹⁾	—	745,-	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○

Dotazioni opzionali

	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso	Code	T 6717 EB	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida ¹¹⁾	WI-KO	595,-	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione												
Climatizzatore a tetto	—	2.470,-	36	11670	○	○	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche												
Impianto solare 100 W	—	1.955,-	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ⁷⁾	—	350,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico												
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	1	397	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio delle acque grigie isolato	WI-KO	175,-	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas												
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto e EisEx	—	500,-	3	1577	○	○	○	○	○	○	○	○
Presse del gas esterna da 30 mbar	—	215,-	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicurezza												
Cassaforte	—	205,-	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	155,-	4	1878	○	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	110,-	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti												
Pacchetto Assistenza - Fiat	—	970,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis	—	2.580,-	-7	12117	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis Advance ¹⁰⁾	—	1.520,-	1.2	12119	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto comfort con riscaldamento Alde	—	5.210,-	73	8252	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto comfort invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.550,-	25	8251	○	○	○	○	○	○	○	○
Altro												
Documenti per l'immatricolazione	—		0	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Accessori - Highlights (possono essere ordinati direttamente tramite il reparto accessori originali Dethleffs)												
Guida multifunzione installabile in post-produzione	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit di tubi per le acque reflue (2m)	—		0	3220982	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit di tubi per le acque reflue (4m)	—		0	3196483	○	○	○	○	○	○	○	○
Portabici	—		0	3236639	○	—	—	—	○	○	○	○
Tappeto per la cabina di guida	—		0	2859539	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio

WI-KO Winter Comfort Package