

Per divertirsi basta davvero poco!

Poco peso, prezzo basso, solo il puro piacere di viaggiare con la caravan. La c'joy ha tutto il necessario per sperimentare la sensazione di totale libertà. Grazie alle sue dimensioni compatte e al suo peso ridotto, è adatta anche per piccole auto e, a seconda del veicolo trainante, può anche essere guidata con patente di guida di classe B. Tuttavia, offre spazio sufficiente per due o più persone. Ed il tutto ad un prezzo davvero basso! Così le vacanze saranno un vero spasso!

Tappezzeria



+ Tappezzeria Timor



+ Tappezzeria Kapan

*

Decori in legno



+ Decori in legno Tindari Bora

* Disponibile come optional

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	622 - 714 cm
Larghezza complessiva ca.	212 cm
Altezza complessiva ca.	265 cm
Altezza abitativa ca.	198 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

I punti di forza

- + La roulotte perfetta per i principianti: super accessibile e con tutto ciò di cui avete bisogno
- + Nessuna paura dei passaggi stretti: una delle caravan più strette del segmento con una larghezza di 2,12 m
- + Leggera: così leggera che può essere trainata con una normale patente di guida di classe B (a seconda del veicolo trainante)
- + Protegge dai capricci del meteo: tetto, parte anteriore e posteriore in resistente VTR
- + Non dovete rinunciare a niente: Con tantissimo spazio di stivaggio e un carico utile elevato, potete portare con voi tutto ciò di cui avete bisogno



c'joy

Dati tecnici



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	18.880,-	17.500,-	18.680,-	19.170,-	19.860,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1100 kg	Telaio leggero, 1100 kg	Telaio leggero, 1200 kg	Telaio leggero, 1200 kg	Telaio leggero, 1200 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	622	625	675	708	714
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	499	503	553	593	593
Larghezza complessiva ca.	cm	212	212	212	212	212
Altezza complessiva ca.	cm	265	265	265	265	265
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	914	918	968	1008	1008
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198	198
Isolamento pavimento / pareti / tetto	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dimensione pneumatici		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Misure letto anteriore (L x l) ca.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	-	170 x 90 - 80	-	170 x 90	190 x 120
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○	-	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	-	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Posti letto		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Peso a vuoto ca.	kg	920	-	909	-	1000
Massa in ordine di marcia*	kg	953	-	943	-	1033
Carico utile massimo ca.	kg	147	-	257	-	167
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1100	1100	1200	1200	1200
Impianto di riscaldamento		S 3004, 3,5 kW a gas	S 3004, 3,5 kW a gas	S 3004, 3,5 kW a gas	S 3004, 3,5 kW a gas	S 3004, 3,5 kW a gas
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Prese 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

Dotazione standard

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Telaio					
Ruota Premium per monoasse su cerchio in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	●	●	●	●	●
Telaio galvanizzato con freno a repulsione e retromarcia automatica	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio					
Piedini stabili zincati con costruzione leggera	●	●	●	●	●
Pneumatici di marcia tarati per la velocità di 100 km orari	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno					
Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●
Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)	●	●	●	●	●
Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione	●	●	●	●	●
Porta d'ingresso divisa in due parti	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●	●	●
Design esterno					
Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco	●	●	●	●	●
Sportelli di servizio					
Sportello di servizio 560x1150 mm destro posteriore	●	—	—	—	●
Design interno					
Decorati in legno Tindari Bora	●	●	●	●	●
Tappezzeria Timor	●	●	●	●	●
Arredamento tessile					
Materasso in schiuma fredda per letto singolo destro standard	—	—	●	—	—
Materasso in schiuma fredda per letto singolo sinistro standard	—	—	●	—	—
Materasso matrimoniale in schiuma fredda	—	●	—	●	●
Varianti dell'arredamento					
Dinette trasformabile in letto	●	●	●	●	●
Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto	●	●	●	●	●
Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta	●	—	—	—	●
Letto a castello con due posti letto, ribaltabile	●	—	—	—	●
Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili	●	●	●	●	●
Cucina					
Frigorifero spazioso da 131,5 litri di volume e con scomparto congelatore da 15 litri	●	●	—	●	●
Frigorifero spazioso da 83 litri di volume e con scomparto congelatore da 8,2 litri	—	—	●	—	—
Pratico fornello a 3 fuochi con accensione manuale	●	●	●	●	●
Bagno					
Elegante lavandino in acciaio inox	●	●	●	●	●
Lucernario con zanzariera	●	●	●	●	●
Piatto doccia	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento					
Riscaldamento a gas S 3004 con sistema di accensione automatica	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche					
Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo	●	●	●	●	●
Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, incluso trasformatore ad alte prestazioni 340W	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE per l'impianto elettrico di bordo a 230 V	●	●	●	●	●
Luce esterna a 12 V	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico					
Approvvigionamento idrico azionato elettricamente	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare da 12 l	●	●	●	●	●

PACCHETTI C'JOY

Pacchetto	Pacchetto Dynamik (13094)	Pacchetto Dynamik (13274)	Pacchetto Dynamik (13275)
Attacco di sicurezza	x	x	x
Ammortizzatore	x	x	x
Serbatoio acque chiare da 44 l	x	x	x
Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l	x	x	x
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	x	x	x
Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore	x		
Sportello di servizio 1000x420 mm destro posteriore		x	
Sportello di servizio 750x300 mm destro anteriore			x
Prezzo del pacchetto €	1.210,-	1.210,-	1.155,-
Prezzo speciale €	760,-	760,-	760,-
Risparmio €	450,-	450,-	395,-

Pacchetto	Pacchetto Autark I (10011)	Pacchetto Autark II (10012)
Batteria AGM 95 AH	x	x
Caricabatterie	x	x
Interruttore principale centrale 12V	x	x
Indicatore di tensione	x	x
Ventilatore 12V per Truma S 3004	x	
Prezzo speciale €	1.195,-	1.085,-

Pacchetto Touring (9243)	Prezzo €
Approvvigionamento di acqua calda	665,-
Impianto di termoventilazione	410,-
Oblò 700 x 500 mm	410,-
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	305,-
Prezzo del pacchetto	1.790,-
Prezzo speciale	1.520,-
Risparmio	270,-

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso* (kg)*	Codice articolo	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Telaio									
Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse)	—	975,-	10	11608	○	○	○	○	○
Portata maggiorata 1.200 kg	—	185,-	0	134	○	○	—	—	—
Portata maggiorata 1.300 kg	—	185,-	0	135	—	○	—	—	—
Portata maggiorata 1.360 kg (senza variazione del telaio)	—	185,-	0	9619	○	○	○	○	○
Portata maggiorata 1.500 kg	—	715,-	24	136	—	—	—	○	○
Ruota su cerchio in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	565,-	0	836	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio									
Copricerchi per pneumatici da 14"	—	155,-	2	276	○	○	○	○	○
Copritimone	—	255,-	2.5	13098	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchio in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	400,-	17	837	—	○	—	○	○
Ruota di scorta su cerchio in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg) ¹⁾	—	400,-	17	837	○	—	○	—	—
Ruota su cerchio in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	—	265,-	18	831	—	○	—	○	○
Ruota su cerchio in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg) ¹⁾	—	265,-	18	831	○	—	○	—	—
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	—	100,-	2	10063	○	○	○	○	○
Sistema di stabilizzazione ETS Plus	—	975,-	5.3	10764	○	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno									
Finestra anteriore	—	540,-	4	982	●	○	●	○	○
Finestra apribile nel bagno	—	360,-	3	1028	○	○	○	○	○
Finestra posteriore	—	615,-	4	1108	—	—	○	—	—
Finestra scorrevole per la cucina	—	235,-	2	6406	○	○	○	○	○
Oblò 700 x 500 mm	TP	410,-	8	11575	○	○	○	○	○
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	DP	130,-	1	432	—	○	—	○	○
Zanzariera avvolgibile per la porta d'ingresso	TP	305,-	2.5	360	○	○	○	○	○
Sportelli di servizio									
Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore	DP	360,-	2	6416	—	○	—	○	○
Sportello di servizio 1000x420 mm destro posteriore	DP	360,-	2	6418	—	—	○	—	—
Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro anteriore	—	360,-	2	6415	—	○	—	—	○
Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro posteriore	—	360,-	2	6417	—	—	○	—	—
Sportello di servizio 750x300 mm destro anteriore	DP	305,-	2	6420	○	—	—	—	—
Design interno									
Tappezzeria Kapan	—		0	13226	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento									
Letto a castello a 3 posti non ribaltabile	—	665,-	20	200	○	—	—	—	○
Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale	—	460,-	5	685	—	—	○	—	—
Sistemi multimediali									
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	—	275,-	1	611	○	○	○	○	○
Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV)	—	305,-	2	678	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento									
Impianto di termoventilazione	TP	410,-	9.5	142	○	○	○	○	○
Ventilatore 12V per Truma S 3004	AP	255,-	2	177	○	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione									
Predisposizione per l'aria condizionata	—	205,-	0	172	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche									
Illuminazione supplementare con spot a LED	—	225,-	2	9692	○	○	○	○	○
Presse USB per binario spot	—	50,-	0	9989	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico									
Approvvigionamento di acqua calda	TP	665,-	15	123	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	—	305,-	5	1097	○	○	○	○	○
Serbatoio acque chiare da 44 l	DP	205,-	3	9240	○	○	○	○	○
Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l	DP	120,-	2.5	367	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas									

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo I.V.A. inclusa	Peso* (kg)*	Codice articolo	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Rilevatore di gas	—	235,-	0	10058	○	○	○	○	○
Pacchetti									
Pacchetto Autark I ³⁾	—	1.195,-	32	10011	○	○	○	○	○
Pacchetto Autark II	—	1.085,-	30	10012	○	○	○	○	○
Pacchetto Dynamik ²⁾	—	760,-	24.6	13094	—	○	—	○	○
Pacchetto Dynamik ²⁾	—	760,-	24.6	13274	—	—	○	—	—
Pacchetto Dynamik ²⁾	—	760,-	24.6	13275	○	—	—	—	—
Pacchetto Touring	—	1.520,-	37.5	9243	○	○	○	○	○
Altro									
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆

○ Accessori — Non possibile ● Serie ◆ Obbligatorio

TP Pacchetto Touring DP Pacchetto Dynamik AP Pacchetto Autark