Globebus Motorhome

La gamma di motorhome più compatta di Dethleffs si guida in modo semplice e dinamico come un furgone! Ideale per i viaggi in città e per le strade di montagna. Ma nonostante la sua compattezza, sa convincere con tutti i vantaggi di un camper strutturato, come isolamento, libertà di movimento e dotazioni complete in cucina e bagno. Per chi apprezza i dettagli sportivi, il pacchetto GT - Gran Turismo è perfetto.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	599 - 695 cm
Larghezza complessiva ca.	220 cm
Altezza complessiva ca.	281 cm
Altezza abitativa ca.	198 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria Floyd

+ Tappezzeria Duke
○

Mobilio

+ Mobilio Noce Nagano

○ disponibile come optional

I punti di forza

+ Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
+ Facile e sicuro da manovrare grazie alle dimensioni esterne compatte con una larghezza esterna di soli 2,20 m
+ Pacchetto Gran Turismo (GT) sportivo e distintivo (optional)
+ Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex, e molto altro
+ Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



Globebus Motorhome
Dati tecnici

Globebus Motorhome		I 1	I 6
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	93.490,-	94.570,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281 1)	281 1)
Altezza abitativa ca.	cm	198	198
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3450	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	185 x 150	185 x 150
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 145	195 x 80 / 195 x 75 / 200 x 155
Posti letto di serie / max.		4	4
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2809 (2669 fino a 2949)*	2975 (2826 fino a 3124)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	355	190
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	114 / 20	114 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 80	95 x 85
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	75 x 100	95 x 105

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo “Informazioni tecniche”.

Dotazione standard

	I1	I6
Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi	●	●
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●
Assistente vento trasversale	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●
Cruise control	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●
Immobilizzatore	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	—	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	—
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli	●	●
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione	●	●
Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●
Trazione anteriore	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●
Garage posteriore: due portelloni garage con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●
Porta cellula da 60 cm	●	—
Porta cellula da 70 cm	—	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
Design interno		
Mobilio Noce Nagano	●	●
Tappezzeria Floyd	●	●
Arredamento tessile		
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
Varianti dell`arredamento		

Dotazione standard

	I 1	I 6
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●	●
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●
Letto basculante manuale	●	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●	—
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	●
Specchio a figura intera	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●
Vano multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio, accessibile dall'interno e dall'esterno, illuminato, base del letto sollevabile	●	—
Cucina		
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●
Frigorifero da 137 l al posto dell'armadio	●	—
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	—
Finestra aggiuntiva in bagno	●	●
Pedana doccia	●	●
Sistemi multimediali		
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●
Installazioni elettriche		
Batteria cellula da 95 Ah	●	●
Centralina Luxus	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
Spegnimento automatico della luce esterna all'accensione del motore	●	●
Approvvigionamento idrico		
Pompa dell'acqua a immersione	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●
Approvvigionamento gas		
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTI GLOBEBUS MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1 (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6 (8251)
Tubi sottoscocca isolati	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		x
Prezzo del pacchetto €	3.185,-	3.185,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	25.2	28.2

Pacchetto Chassis (12125)	Prezzo €
Cruscotto con applicazioni in alluminio	165,-
Climatizzatore automatico per la cabina guida	510,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	245,-
Freno di stazionamento elettrico	635,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	100,-
Volante con comandi integrati	130,-
Prezzo del pacchetto	1.785,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.450,-
Risparmio	335,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.5

Pacchetto GT Globebus (13992)	Prezzo €
Freno di stazionamento elettrico	635,-
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	245,-
Cruscotto con applicazioni in alluminio	165,-
Climatizzatore automatico per la cabina guida	510,-
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	100,-
Volante con comandi integrati	130,-
Cerchi in lega Fiat da 16"	840,-
Design esterno GT (verniciatura parte frontale I in parte nera, grafiche GT estese, skidplate "rosso")	820,-
Parete posteriore della cucina "Grigio metallizzato"	305,-
Prese e interruttori bicolore	225,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	735,-
Prezzo del pacchetto	4.710,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	4.015,-
Risparmio	695,-
Peso aggiuntivo (kg)*	28.5

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I1	I6
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Fiat da 16"	GT	840,-	20	8922	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 9 marce [2)]	—	4.715,-	35	140A	○	○
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 9 marce [2)]	—	8.200,-	35	180A	—	○
Aumento di peso						
Portata maggiorata 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○
Equipaggiamento telaio Fiat						
Asse anteriore rinforzato	—	840,-	3.75	1889	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) [3)]	—	1.835,-	57	273	○	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) [3)]	—	1.835,-	65	273	—	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	335,-	6	390	○	○
Equipaggiamento esterno						
Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante	—	460,-	6	246	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	20.5	7482	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	—	1.260,-	34	859	○	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	—	○
Design interno						
Tappezzeria Duke	—		0	11949	○	○
Arredamento tessile						
Moquette sagomata	—	840,-	6.7	851	—	○
Moquette sagomata	—	840,-	4.7	851	○	—
Varianti dell`arredamento						
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○
Sistemi multimediali						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin [5)]	—	3.250,-	11	11258	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo [4)]	—	2.460,-	3.65	9582	○	○
Retrocamera (singola)	—	510,-	1.1	1642	○	○
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2) [6) 7)]	—	840,-	3.5	11506	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○
Impianto di riscaldamento						
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	—	145,-	0.1	6622	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) [8)]	—	715,-	5	763	○	○
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	○	○
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	40	609	○	○
Installazioni elettriche						

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo “Informazioni tecniche”.

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I1	I6
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah [9)]	—	440,-	27	830	○	○
Approvvigionamento idrico						
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	665	○	○
Approvvigionamento gas						
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
Sicurezza						
Cassaforte	—	205,-	4.7	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○	○
Pacchetti						
Pacchetto Chassis	—	1.450,-	4.5	12125	○	○
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1	—	2.765,-	25.2	8251	○	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6	—	2.765,-	28.2	8251	—	○
Pacchetto GT Globebus	—	4.015,-	28.5	13992	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT **WI-KO** Pacchetto Comfort invernale

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

Profilato
Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Profilato
Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	○	●

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.