

Just Go Profilati



Il nuovo Just Go su telaio Ford Transit permette di scoprire facilmente il mondo del camper. Una gamma completa di attrezzature e un interno moderno con una sensazione di benessere - ha tutto a bordo già di serie e ad un prezzo davvero conveniente. Vuoi avere di più? Il pacchetto Comfort, di serie per l'Italia, completa la dotazione con un ampio valore aggiunto: più sicurezza, più comfort, più divertimento. Just do it!

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	669 - 736 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	299 cm
Altezza abitativa ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria




+ Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero



+ Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero

Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

disponibile come optional


I punti di forza

- + Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche
- + Letto basculante a richiesta
- + Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex
- + Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer



Just Go Profilati

Dati tecnici



Just Go Profilati		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	73.900,-	74.970,-	74.970,-	77.120,-	76.040,-	77.120,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	669	699	699	736	736	736
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	213	213	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3750	3750	3750	3954	3954	3954
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	157 x 101 - 75	210 x 100 - 65	210 x 100 - 65	210 x 105 - 80	210 x 108 - 65	210 x 105 - 80
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170	200 x 135 - 100	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190
Posti letto di serie / max.		3 / 4 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Motorizzazione di base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2870 (2727 fino a 3014)*	2932 (2785 fino a 3079)*	2934 (2787 fino a 3081)*	2946 (2799 fino a 3093)*	2952 (2804 fino a 3100)*	2959 (2811 fino a 3107)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	283	223	216	205	199	192
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4 - 5 ○	4	4	4	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l		83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Just Go Profilati

Dati tecnici



Just Go Profilati	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Capacità serbatoio acque grigie ca.	95	95	95	95	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/ capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm	55 x 95	75 x 95		95 x 95	95 x 95	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Telaio Ford						
Cerchi in lega Ford da 16", neri	●	●	●	●	●	●
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Ford						
ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente	●	●	●	●	●	●
Airbag passeggero	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●
Assistente di corsia con sensore di sonnolenza, assistente abbaglianti e assistente di mantenimento della corsia	●	●	●	●	●	●
Assistente fari con sensore giorno/notte	●	●	●	●	●	●
Assistenza alla frenata d'emergenza, attiva (tramite telecamera)	●	●	●	●	●	●
Cambio manuale Ford a 6 marce	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline	●	●	●	●	●	●
Colore esterno cabina bianco ghiaccio	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●
Fari con luce di svolta statica	●	●	●	●	●	●
Fendinebbia	●	●	●	●	●	●
Kit Fix&Go	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●
Pacchetto interno Trend-Line	●	●	●	●	●	●
Parabrezza riscaldabile	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria	●	●	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Serbatoio carburante da 70 l	●	●	●	●	●	●
Sistema audio Ford radio incluso DAB/DAB+, telecomando sul volante, sistema vivavoce, 4 altoparlanti e antenna	●	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	●	●	●	●	●	●
Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria	●	●	●	●	●	●
Tergicristallo con sensore di pioggia	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti con coperchio, chiudibile a chiave	●	●	●	●	●	●
Volante in pelle	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno						
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	—	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore: sportello lato destro con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V	●	●	—	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	—	●	—	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	●	—	—	—	—	—
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●
Design esterno						
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Design interno						
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile						
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento						
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	●	●	●	—	●	—
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	—	—	●	—	—
Armadi ad altezza stanza con appendiabiti o ripiani	—	—	●	—	—	—
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	—	—	—	●	—	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	●	—	—	●	●
Letto d'emergenza	●	—	—	—	—	—
Letto doppio alla francese	—	—	●	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	●	—	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	●	—	—	●	●
Cucina						
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●	●	●	●	●
Frigorifero con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 83 l	●	—	—	—	—	—
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
Bagno						
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	—	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	—	—	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	●	●	—	—	—
Pedana doccia	●	—	—	●	●	●
Pedana doccia	—	●	—	—	—	—
Pedana doccia	—	—	●	—	—	—
Sistemi multimediali						
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Impianto di climatizzazione						
Predisposizione per climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche						
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED dimmerabile nello spazio separato per doccia e toilette	—	—	—	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	●	—	—	—	—	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	—	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Approvvigionamento idrico						
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento gas						
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●	●	●	●

PACCHETTI JUST GO PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto X (veranda da 4 m) (11936)	Pacchetto X (veranda da 4,5 m) (11936)
Retrocamera (singola)	x	x
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	x	
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		x
Prezzo del pacchetto €	1.770,-	1.975,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.385,-	1.485,-
Risparmio €	385,-	490,-
Peso aggiuntivo (kg)*	35.1	39.1

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6615 (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go7055 (8251)
Tubi sottoscocca isolati	x	x	x
Interruttore per la pompa dell'acqua	x	x	x
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	x	x	x
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	x	x	x
Serbatoio acque grigie isolato	x	x	x
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	x		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		x	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			x
Prezzo del pacchetto €	3.185,-	3.185,-	3.185,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	25	26	27

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale^{**}

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Telaio Ford										
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce ³⁾	—	4.405,-	45	155A	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce	—	1.640,-	0	155S	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce ³⁾	—	2.765,-	45	130A	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento telaio Ford										
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.835,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.835,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) ³⁾	—	1.835,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Sedile aggiuntivo ¹⁰⁾	—	735,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Equipaggiamento esterno										
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Design interno										
Tappetzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	—		0	13491	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento										
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Letto basculante singolo elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	6.5	1944	—	○	○	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	7.5	1944	—	—	—	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5.5	1944	—	—	—	○	—	○
Cucina										
Frigorifero (137 l)	—	685,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	—	715,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Bagno										
Finestra aggiuntiva in bagno	—	245,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Sistemi multimediali										
Moniceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple Carplay e Android Auto ^{13) 12)}	—	1.680,-	2.3	13222	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento										
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche										
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah ⁹⁾	—	440,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico										



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione opzionale^{**}

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Pacchetti										
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6615	—	2.765,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6815 EB, 6905	—	2.765,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go7055	—	2.765,-	27	8251	—	—	—	○	○	○
Pacchetto X (veranda da 4 m)	—	1.385,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—
Pacchetto X (veranda da 4,5 m)	—	1.485,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○
Altro										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e


spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli - tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
● Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
● Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste - in breve - nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
● Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
● Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	○	●

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.