## Trend Motorhome



Il bestseller dell'intero programma Dethleffs è stato completamente rivisto: il design moderno, l'ampia dotazione di serie e le nuove funzioni pratiche fanno del Trend l'indiscusso vincitore del rapporto qualità/prezzo. Una caratteristica particolarmente interessante dal punto di vista del comfort è il pavimento della zona giorno IsoProtect, che si estende dalla cabina di guida al bagno. Grazie all'ampio letto basculante nella cabina guida, a bordo del Trend motorhome ci sono sempre due comodi posti letto aggiuntivi di serie, che non occupano spazio durante il giorno.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	699 - 740 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	300 cm
Altezza abitativa ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Saros



+ Tappezzeria parzialmente in pelle Heron O



+ Tappezzeria Yoko

0

#### Mobilio



+ Mobilio Ashton

O disponibile come optional

## I punti di forza

- + Struttura cellula Lifetime Smart con sottoscocca senza legno e rivestimento in vetroresina
- + Design posteriore esclusivo con parete posteriore a ingresso dall'alto, luci posteriori a LED ShapeLine e terza luce freno integrata nello spoiler posteriore
- Ampio garage posteriore caricabile da entrambi i lati, apertura delle porte del garage con una sola mano, illuminazione, presa di corrente da 230 V e robusti binari di fissaggio
- + Porta cellula larga 70 cm con comodo ingresso coupè
- Pavimentazione comfort Iso-Protect nella zona giorno senza pedane o scalini
- + Nuova concezione dei pensili con frontali senza maniglie e ampio volume di stivaggio, compresa ventilazione posteriore AirPlus
- + Letto basculante in cabina di serie
- Zona notte: eccezionale comfort di riposo grazie ai materassi in schiuma fredda Evopore da 150mm di spessore



























Trend Motorhome		I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	93.040,-	92.980,-	94.660,-	97.220,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light			
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	699	699	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Altezza abitativa ca.	cm	205	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3800	3800 4035		4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Misure letto centrale (L x I) ca.	cm		210 x 118 - 80 O	210 x 118 - 80 O	
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201	195 x 150
Posti letto di serie / max.		4	4/50	4/50	4
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	Δ	Δ	2991 (2841 fino a 3141)*	3009 (2859 fino a 3159)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	Δ	Δ	169	151
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4 - 5 🔿	4 - 5 🔿	4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	I	137 (15)	137 (15)	137 (15) / 137 (15) O	137 (15) / 137 (15) O
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque con riempimento in regime di marcia	chiare I	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può









Trend Motorhome	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL
Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm	85 x 75 / 85 x 110 O	85 x 110	90 x 75 / 90 x 110 O	90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato destro cm	85 x 75 / 85 x 110	85 x 110	90 x 75 / 90 x 110	90 x 110



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può



Trend Motorhome		I 7057 EBL
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	97.520,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 1)
Altezza abitativa ca.	cm	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	196 x 150
Misure letto centrale (L x I) ca.	cm	
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Posti letto di serie / max.		4
Motorizzazione di base		140 MultiJet 3
kW (CV)		103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3016 (2865 fino a 3167)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	144
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	I	137 (15) / 137 (15) O
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	I	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	90 x 75 / 90 x 110



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può



Trend Motorhome I 7057 EBL

Dimensioni apertura gavone lato destro

om 90 x 75 / 90 x 110

O Dotazioni opzionali — Non possibile • Dotazione di serie • Obbligatorio 🛆 Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

Dotazione standard	6817 EB	6877	7057 EB	7057 DBL	I 7057 EBL
websta etca	-	_	_		
Telaio Fiat					
Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi		•	•		•
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce		•	•		
Equipaggiamento telaio Fiat					
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)					
Airbag conducente e passeggero	•	•	•	•	•
Asse posteriore a carreggiata larga					
Assistente vento trasversale	•	•	•	•	•
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto					
Climatizzatore manuale per la cabina guida	•	•	•	•	•
Cruise control					
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	•	•	•	•	•
Immobilizzatore					
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore		•			•
Molle a balestra leggera in vetroresina					
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce		•	•	•	•
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto					
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero					•
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli					
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione					•
Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l					
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi					
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)  Trazione anteriore					
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle					
Equipaggiamento esterno					
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico  Accesso alla zona giorno con comodo preingresso					
Finestra della zona notte a destra e a sinistra					
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera					
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato,					
una presa da 230 V					
Isolamento cellula EPS	•	•	•	•	•
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante					
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno					•
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	•	•	•	•	•
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	•	•			•
Pavimento "iso-protect" piano e confortevole, senza piattaforme o gradini nella zona giorno					
Porta cellula da 70 cm		•			•
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro					
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)					
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm  Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in					
vetroresina	•		•	•	•
Tetto in vetroresina					
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	•	•	•	•	•
Design esterno					
Colore esterno della cellula bianco	•	•	•	•	•
Design interno					
Mobilio Ashton	•	•	•		
Tappezzeria Saros	•	•		•	•
Arredamento tessile					

Dotazione standard	I 6817 EB	1 6877	I 7057 EB	1 7057 DBL	I 7057 EBL
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore		•	•	•	
Varianti dell'arredamento					
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti		•	•		
Accogliente dinette lounge con 2 sedili pieghevoli con cinture a 3 punti, incl. Isofix e base del tavolo fissa e indipendente	_	_	_	•	•
Antine con chiusura Soft-Close				•	
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale		_	_	•	_
Armadio a tutta altezza con gradino estraibile per un comodo accesso al letto	_		_	_	_
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	•	•	•	•	•
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa		_		_	
Letto basculante manuale	•	•	•	•	•
Letto matrimoniale trasversale alto	_		_	_	_
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	_	_	_	•	_
Moderno design degli interni, con soffitto e rivestimenti delle finestre nella zona giorno, con atmosfera scura	•	•	•		
Moderno scaffale nella zona d'ingresso con pratici vani portaoggetti e cinghie di tensione	•	•	•	•	•
Pensili continui nella zona posteriore		_		_	
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno		_	•	•	
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa					
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	•	_	•	_	
Vano multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio, accessibile dall'interno e dall'esterno, illuminato, base del letto sollevabile		•	_	_	
Cucina					
Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	•		•	•	
Frigorifero (137 l)	•	•	•	•	•
Parete posteriore della cucina con scaffale per le spezie					
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	•	•	•	•	•
Bagno					
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	•	•	•	•	•
Ampio bagno con doccia separata e toilette	_	_			
Finestra aggiuntiva in bagno	•	•	•	•	•
Pedana doccia	•	•	•	•	•
Sistemi multimediali					
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	•	•	•	•	•
Predisposizione impianto antenna satellitare	•	•	•	•	•
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	•				
Predisposizione per la retrocamera	•	•		•	
Supporto schermo piatto	•	•	•	•	•
Impianto di riscaldamento					
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	•	•	•	•	•
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	•	•	•	•	•
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno					
Impianto di climatizzazione					
Predisposizione per climatizzatore a tetto		•		•	
Installazioni elettriche					Ď
Batteria cellula da 95 Ah  Centralina					
Cornice decorativa con spot sopra la porta					
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato					
Illuminazione LED in tutto il veicolo					
Illuminazione ambientale indiretta a parete					
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili					
Illuminazione funzionale					
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato			•		
J					

Dotazione standard	I 6817 EB	1 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Luce veranda da 12 V					
Modulo d'ingresso con illuminazione indiretta		•			
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB					
Panca rivestita con illuminazione indiretta				_	_
Parete posteriore della cucina illuminata					
Predisposizione per impianto solare	•	•	•	•	•
Approvvigionamento idrico					
Pompa dell'acqua a immersione		•			•
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata					
Approvvigionamento gas					
Sensore d'urto per impianto a gas		•			
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	•	•	•		

#### PACCHETTI TREND MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto X (veranda da 4,5 m) (13734)	Pacchetto X (veranda da 5 m) (13734)	Pacchetto One (veranda da 4,5 m) (13732)	Pacchetto One (veranda da 5 m) (13732)	Pacchetto Two (veranda da 4,5 m) (13733)	Pacchetto Two (veranda da 5 m) (13733)
Retrocamera integrata a lente singola	Х	х	Х	х	х	x
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	Х		Х		х	
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)		х		х		х
Supporto schermo piatto			Х	x	x	х
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin			Х	x	x	х
Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB- S2 e ricevitore terrestre DVB-T2)			Х	Х		
TV schermo piatto 32" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2)					Х	х
Prezzo del pacchetto €	1.825,-	2.145,-	6.325,-	6.645,-	6.890,-	7.210,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.355,-	1.535,-	4.795,-	4.975,-	5.155,-	5.335,-
Risparmio €	470,-	610,-	1.530,-	1.670,-	1.735,-	1.875,-
Peso aggiuntivo (kg)*	39	41	55.5	57.5	58.5	60.5

Pacchetto	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I (13736)	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I (13736)
Interruttore per la pompa dell'acqua	X	Х
Tubi sottoscocca isolati	X	X
Serbatoio acque grigie isolato	X	X
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	X	X
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	X	X
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	x	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	X	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale		х
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		X
Prezzo del pacchetto €	6.625,-	6.625,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	6.295,-	6.295,-
Risparmio €	330,-	330,-
Peso aggiuntivo (kg)*	68.7	75.7



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)
Interruttore per la pompa dell'acqua	Х	X
Tubi sottoscocca isolati	Х	X
Serbatoio acque grigie isolato	Х	Х
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	Х	Х
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	х	х
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	Х	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		Х
Prezzo del pacchetto €	3.185,-	3.185,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	26.2	27.2

Pacchetto	Pacchetto Chassis (13848)	Pacchetto GT (13850)
Cruscotto con applicazioni in alluminio	Х	X
Climatizzatore automatico per la cabina guida	Х	Х
Freno di stazionamento elettrico	Х	Х
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	X	Х
Volante con comandi integrati	X	Х
Cerchi in lega Fiat da 16"	X	Х
Luci diurne a LED	X	Х
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera		Х
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)		x
Prezzo del pacchetto €	2.840,-	5.165,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.330,-	4.180,-
Risparmio €	510,-	985,-
Peso aggiuntivo (kg)*	25.5	27.5

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 6817 EB	1 6877	I 7057 EB	17057 DBL	17057 EBL
Telaio Fiat									
Cerchi in lega Fiat da 16"	CH-P, GT-P	840,-	20	8922	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 $\!$ / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 9 marce	_	4.715,-	35	140A	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	_	8.200,-	35	180A	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio manuale a 6 marce	_	3.485,-	0	1805	_	_	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 9 marce	_	10.250,-	40	M180A	0	0	0	0	0
Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l $/$ 132 kW $/$ 180 CV), cambio manuale a 6 marce	_	5.535,-	40	M180S	_	_	0	0	0
Aumento di peso									
Portata maggiorata 3.650 kg	_	305,-	0	10769	0	0	0	0	0
Equipaggiamento telaio Fiat									
Asse anteriore rinforzato	_	840,-	3.75	1889	0	0	0	0	0
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.835,-	66	273	_	_	0	0	0
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	_	1.835,-	65	273	0	0	_	_	_
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	_	335,-	6	390	0	0	0	0	0
Sedile aggiuntivo <sup>10)</sup>	_	735,-	14.5	435	_	0	0	_	_
Equipaggiamento esterno									
Doppio pavimento nel garage posteriore	_	305,-	13	1890	0	0	_	_	_
Doppio pavimento nel garage posteriore	_	305,-	12	1890	_	_	0	0	0
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	_	940,-	20.7	7482	0	0	0	0	0
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	_	440,-	10.5	938	0	0	0	0	0
Ventilatore a tetto con ventola	_	305,-	1.5	7507	0	0	0		0
Design interno		303,	1.5	1301					
Tappezzeria Yoko	_	_	0	13725	0	0	0	0	0
Tappezzeria roko  Tappezzeria parzialmente in pelle Heron	_	410,-	0	13726	0	0	0	0	0
Arredamento tessile		,		.5720	Ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ	
Moguette sagomata		840,-	6.2	851	$\cap$		_	_	
Moquette sagomata		840,-	5.5	851	0				
Moquette sagomata	_	840,-	7.1	851					
Moquette sagomata	_	840,-	7.1	851					
Moquette sagomata	_	840,-	8.5	851					
Varianti dell'arredamento		040,	0.5	031					
		270	-	0435					
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	370,-	4	8125	0	0	0		_
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	_	510,-	2.5	652	0	_	O	_	O
Trasformazione della dinette in letto trasversale	_	575,-	5.5	1944		O	_		
Trasformazione della dinette in letto trasversale	_	575,-	8	1944			0		
Cucina									
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	_	715,-	12	290	_	_	0	-	_
Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato	_	715,-	11	290	_	_	_	0	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 6817 EB	16877	I 7057 EB	17057 DBL	I 7057 EBL
Sistemi multimediali									
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo  Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	_	2.460,- 305,-	3.65	9582 11541	0	0	0	0	0
Impianto di riscaldamento		,							
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) 8)	_	715,-	5	763	0	0	0	0	0
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.135,-	40	761	0	0	_	_	_
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.135,-	46	761	_	_	0	0	0
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	0	0	0	0	0
Riscaldamento del pavimento con acqua calda <sup>16)</sup>	_	1.230,-	11	1603	0	0	0	0	0
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda <sup>16)</sup>	_	940,-	7.5	565	0	0	0	0	0
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>16)</sup>	WI-KO	940,-	3.5	6709	0	0	0	0	0
Installazioni elettriche									
Impianto solare 100 W	_	1.990,-	12.6	922	0	0	0	0	0
Seconda batteria cellula Dual Battery System (litio), 140 Ah <sup>9)</sup>	_	2.665,-	19	13968	0	0	0	0	0
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah	_	440,-	27	830	0	0	0	0	0
Approvvigionamento idrico									
Doccia esterna (acqua fredda)	_	205,-	0.5	793	0	0	0	0	0
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	0	0	0	0	0
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	13742	0	0	0	0	0
Approvvigionamento gas									
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	_	575,-	2.5	1577	0	0	0	0	0
Sicurezza									
Cassaforte	_	205,-	4.7	13739	0	0	0	0	0
Estintore da 2 kg	_	165,-	4	1878	0	0	0	0	0
Rilevatore di fumo	_	100,-	0.2	1891	0	0	0	0	0
Pacchetti									
Pacchetto Chassis	_	2.330,-	25.5	13848	0	0	0	0	0
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	_	2.765,-	26.2	13735	0	0	_	_	_
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	_	2.765,-	27.2	13735	_	_	0	0	0
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I	_	6.295,-	68.7	13736	0	0	_	_	_
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I	_	6.295,-	75.7	13736	_	_	0	0	0
Pacchetto GT	-	4.180,-	27.5	13850	0	0	0	0	0
Pacchetto One (veranda da 4,5 m)	_	4.795,-	55.5	13732	0	0	_	_	_
Pacchetto One (veranda da 5 m)	_	4.975,-	57.5	13732	_	_	0	0	0
Pacchetto Two (veranda da 4,5 m)	_	5.155,-	58.5	13733	0	0	-	-	_
Pacchetto Two (veranda da 5 m)	_	5.335,-	60.5	13733	_	_	0	0	0
Pacchetto X (veranda da 4,5 m)	_	1.355,-	39	13734	0	0	-	_	_
Pacchetto X (veranda da 5 m)	_	1.535,-	41	13734	_	_	0	0	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 6817 EB	1 6877	I 7057 EB	17057 DBL	I 7057 EBL
Altro									
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	•	•	•	•	•

O Dotazioni opzionali — Non possibile • Dotazione di serie • Obbligatorio 🛆 Non noto al momento della pubblicazione

CH-P Pacchetto Chassis GT-P Pacchetto GT WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

#### 1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.







		Modello 1	Modello 2	
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final	
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695	
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220	
Altezza complessiva ca.	cm	281	281	
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499	
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*	
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4	
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149	

#### 2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

#### 3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".





#### Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

#### 4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	_	359,-	9	1385	_	0
Finestra aggiuntiva in bagno		269,-	5	9845	0	0
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	_	549,-	15	713	0	_
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	0	•

#### 5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.