

Aero & Aero up

Sorridete - è arrivata Aero

La caravan tradizionale dal look aerodinamico e moderno. La modanatura arcuata del paraurti posteriore con luci integrate incassate sembra quasi un sorriso. All'interno, il design chiaro e luminoso mette subito di buon umore. Le sofisticate e apprezzate soluzioni di allestimento offrono il massimo dello spazio e idee abitative convincenti. Il modello Aero Up promette una flessibilità ancora maggiore grazie al comodo letto basculante sopra la dinette.


Tappezzeria



+ Tappezzeria Fyn



+ Tappezzeria Skagen



+ Tappezzeria Visby

Mobilio



+ Mobilio Maryland Oak

disponibile come optional

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	634 - 773 cm
Larghezza complessiva ca.	230 cm
Altezza complessiva ca.	261 cm
Altezza abitativa ca.	198 cm


I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

I punti di forza

- + Ti conosco bene: i layout più amati e raffinati soddisfano le esigenze di tutti
- + L'inverno sta arrivando: con gli optional del pacchetto Comfort invernale sarete pronti anche per le temperature più fredde
- + Protegge dai capricci del meteo: tetto, parte anteriore e posteriore in resistente VTR
- + Un vero colpo di fulmine: il nuovo e moderno design esterno attira l'attenzione di tutti e anche l'interno è davvero accattivante
- + Aero up è un vero miracolo nella sua compattezza e offre il massimo dello spazio e della flessibilità grazie al letto basculante



Aero & Aero up Dati tecnici



Aero & Aero up		410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	26.340,-	27.410,-	27.410,-	28.380,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1300 kg	Telaio leggero, 1360 kg	Telaio leggero, 1360 kg	Telaio leggero, 1360 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	634	683	695	696
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	513	562	575	566
Larghezza complessiva ca.	cm	230	230	230	230
Altezza complessiva ca.	cm	261	261	261	261
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	918	971	980	971
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Dimensione pneumatici		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	210 x 135	210 x 85 / 190 x 85 / 210 - 190 x 210 ○	200 x 145 - 110	200 x 145 - 110
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm				190 x 100
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	190 x 135	210 x 130 - 100	210 x 125	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5 / 6 ○
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1110 (1055 fino a 1166)*	1240 (1178 fino a 1302)*	1210 (1150 fino a 1271)*	1210 (1150 fino a 1271)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	109	34	53	43
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1300	1360	1360	1360
Impianto di riscaldamento		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	78 (11)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	23	23	23	23
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Prese 12 V/ 230 V/ USB		0 / 8 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1




* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da

Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiore la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Aero & Aero up

Dati tecnici



Aero & Aero up		490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	27.840,-	27.840,-	28.380,-	28.700,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1500 kg			
Lunghezza complessiva ca.	cm	720	726	731	751
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	595	605	615	635
Larghezza complessiva ca.	cm	230	230	230	230
Altezza complessiva ca.	cm	261	261	261	261
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	1000	1010	1020	1040
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Dimensione pneumatici		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	210 x 135	210 x 145	200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 ○	200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 ○
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	200 x 90	190 x 90		
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	2x 180 x 70 / 2x 180 x 70 ○ / 165 x 65 ○	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 145 - 90	210 x 145 - 125
Posti letto di serie / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	4	4
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1270 (1207 fino a 1334)*	1270 (1207 fino a 1334)*	1300 (1235 fino a 1365)*	1330 (1264 fino a 1397)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	121	120	99	67
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
Impianto di riscaldamento		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	23	23	23	23
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Prese 12 V/ 230 V/ USB		0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da

Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiore la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Aero & Aero up

Dati tecnici



Aero & Aero up		up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	30.670,-	31.590,-	32.660,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1600 kg	Telaio leggero, 1600 kg	Telaio leggero, 1600 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	680	773	771
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	556	648	648
Larghezza complessiva ca.	cm	230	230	230
Altezza complessiva ca.	cm	261	261	261
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	972	1065	1065
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Dimensione pneumatici		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	210 x 73 / 213 x 91	2x 205 x 88 / 205 x 208 ○	200 x 74 / 205 x 77 / 177 x 69
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm			
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155
Posti letto di serie / max.		4	4	4
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1290 (1226 fino a 1355)*	1405 (1335 fino a 1475)*	1405 (1335 fino a 1475)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	114	90	90
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1600	1600
Impianto di riscaldamento		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-elettrico ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	23	23	23
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	44 / 15	41 / 15	44 / 15
Prese 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da

Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione standard

410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	-----------	-----------	-----------

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Telaio											
Ruota Premium per monoasse su cerchio in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio											
Ammortizzatori Octagon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dispositivo di stabilizzazione AKS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freno a regolazione automatica AAA	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Piedini zincati con costruzione leggera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneumatici di marcia tarati per la velocità di 100 km orari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno											
Ampia porta d'ingresso con finestra integrata, pezzo unico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestra apribile nel bagno	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finestra posteriore	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò 400x400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò 400x400 mm, incl. illuminazione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetrosesina)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandrolato a prova di infiltrazioni e corrosione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg ciascuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportello del vano gas salvaspazio, ribaltabile parallelamente verso l'alto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Design esterno											
Carterature anteriori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carterature posteriori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportelli di servizio											
Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—
Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro posteriore ⁷⁾	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Sportello di servizio 1675x885 mm destro anteriore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Sportello di servizio 560x1150 mm destro anteriore	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Design interno											
Mobilio Maryland Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Fyn	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile											
Materasso a 7 zone in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento											
Ampio letto basculante sopra la dinette con funzionamento manuale	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Dinette trasformabile in letto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●
Letto a castello con due posti letto, ribaltabile	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●
Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavolo monogamba regolabile in altezza	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●
Equipaggiamento interno											
Rilevatore di fumo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cucina											
Frigorifero grande con 137 litri di capienza e scomparto congelatore da 15 litri	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero grande da 78 litri di capienza e scomparto congelatore da 11 litri	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Dotazione standard

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Bagno											
Lavello di design integrato in materiale similminerale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lucernario con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piatto doccia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento											
Riscaldamento a gas S 3004 con sistema di accensione automatico	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Installazioni elettriche											
Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, incluso trasformatore ad alte prestazioni 340W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE per l'impianto elettrico di bordo a 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faretti a LED nella dinette anteriore e posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione supplementare con spot a LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce esterna a 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa USB per binario spot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico											
Approvvigionamento idrico azionato elettricamente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare da 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Altro											
Dethleffs Connect - System Information Unit: Unità di controllo SIU incl. visualizzazione della tensione e del livellamento tramite app Dethleffs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pacchetti Aero & Aero up

Pacchetto	Pacchetto Styling bianco (13252)	Pacchetto Styling bianco (13252)
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	x	
Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse)	x	x
Copritimone	x	x
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	x	x
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	x	x
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco		x
Prezzo del pacchetto €	3.255,-	3.460,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.735,-	1.735,-
Risparmio €	1.520,-	1.725,-
Peso aggiuntivo (kg)*	26	26

Pacchetto	Pacchetto sicurezza (9556)
ATC (Trailer Control)	x
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto e riscaldatore EisEx	x
Prezzo del pacchetto €	1.730,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.085,-
Risparmio €	645,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.4

Pacchetto	Pacchetto Autark I (10011)	Pacchetto Autark II (10012)
Batteria (95 Ah)	x	x
Caricabatterie	x	x
Interruttore principale centrale 12V	x	x
Indicatore di tensione	x	x
Ventilatore 12V per Truma S 3004	x	
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.195,-	1.085,-
Peso aggiuntivo (kg)*	31	29



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore

calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale (11547)	Pacchetto Comfort Invernale (11547)	Pacchetto Comfort Invernale per stufa Combi (13028)
Stufa ad aria calda Combi 6 G/E compresa l'unità di controllo digitale	x	x	
Riscaldamento a pavimento elettrico	x	x	x
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)	x		x
Isolamento in Styrofoam (posteriore, anteriore e pareti laterali)		x	
Prezzo del pacchetto €			1.840,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	3.255,-	3.255,-	1.520,-
Risparmio €			320,-
Peso aggiuntivo (kg)*	21	21	6

Pacchetto	Pacchetto Touring (13251)	Pacchetto Touring (13411)
Approvvigionamento di acqua calda	x	
Porta con zanzariera	x	x
Impianto di termoventilazione	x	x
Oblò panoramico 700x500 mm inclusa illuminazione	x	x
Prezzo del pacchetto €	1.810,-	1.125,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.520,-	1.085,-
Risparmio €	290,-	40,-
Peso aggiuntivo (kg)*	15	13

Pacchetto Doccia (6105)	Prezzo €
Approvvigionamento di acqua diretto	305,-
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	305,-
Prezzo del pacchetto	610,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	540,-
Risparmio	70,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore

calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Telaio															
Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse)	STP	995,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchio in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	575,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchio in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	615,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento di peso															
Portata maggiorata 1.360 kg (senza variazione del telaio)	—	195,-	0	9619	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.400 kg	—	735,-	0	359	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.500 kg	—	735,-	0	136	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.600 kg	—	735,-	0	322	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	735,-	8	278	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	735,-	36	278	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	735,-	35	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	735,-	7	278	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	735,-	6	278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	735,-	8	279	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	735,-	7	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	735,-	6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Portata maggiorata 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI112)	—	1.155,-	27	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Portata maggiorata 2.000 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI 112)	—	1.260,-	27	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Equipaggiamento telaio															
ATC (Trailer Control)	SHP	1.155,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Copricerchi per pneumatici da 14"	—	165,-	0.5	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Copritimone	STP	265,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	STP	255,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta Premium su cerchio in lega 215/60 R17 C LI 109 EA	—	715,-	24.1	11540	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Ruota di scorta su cerchio in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	305,-	20.4	833	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchio in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	410,-	17	837	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchio in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	410,-	19	839	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchio in lega 225/70 R 15 C LI 112, 1900 kg e 2000 kg	—	470,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore

calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Ruota su cerchio in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	—	275,-	18	831	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	STP	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno															
Finestra anteriore	—	555,-	3	982	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Finestra scorrevole per la cucina	—	295,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oblò panoramico 700x500 mm inclusa illuminazione	TP	410,-	10	11575	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta con zanzariera	TP	305,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Design esterno															
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	STP	1.640,-	17	443	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	STP	1.845,-	17	443	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Sportelli di servizio															
Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro anteriore	—	370,-	2	6415	○	○	—	●	○	○	○	○	—	○	—
Sportello di servizio 560x1150 mm destro posteriore	—	350,-	2.5	991	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Sportello di servizio 750x300 mm destro posteriore	—	305,-	2	6422	—	—	○	—	—	—	—	—	●	—	●
Sportello di servizio posteriore sinistro 1675x885 mm ⁷⁾	—	555,-	0	10848	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Design interno															
Tappezzeria Skagen	—		0	11522	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria Visby	—		0	11523	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Arredamento tessile															
Tappeto sagomato non fissato	—	575,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento															
Ampliamento dinette (in combinazione con la dotazione opzionale 8699) ³⁾	—	715,-	0	7750	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Letto a castello a 3 posti non ribaltabile	—	920,-	21	200	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Tavolo sospeso con dispositivo rotante	—	305,-	0	8699	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	470,-	6	685	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—
Sistemi multimediali															
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT ⁴⁾	—	285,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV)	—	305,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento															
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	—	635,-	2	364	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di termoventilazione	TP	410,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico	WI-KO	920,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stufa ad aria calda Combi 6 G/E compresa l'unità di controllo digitale	WI-KO	1.125,-	15	9427	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12V per Truma S 3004	AP	265,-	2	177	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di climatizzazione															
Climatizzatore a tetto	—	2.560,-	37	6512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore

calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffts definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Predisposizione climatizzatore	—	205,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche														
Illuminazione indiretta	—	410,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento idrico														
Approvvigionamento di acqua calda	TP	685,-	2	123	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua diretto	DUP	305,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	DUP	305,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas														
Presa per il gas esterna ⁵⁾	—	205,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto e riscaldatore EisEx	SHP	575,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore gas	—	245,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti														
Pacchetto Autark I	—	1.195,-	31	10011	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Autark II	—	1.085,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale	—	3.255,-	21	11547	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—
Pacchetto Comfort Invernale	—	3.255,-	21	11547	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○
Pacchetto Comfort Invernale per stufa Combi	—	1.520,-	6	13028	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Pacchetto Doccia	—	540,-	5	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Styling bianco	—	1.735,-	26	13252	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—
Pacchetto Styling bianco	—	1.735,-	26	13252	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○
Pacchetto Touring	—	1.520,-	15	13251	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Touring	—	1.085,-	13	13411	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Pacchetto sicurezza	—	1.085,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Altro														
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

STP Pacchetto Styling SHP Pacchetto Sicurezza TP Pacchetto Touring WI-KO Pacchetto Comfort invernale AP Pacchetto Autark DUP Pacchetto Doccia



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore


calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethlefs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DELLA VOSTRA ROULOTTE

Prima di acquistare una roulotte è importante scegliere la pianta corretta e un design accattivante. Ma anche il peso gioca un ruolo fondamentale. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli: tutto deve trovare posto. Inoltre, non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni roulotte è predisposta per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. Chi desidera acquistare una roulotte si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 1.600 kg, 1.700 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.




Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5/6 ○
● Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
● Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	180	188	158	96
● Massa in ordine di marcia ($\pm 5\%$)*	kg	1235 (da 1173 a 1297)*	1225 (da 1164 a 1286)*	1245 (da 1183 a 1307)*	1295 (da 1130 a 1360)*

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste, in parole semplici, nel veicolo base più la dotazione standard. È giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato all'acquirente. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia, sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti letto di serie...

... vengono definiti dal produttore e indicati nei documenti di vendita. Selezionando la dotazione opzionale, il numero dei posti letto può aumentare (ad es. terzo letto a castello) o diminuire (ad es. mobiletti al posto della dinette).



Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5/6 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	180	188	158	96
Massa in ordine di marcia ($\pm 5\%$)*	kg	1235 (da 1173 a 1297)*	1225 (da 1164 a 1286)*	1245 (da 1183 a 1307)*	1295 (da 1130 a 1360)*

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se aumentare la portata o ridurre la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR
Bagno							
Bagno con design alternativo	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.