Alpa Mansardati

Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente adatto all'inverno.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	733 - 858 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	327 cm
Altezza abitativa ca.	209 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria

+ Tappezzeria Samir

+ Personalizzazione in vera pelle ○



+ Tappezzeria in vera pelle Collin ○

+ Tappezzeria Melia ○

Mobilio

+ Mobilio Ashton

○ disponibile come optional

I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, luci diurne LED, volante multifunzione in pelle e con i più moderni sistemi di assistenza alla guida
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,8 t o 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Enorme dinette a U panoramica con molto spazio per mangiare e riposarsi
- + Comodi letti gemelli longitudinali con dimensioni 195 x 80 cm e 205 x 80 cm nella mansarda, con ampi gradini di accesso



Alpa Mansardati

Alpa Mansardati		A 6820-2	A 7820-2
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	137.240,-	158.350,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	733	858
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	327 1)	327 1)
Altezza abitativa ca.	cm	209	209
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 / 750	1800 / 750
Passo ca.	mm	4070	4600
Dimensioni letto mansarda L x l appross.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	210 x 170 ○	210 x 150 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorizzazione di base		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3451 (3278 fino a 3624)*	4003 (3803 fino a 4203)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	861	791
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4500	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	137	137
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	140 / 20	140 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	95 x 105	105 x 105
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	95 x 105	105 x 105

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo “Informazioni tecniche”.

Dotazione standard

	A 6820-2	A 7820-2
Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	●	●
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	—	●
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce	●	—
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●
Assistente di mantenimento della corsia	●	●
Assistente fari abbaglianti	●	●
Assistente vento trasversale	●	●
Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●
Climatizzatore automatico per la cabina guida	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●
Cruise control	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●
Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●
Fari ad accensione automatica	●	●
Fari con cornice nera	●	●
Griglia anteriore nero lucido con finiture cromate	●	●
Immobilizzatore	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●
Luci diurne a LED	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●
Paraurti verniciato in bianco	●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●
Riconoscimento segnaletica stradale	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●
Sensore pioggia	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●
Sistema Keyless Entry & Go	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●
Skid Plate nero lucido	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●
Trazione anteriore	●	●
Volante con comandi integrati	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●
Chiusura centralizzata aggiuntiva per i portelloni dei garage	●	●
Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●
Finestra della mansarda apribile sul lato destro	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●	●

Dotazione standard

	A 6820-2	A 7820-2
Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare	—	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●
Porta cellula larga 70 cm con finestra e oscurante, chiusura assistita elettrica e serranda a gas come dispositivo di blocco	●	●
Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette	●	—
Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)	—	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
Design esterno		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
Design interno		
Mobilio Ashton	●	●
Tappezzeria Samir	●	●
Arredamento tessile		
Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
Varianti dell`arredamento		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	—	●
Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile	—	●
Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile	●	—
Pensili continui nella zona posteriore	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●
Specchio a figura intera	●	●
Cucina		
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●
Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●	●
Pensili della cucina con cornice illuminata	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
Bagno		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●
Pedana doccia	●	●
Sistemi multimediali		
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Retrocamera (singola) [38)]	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
Impianto di riscaldamento		
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●
Installazioni elettriche		
Armadio illuminato	●	●
Batteria cellula da 95 Ah	●	●

Dotazione standard

	A 6820-2	A 7820-2
Centralina Luxus	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	—	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
Approvvigionamento idrico		
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●	●
Approvvigionamento gas		
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

PACCHETTI ALPA MANSARDATI

Pacchetto	Pacchetto Lithium 2 (7489)	Pacchetto Lithium 1 (7488)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A	x	
Batteria al litio da 336 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A		x
Batteria al litio da 168 Ah		x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	8.855,-	5.425,-
Peso aggiuntivo (kg)*	113	63

Pacchetto GT Alpa A (13827)	Prezzo €
Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)	940,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella mansarda	460,-
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, Skidplate rossa)	410,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop	735,-
Prezzo del pacchetto	2.545,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.170,-
Risparmio	375,-
Peso aggiuntivo (kg)*	23.3

Pacchetto GT Silver ALPA A (13828)	Prezzo €
Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)	940,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella mansarda	460,-
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, Skidplate rossa)	410,-
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	2.715,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop	735,-
Prezzo del pacchetto	5.260,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.930,-
Risparmio	2.330,-
Peso aggiuntivo (kg)*	23.3

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 6820-2	A 7820-2
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Dethleffs da 16"	—	1.350,-	-9.4	8045	○	—
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	—	1.740,-	-9.4	8045	—	○
Aumento di peso						
Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagioni)	—	9.410,-	40	8460	○	—
Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16'' 10)	—	12.765,-	151	1604, 1605	○	—
Equipaggiamento telaio Fiat						
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto 10)	—	1.785,-	36	9116	—	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	11.500,-	70	9663	○	○
Equipaggiamento esterno						
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	13	1890	—	○
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	12	1890	○	—
Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro	—	410,-	5	622	○	○
Sportello gavone per la parete posteriore	—	790,-	9	1732	○	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○	○
Veranda Omnistor da 5 m (elettrica)	—	2.510,-	40	428	○	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	○	—
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	—	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	—	○
Design esterno						
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	GT	2.715,-	0	511	○	○
Design interno						
Personalizzazione in vera pelle 32)	—	4.920,-	0	9785	○	○
Tappezzeria Melia	—		0	11950	○	○
Tappezzeria in vera pelle Collin	—	4.920,-	0	11952	○	○
Arredamento tessile						
Moquette sagomata	—	840,-	10.1	851	—	○
Moquette sagomata	—	840,-	7.9	851	○	—
Varianti dell`arredamento						
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	4	1944	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5	1944	○	—
Cucina						
Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	○	—
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	—	○
Bagno						
Ventilazione toilette sopra il tetto	—	635,-	0.8	1681	○	○
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	—	3.660,-	44	1625	○	○

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo “Informazioni tecniche”.

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	A 6820-2	A 7820-2
WC in ceramica [33)]	—	205,-	9.1	7243	○	—
Sistemi multimediali						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○
Camera Top View 360° HD [36)]	—	2.305,-	4.5	7173	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	—	2.460,-	3.65	9582	○	○
Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) [6)]	—	840,-	3.2	1799	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) [35)]	—	840,-	3.5	7490	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1.8	11541	○	○
Supporto schermo piatto aggiuntivo	—	410,-	2	1809	○	○
TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, HDMI, grandangolo) e scheda audio	—	2.225,-	9	9127	○	○
Impianto di riscaldamento						
Letto mansarda riscaldato elettricamente	—	840,-	16.5	1740	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	—	940,-	7.5	565	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	—	940,-	3.5	6709	○	○
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	—	1.990,-	12.6	922	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah [9)]	—	440,-	27	830	○	○
Approvvigionamento idrico						
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○
Approvvigionamento gas						
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
Sicurezza						
Cassaforte	—	205,-	10.5	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○
Pacchetti						
Pacchetto GT Alpa A	—	2.170,-	23.3	13827	○	○
Pacchetto GT Silver ALPA A	—	2.930,-	23.3	13828	○	○
Pacchetto Lithium 1	—	5.425,-	63	7488	○	○
Pacchetto Lithium 2	—	8.855,-	113	7489	○	○
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

Profilato
Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Profilato
Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	○	●

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.