c´go & c´go up

La caravan ideale per partire subito! Go!

La c'go fa venire voglia di fare le valigie e partire subito per un tour. Lasciatevi ispirare dai nuovi e moderni interni e sentitevi come a casa vostra, ovunque vi porti il vostro viaggio. Inoltre, la c'go offre un'ampia scelta di layout: dalle più piccole e compatte fino alle caravan più spaziose e adatte alle famiglie. Solo la c'go up garantisce maggiore libertà grazie all'intelligente letto basculante sopra la dinette, che lo rende il compagno di viaggio ideale e particolarmente apprezzato da giovani coppie e piccole famiglie. Quando si parte?

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	631 - 803 cm
Larghezza complessiva ca.	220 - 250 cm
Altezza complessiva ca.	261 - 271 cm
Altezza abitativa ca.	198 - 208 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria



+ Tappezzeria Ronda



+ Tappezzeria Estepona ○



+ Tappezzeria Manilva ○

Mobilio

+ WEB Alaska White

○ disponibile come optional

I punti di forza

+ Leggera: così leggera che può essere trainata con una normale patente di guida di classe B (a seconda del veicolo trainante)
+ Ce n'è per tutti i gusti: grazie ad un'ampia scelta di layout
+ Protegge dai capricci del meteo: tetto, parte anteriore e posteriore in resistente VTR
+ Design degli interni completamente aggiornato: moderno, lineare, pieno di carattere con 3 diverse tappezzerie per un tocco individuale
+ Il comodo letto basculante della c'go up può essere abbassato con una sola mano.

c´go & c´go up
Dati tecnici

c´go & c´go up		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	19.050,-	21.390,-	22.710,-	21.390,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1200 kg	Telaio leggero, 1300 kg	Telaio leggero, 1300 kg	Telaio leggero, 1360 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	631	676	680	725
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	498	552	558	588
Larghezza complessiva ca.	cm	220	230	230	230
Altezza complessiva ca.	cm	261	261	261	261
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	902	955	962	992
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	198	198
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dimensione pneumatici		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	205 x 144 - 110	200 x 145 - 110
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm				
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	212 x 132 - 149	210 x 150 - 130
Posti letto di serie / max.		3	3	4	4
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1005 (955 fino a 1055)*	1125 (1069 fino a 1181)*	1135 (1078 fino a 1192)*	1160 (1102 fino a 1218)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	115	90	69	101
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1200	1300	1300	1360
Impianto di riscaldamento		S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	78 (11)	78 (11)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	23	23	23	23
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Prese 12 V/ 230 V/ USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

c´go & c´go up
Dati tecnici

c´go & c´go up		495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	22.710,-	27.390,-	24.240,-	26.370,-
Autotelaio di serie		Telaio leggero, 1360 kg	Telaio leggero, 1600 kg	Telaio leggero, 1500 kg	Telaio leggero, 1600 kg
Lunghezza complessiva ca.	cm	714	803	682	756
Lunghezza esterna scocca ca.	cm	587	672	551	623
Larghezza complessiva ca.	cm	230	250	230	230
Altezza complessiva ca.	cm	261	261	271	271
Misura perimetrale tendalino ca.	cm	990	1086	968	1040
Altezza abitativa ca.	cm	198	198	208	208
Spessore pavimento / pareti / tetto	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dimensione pneumatici		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	210 x 135	205 x 165 - 130	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Misure letto centrale (L x l) ca.	cm	190 x 90	200 x 110		
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Posti letto di serie / max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	6	7
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	1165 (1107 fino a 1223)*	1370 (1302 fino a 1439)*	1230 (1169 fino a 1292)*	1340 (1273 fino a 1407)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	86	113	155	128
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1360	1600	1500	1600
Impianto di riscaldamento		S 3004, 3.5 kW Gas	S 5004, 6 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	23	23	23	23
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Prese 12 V/ 230 V/ USB		0 / 5 / 0	0 / 6 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito nella procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione, è possibile che la massa in ordine di marcia effettivamente pesata differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se ad es. maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo non può essere superata. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione standard

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Telaio								
Ruota Premium per monoasse su cerchio in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	●	●	●	●	●	●	●	●
Telaio zincato, con sistema di frenatura a repulsione e retromarcia automatica	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio								
Ammortizzatori Octagon	●	●	●	●	●	●	●	●
Dispositivo di stabilizzazione AKS	●	●	●	●	●	●	●	●
Freno a regolazione automatica AAA	—	—	—	—	—	—	●	●
Piedini zincati con costruzione leggera	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneumatici di marcia tarati per la velocità di 100 km orari	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno								
Finestre con doppio vetro apribili e isolate dotate di oscurante e zanzariera	●	—	●	●	●	●	●	●
Oblò MiniHeki	●	—	●	●	●	●	●	●
Parete anteriore, posteriore e tetto in resistente VTR (vetroresina)	●	●	●	●	●	●	●	●
Pavimento del vano bombole in robusto alluminio mandorlato a prova di infiltrazioni e corrosione	●	●	●	●	●	●	●	●
Porta d'ingresso monoblocco	●	●	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg ciascuna	●	●	●	●	●	●	●	●
Supporto ruota di scorta nel vano bombole	●	●	●	●	●	●	●	●
Design esterno								
Parete esterna in lamiera di alluminio martellata colore bianco	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportelli di servizio								
Sportello di servizio 1000x420 mm destro anteriore	●	●	●	●	●	—	—	—
Sportello di servizio 749x297 mm destro anteriore	—	—	—	—	—	—	●	—
Sportello di servizio 997x419 mm destro anteriore	—	—	—	—	—	—	—	●
Design interno								
Tappezzeria Ronda	●	●	●	●	●	●	●	●
WEB Alaska White	●	●	●	●	●	●	●	●
Arredamento tessile								
Materasso in schiuma fredda 7 zone per letto singolo destro standard	—	●	—	—	—	—	—	—
Materasso in schiuma fredda 7 zone per letto singolo sinistro standard	—	●	—	—	—	—	—	—
Materasso matrimoniale in schiuma fredda	●	—	●	●	●	●	●	●
Varianti dell'arredamento								
Ampio letto basculante sopra la dinette con funzionamento manuale	—	—	—	—	—	—	●	●
Dinette trasformabile in letto	●	●	●	●	●	●	●	●
Doghe speciali ribaltabili con fermi in caucciù per un migliore utilizzo degli spazi di stivaggio sotto al letto	●	●	●	●	●	●	●	●
Letti a castello con barriera di sicurezza e scaletta	—	—	—	—	●	●	●	●
Letto a castello con due posti letto, ribaltabile	—	—	—	—	●	●	●	●
Sistema AirPlus - perfetta circolazione dell'aria all'interno e retroventilazione dei pensili e dei mobili	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipaggiamento interno								
Rilevatore di fumo	●	●	●	●	●	●	●	●
Cucina								
Frigorifero grande con 137 litri di capienza e scomparto congelatore da 15 litri	—	—	●	●	●	●	●	●
Frigorifero grande da 78 litri di capienza e scomparto congelatore da 11 litri	●	●	—	—	—	—	—	—
Grandi cassetti scorrevoli con chiusura ammortizzata per una chiusura assolutamente silenziosa	●	●	●	●	●	●	●	●
Pratico piano cottura a 3 fuochi con accensione elettrica	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagno								
Elegante lavandino in acciaio inox	●	●	●	●	●	●	●	●
Lucernario con zanzariera	●	●	●	●	●	●	●	●
Piatto doccia	●	●	●	●	●	●	●	●
Impianto di riscaldamento								
Riscaldamento a gas S 3004 con sistema di accensione automatico	●	●	●	●	●	—	●	●

Dotazione standard

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Riscaldamento a gas S 5004 con sistema di accensione automatica	—	—	—	—	—	●	—	—
Installazioni elettriche								
Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●	●	●
Blocco elettrico compatto a 230 V con impianto di sicurezza automatico e sistema salvavita a 12 V nell'armadio guardaroba, incluso trasformatore ad alte prestazioni 340W	●	●	●	●	●	●	●	●
Connessione esterna CEE per l'impianto elettrico di bordo a 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Faretti a LED nella dinette anteriore e posteriore	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione supplementare con spot a LED	●	●	●	●	●	●	●	●
Luce esterna a 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Approvvigionamento idrico								
Approvvigionamento idrico azionato elettricamente	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare da 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio mobile per le acque reflue da 22 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Altro								
Dethleffs Connect - System Information Unit: Unità di controllo SIU incl. visualizzazione della tensione e del livellamento tramite app Dethleffs	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

Pacchetti c´go & c´go up

Pacchetto	Pacchetto Sicurezza (9556)	Pacchetto sicurezza (9556)
ATC (Trailer Control)	x	x
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto	x	
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto e riscaldatore EisEx		x
Prezzo del pacchetto €	1.730,-	1.730,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.085,-	1.085,-
Risparmio €	645,-	645,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.4	4.4

Pacchetto	Pacchetto Autark I (10011)	Pacchetto Autark II (10012)
Batteria (95 Ah)	x	x
Caricabatterie	x	x
Interruttore principale centrale 12V	x	x
Indicatore di tensione	x	x
Ventilatore 12V per Truma S 3004	x	
Prezzo speciale (incl. IVA) €	1.195,-	1.085,-
Peso aggiuntivo (kg)*	31	29

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto	Pacchetto Edition 10 415 QL (14232)	Pacchetto Edition 10 475 EL/FR (14232)	Pacchetto Edition 10 495 FR (14232)	Pacchetto Edition 10 495 QSK (14232)	Pacchetto Edition 10 565 FMK (14232)	Pacchetto Edition 10 up 465 KR (14234)	Pacchetto Edition 10 up 525 KR (14236)
Copritimone	x	x	x	x	x	x	x
Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse)	x	x	x	x	x	x	x
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	x	x	x	x	x	x	x
Approvvigionamento di acqua calda	x	x	x	x	x	x	x
Porta con zanzariera	x	x	x	x	x	x	x
Impianto di termoventilazione	x	x	x	x	x	x	x
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	x	x	x	x	x	x	x
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	x						
Finestra anteriore	x	x	x	x	x		
Illuminazione indiretta	x	x	x	x	x	x	x
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	x	x	x	x	x	x	x
ATC (Trailer Control)	x	x	x	x	x	x	x
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	x	x				x	
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)		x					
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco			x	x	x		x
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)			x				
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)				x			
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)					x		
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)						x	
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)							x
Prezzo del pacchetto €	8.740,-	8.740,-	8.945,-	8.945,-	8.945,-	8.185,-	8.390,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	4.885,-	4.885,-	4.885,-	4.885,-	4.885,-	4.340,-	4.340,-
Risparmio €	3.855,-	3.855,-	4.060,-	4.060,-	4.060,-	3.845,-	4.050,-
Peso aggiuntivo (kg)*	65	86	94	66	56	55	55

Pacchetto Touring (7345)	Prezzo €
Approvvigionamento di acqua calda	685,-
Impianto di termoventilazione	410,-
Porta con zanzariera	305,-
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	1.025,-
Prezzo del pacchetto	2.425,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	1.520,-
Risparmio	905,-
Peso aggiuntivo (kg)*	15

△ Non noto al momento della pubblicazione

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Telaio												
Cerchi in lega Dethleffs 17" (monoasse)	ED	995,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchio in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	575,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchio in lega 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	615,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Aumento di peso												
Portata maggiorata 1.300 kg	—	195,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.360 kg (senza variazione del telaio)	—	195,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.400 kg	—	735,-	38	359	—	—	—	○	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.400 kg	—	735,-	0	359	○	○	—	—	○	—	—	—
Portata maggiorata 1.400 kg	—	735,-	16	359	—	—	○	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.500 kg	—	735,-	38	136	—	—	—	○	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.500 kg	—	735,-	0	136	○	○	—	—	○	—	—	—
Portata maggiorata 1.500 kg	—	735,-	16	136	—	—	○	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	ED	735,-	15	278	○	—	—	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	ED	735,-	6	278	—	—	—	—	—	○	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	ED	735,-	44	278	—	—	—	○	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	ED	735,-	16	278	—	—	—	—	○	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	ED	735,-	36	278	—	○	○	—	—	—	—	—
Portata maggiorata 1.700 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	ED	735,-	8	278	—	—	—	—	—	—	○	—
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	ED	735,-	8	279	—	—	—	—	—	—	—	○
Portata maggiorata 1.800 kg (incl. ruota in acciaio 195 R14 C LI106)	—	735,-	6	279	—	—	—	—	—	○	—	—
Portata maggiorata 1.900 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI112)	—	1.155,-	13	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Portata maggiorata 2.000 kg (incluso cerchi in lega 225/70R15C LI 112)	—	1.260,-	13	138	—	—	—	—	—	○	—	—
Equipaggiamento telaio												
ATC (Trailer Control)	SHP, ED	1.155,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Copricerchi per pneumatici da 14"	—	165,-	0.5	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Copritimone	ED	265,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Piedini stabilizzatori inclusi Big Foot's	ED	255,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchio in acciaio 195 R 14 C LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	305,-	20.4	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchio in lega 185 R 14 C LI 102 (fino a 1600 kg)	—	410,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota di scorta su cerchio in lega 195 R 14 C 8PR-LI 106, 1700 kg e 1800 kg	—	410,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruota su cerchio in acciaio 185 R14 C 8 PR (fino a 1600 kg)	—	275,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Ruotino di supporto in gomma piena con indicazione del carico di appoggio	—	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipaggiamento esterno												
Finestra anteriore	ED	555,-	3	982	○	○	○	○	○	○	—	—
Finestra apribile nel bagno	—	370,-	2	1028	○	○	○	○	○	○	○	○

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Finestra scorrevole per la cucina	—	295,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Oblò Heki II inclusa cornice illuminata	TP, ED	1.025,-	10	274	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta con zanzariera	TP, ED	305,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta d'ingresso con finestra	—	305,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○
Design esterno												
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	ED	1.640,-	17	443	○	○	○	—	—	—	○	—
Parete esterna in lamiera liscia, colore bianco	ED	1.845,-	17	443	—	—	—	○	○	○	—	○
Sportelli di servizio												
Sportello di servizio 1000x420 mm sinistro anteriore	—	370,-	2	6415	○	○	—	—	○	●	—	—
Sportello di servizio 1675x885 mm destro anteriore	—	555,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Sportello di servizio 560x1150 mm destro anteriore	—	305,-	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
Sportello di servizio 749x297 mm destro posteriore	—	305,-	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Sportello di servizio 749x297 mm sinistro posteriore	—	305,-	2	1077	—	—	—	—	—	—	—	○
Sportello di servizio 750x300 mm destro posteriore	—	305,-	2	6422	○	—	○	○	—	—	—	—
Design interno												
Tappezzeria Estepona	—		0	13901	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria Manilva	—		0	13902	○	○	○	○	○	○	○	○
Arredamento tessile												
Materasso a 7 zone in materiale climaregolatore	—	350,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappeto sagomato non fissato	—	575,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Varianti dell'arredamento												
Ampliamento dinette (in combinazione con la dotazione opzionale 8699) [3]	—	715,-	0	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Letto a castello a 3 posti non ribaltabile	—	920,-	21	200	—	—	—	—	○	○	—	—
Tavolo sospeso con dispositivo rotante	—	305,-	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	470,-	6	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Sistemi multimediali												
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT [4]	—	285,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Predisposizione per TV a schermo piatto (cavo dell'antenna e supporto TV)	—	305,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto di riscaldamento												
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 3004	—	635,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Impianto di riscaldamento elettrico aggiuntivo 220 V Ultra Heat per S 5004	—	635,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Impianto di termoventilazione	TP, ED	410,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico	—	920,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore 12 V con controllo automatico della velocità per Truma S 5004	—	205,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Ventilatore 12V per Truma S 3004	AP	265,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Impianto di climatizzazione												
Predisposizione climatizzatore	—	205,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Installazioni elettriche												
Illuminazione indiretta	ED	410,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Presa USB per binario spot	—	60,-	0.5	9989	○	○	○	○	○	○	—	○
Approvvigionamento idrico												
Approvvigionamento di acqua calda	TP, ED	685,-	2	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento di acqua diretto	—	305,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Dotazione speciale doccia - incluse rubinetterie e tenda	ED	305,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Approvvigionamento gas												
Presa per il gas esterna [5)]	—	205,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto	SHP	575,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione del gas DuoControl con sensore d'urto e riscaldatore EisEx	—	575,-	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Rilevatore gas	—	245,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetti												
Pacchetto Autark I [6)]	—	1.195,-	31	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Autark II	—	1.085,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Edition 10 415 QL	—	4.885,-	65	14232	○	—	—	—	—	—	—	—
Pacchetto Edition 10 475 EL/FR	—	4.885,-	86	14232	—	○	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Edition 10 495 FR	—	4.885,-	94	14232	—	—	—	○	—	—	—	—
Pacchetto Edition 10 495 QSK	—	4.885,-	66	14232	—	—	—	—	○	—	—	—
Pacchetto Edition 10 565 FMK	—	4.885,-	56	14232	—	—	—	—	—	○	—	—
Pacchetto Edition 10 up 465 KR	—	4.340,-	55	14234	—	—	—	—	—	—	○	—
Pacchetto Edition 10 up 525 KR	—	4.340,-	55	14236	—	—	—	—	—	—	—	○
Pacchetto Sicurezza	—	1.085,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	—	—
Pacchetto Touring	—	1.520,-	15	7345	○	○	○	○	○	○	○	○
Pacchetto sicurezza	—	1.085,-	4.4	9556	—	—	—	—	—	—	○	○
Altro												
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15151	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

ED Edition 10 Package **SHP** Pacchetto Sicurezza **TP** Pacchetto Touring **AP** Pacchetto Autark

* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale selezionata non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Si tratta di un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. In caso di portata maggiorata, aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DELLA VOSTRA ROULOTTE

Prima di acquistare una roulotte è importante scegliere la pianta corretta e un design accattivante. Ma anche il peso gioca un ruolo fondamentale. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli: tutto deve trovare posto. Inoltre, non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni roulotte è predisposta per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. Chi desidera acquistare una roulotte si domanda: come devo configurare il mio veicolo per farci stare bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 1.600 kg, 1.700 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5/6 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	180	188	158	96
Massa in ordine di marcia (± 5 %)*	kg	1235 (da 1173 a 1297)*	1225 (da 1164 a 1286)*	1245 (da 1183 a 1307)*	1295 (da 1130 a 1360)*

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste, in parole semplici, nel veicolo base più la dotazione standard. È giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della linea di montaggio e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato all'acquirente. **Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia, sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".**

3. I posti letto di serie...
... vengono definiti dal produttore e indicati nei documenti di vendita. Selezionando la dotazione opzionale, il numero dei posti letto può aumentare (ad es. terzo letto a castello) o diminuire (ad es. mobiletti al posto della dinette).



Caravans		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Posti letto di serie / max.		3	3	4	5/6 ○
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	1500	1500	1500	1500
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	180	188	158	96
Massa in ordine di marcia (± 5 %)*	kg	1235 (da 1173 a 1297)*	1225 (da 1164 a 1286)*	1245 (da 1183 a 1307)*	1295 (da 1130 a 1360)*

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...
... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della linea di montaggio, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme all'acquirente e al rivenditore, controlleremo se maggiorare la portata o ridurre la dotazione opzionale. **Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".**

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	460 EL	470 ER	470 FR
Bagno							
Bagno con design alternativo	–	399,–	4	604	–	–	–
Multimedia							
Collegamento esterno multifunzione 12V, 220V, TV e SAT	–	1.129,–	10	1049	–	○	○
Schermo piatto da 22" incluso DVD e ricevitore	–	999,–	3.5	1103	○	○	○

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...
... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.