Globetrotter XL Motorhome




Questo camper di lusso lifestyle combina grandi spazi abitabili, un design moderno e un'autentica dinamica di guida. Il linguaggio del design sportivo trasforma il telaio ribassato a carreggiata larga in una vera e propria esperienza di guida. Con il Globetrotter XLI, viaggiare è proprio bello come sembra: sportivo, dinamico e sicuro, e questo grazie anche alla struttura a doppio pavimento resistente all'inverno, 365 giorni all'anno.

Caratteristiche principali	
Lunghezza complessiva ca.	861 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	304 cm
Altezza abitativa ca.	208 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria







+ Personalizzazione in vera pelle O



+ Tappezzeria in vera pelle Collin O



+ Tappezzeria Melia

Mobilio



- + Mobilio Ambres Oak
- O disponibile come optional

I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 220 mm di abbassamento e fino a 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Cucina gourmet con piano di lavoro in materiale di tipo minerale, fornello a 3 fuochi ad alte prestazioni, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, dispensa estraibile e molto altro
- + Ampio bagno con doccia centrale, con porta scorrevole per la zona notte

































Globetrotter XI Motorhome

Globetrotter XL Motorhome		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	176.490,-	176.490,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	861	861
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	304 1)	304 ¹⁾
Altezza abitativa ca.	cm	208	208
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1800 / 750	1800 / 750
Passo ca.	mm	4500	4500
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Misure letto centrale (L x I) ca.	cm	206 x 150 - 90 O	206 x 150 - 95 O
Misure letto posteriore (L x I) ca.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Posti letto di serie / max.		4/50	4/50
Motorizzazione di base		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	4143 (3936 fino a 4350)*	4143 (3936 fino a 4350)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	496	481
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	5000	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 🔿	4 - 5 O
Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.	1	177 (35)	177 (35)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	1	156	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime	di marcia l	166 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 O
Dimensioni apertura gavone lato destro	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 O

O Dotazioni opzionali — Non possibile Dotazione di serie 🔷 Obbligatorio 🛆 Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

17850-2 DBM 17850-2 EB

Telaio Fiat		
Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi	•	→
Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce		
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	•	
Asse anteriore rinforzato	•	
Assistente vento trasversale		
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	•	•
Climatizzatore automatico per la cabina guida		
Cruise control	•	•
Cruscotto con applicazioni in alluminio		
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	•	•
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata		
Immobilizzatore	•	•
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore		
Oscurante elettrico per parabrezza	•	•
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore		
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	•	•
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero		
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti	•	•
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l		
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi		•
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)		
Trazione anteriore		•
Volante con comandi integrati		
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	•	•
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico		•
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	•	•
	•	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	•	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	•	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	• • •	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra	•	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la	•	• • • •
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	•	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	•	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	•	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata	•	•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio		•
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula con ausilio chiusura elettrico Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula con ausilio chiusura elettrico Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula con ausilio chiusura elettrico Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina Tetto in vetroresina		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula con ausilio chiusura elettrico Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina		
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula con ausilio chiusura elettrico Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina Tetto in vetroresina		
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula con ausilio chiusura elettrico Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina Tetto in vetroresina Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula		
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Obiò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Obiò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula con ausilio chiusura elettrico Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula Design esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula con ausilio chiusura elettrico Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina Tetto in vetroresina Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula Design esterno Colore esterno della cellula bianco		
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo Finestra della zona notte a destra e a sinistra Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo Dòlò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio Porta cellula con ausilio chiusura elettrico Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina Tetto in vetroresina Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula Design esterno Colore esterno della cellula bianco Design interno		

Dotazione standard

17850-2 DBM

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore Varianti dell'arredamento Antine con chiusura Soft-Close Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba Credenza con poggiagambe estensibile, cassetti e pannelli a muro illuminati Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa Letto basculante elettrico Letto matrimoniale rialzato Pavimento della cellula senza gradini Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa Specchio a figura intera Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale Cucina Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria Copertura invernale per le griglie del frigorifero Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato Piano di lavoro in superficie minerale Bagno Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza Ampio bagno con doccia separata e toilette Box doccia in colore nero e accessori da bagno Finestra aggiuntiva in bagno Pedana doccia Sistemi multimediali Antenna radio DAB+ montata sul tetto Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT Predisposizione impianto antenna satellitare Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina Predisposizione per la retrocamera Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo Retrocamera integrata a lente singola Seconda retrocamera nel paraurti posteriore Supporto schermo piatto Impianto di riscaldamento Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda Installazioni elettriche Batteria cellula da 95 Ah Centralina Premium con Touch Display - SCU Cornice con illuminazione indiretta Cornice decorativa con spot sopra la porta EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato Illuminazione LED in tutto il veicolo Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili Illuminazione indiretta del divano a destra del modulo d'ingresso e dell'armadio alto della cucina Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo

Dotazione standard	17850-2 DBM	I 7850-2 EB
Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	•	
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	•	•
Luce veranda da 12 V	•	
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 2 prese USB	•	•
Parete posteriore della cucina illuminata	•	
Predisposizione per impianto solare	•	
Prese e interruttori bicolore	•	
SCU - Dethleffs connect - System Control Unit	•	•
Approvvigionamento idrico		
Interruttore per la pompa dell'acqua	•	•
Pompa dell'acqua a pressione	•	
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	•	
Approvvigionamento gas		
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	•	•
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	•	

PACCHETTI GLOBETROTTER XL MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto GT Advance (12214)
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	х
Portata maggiorata 5.400 kg	х
Alette parasole laterali	х
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	х
Design interno GT incl. parete posteriore della cucina estesa	х
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	х
Prezzo del pacchetto €	4.715,-
Prezzo speciale (incl. IVA) €	3.875,-
Risparmio €	840,-
Peso aggiuntivo (kg)*	1.5

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	X	Х
Elettroblocco EBL 102	X	Х
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	X	Х
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	X	
Batteria al litio da 168 Ah	X	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		Х
Batteria al litio da 336 Ah		Х
Prezzo speciale (incl. IVA) €	5.425,-	8.855,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Telaio Fiat						
Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)	GT	1.740,-	-9.4	8045	0	0
Aumento di peso						
Portata maggiorata 5.400 kg	GT	910,-	0.5	7497	0	0
Equipaggiamento telaio Fiat						
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)		1.835,-	30	273	0	0
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	GT	1.025,-	0.5	7152	0	0
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	_	11.500,-	70	9663	0	0
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili 30) 31)	_	1.365,-	0	11147	0	0
Sedile aggiuntivo incl. divano laterale al posto della credenza ^{39) 40) 10)}	_	735,-	11	435	0	0
Sedile conducente ad aria compressa SKA	_	3.035,-	20	7505	0	0
Equipaggiamento esterno						
Doppio pavimento nel garage posteriore	_	305,-	5	1890	0	0
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	GT	460,-	6	246	0	0
Ventilatore a tetto con ventola	_	305,-	1.5	7507	0	0
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	_	3.135,-	70	519	0	0
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	_	2.410,-	64	560	0	0
Design esterno						
Pareti laterali, anteriore e posteriore in argento titanio metallizzato - XLi	_	2.715,-	2.5	511	0	0
Design interno						
Personalizzazione in vera pelle ^{30) 32)}	_	4.920,-	0	9785	0	0
Tappezzeria Melia	_		0	11950	0	0
Tappezzeria in vera pelle Collin ³⁰⁾	_	4.920,-	0	11952	0	0
Arredamento tessile						
Moquette sagomata	-	840,-	9.8	851	_	0
Moquette sagomata	_	840,-	11.1	851	0	_
Varianti dell'arredamento						
Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante	_	595,-	-40	679	0	0
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	_	370,-	5	8125	0	0
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	_	510,-	24.5	652	_	0
Trasformazione della dinette in letto trasversale 41)	_	575,-	9	1944	0	0
Bagno						
Ventilazione toilette sopra il tetto ³³⁾	_	635,-	0.8	1681	0	0
WC con trituratore e serbatoio di raccolta	_	3.660,-	48	1625	0	0
WC in ceramica ³³⁾	_	205,-	9.1	7243	0	0
Sistemi multimediali						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	_	3.875,-	16	1637	0	0
Camera Top View 360° HD ³⁶⁾	_	2.305,-	4.5	7173	0	0
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo	-	2.460,-	3.65	9582	0	0
Pacchetto Sound Plus ³⁴⁾	_	2.930,-	15.5	8082	0	0



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

Dotazione opzionale*	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Schermo piatto 32"	_	1.405,-	8	9807	0	0
Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) ³⁵⁾	_	840,-	3.5	7490	0	0
Supporto schermo piatto aggiuntivo	_	410,-	2	1809	0	0
Impianto di riscaldamento						
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	_	940,-	3.5	6709	0	0
Impianto di climatizzazione						
Climatizzatore a tetto	-	2.460,-	38.5	609	0	0
Installazioni elettriche						
Impianto solare 100 W	_	1.990,-	12.6	922	0	0
Approvvigionamento idrico						
Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	_	370,-	2.4	1574	0	0
Approvvigionamento gas						
Presa del gas esterna da 30 mbar	-	265,-	1.3	878	0	0
Sicurezza						
Cassaforte	_	205,-	4.7	323	0	0
Estintore da 2 kg	_	165,-	4	1878	0	0
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	_	685,-	0.5	322	0	0
Rilevatore di fumo		100,-	0.2	1891	0	0
Pacchetti						
Pacchetto GT Advance	_	3.875,-	1.5	12214	0	0
Pacchetto Lithium 1 9)	_	5.425,-	63	7488	0	0
Pacchetto Lithium 2 ⁹⁾		8.855,-	113	7489	0	0
Altro						
Documenti per l'immatricolazione	_	230,-	0	15152	*	•

O Dotazioni opzionali → Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni terniche" "Informazioni tecniche"

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.







		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".





Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	-	359,-	9	1385	_	0
Finestra aggiuntiva in bagno		269,-	5	9845	0	0
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	_	549,-	15	713	0	_
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	0	•

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.