

# Autocaravan 2024

## Listino prezzi | Dati tecnici

Valido dal 15.09.2023



# Il valore aggiunto Dethleffs –

## Legenda simboli

Negli autocaravan Dethleffs trovate tante soluzioni intelligenti e diverse dotazioni di serie. Qui di seguito vi presentiamo sinteticamente i principali punti di forza con le relative icone che ritroverete nelle pagine interne. Maggiori informazioni e spiegazioni sono disponibili anche su [www.dethleffs.it/valore-aggiunto/](http://www.dethleffs.it/valore-aggiunto/).

### Vantaggi per le famiglie



A misura di famiglia: almeno 4 posti letto fissi senza trasformazione della dinette



Versatile: posti letto in più grazie al letto basculante elettrico

### Vantaggi per la sicurezza



In viaggio, in sicurezza: il telaio ribassato a carreggiata allargata garantisce sicurezza e dinamicità alla guida

### Vantaggi per il comfort



Invitante: porta cellula XXL, larga 70 cm



DormiBene: letti fissi con materassi premium a 7 zone su reti in legno ergonomiche



Basta mettere i piedi in alto! Comoda dinette a L con tavolo indipendente



Libertà di momento: la doccia separata e il vano per il lavello si trasformano in un bagno spazioso



Salire è semplice: grazie allo scalinio d'accesso integrato

### Vantaggi per una maggiore durata nel tempo



Di lunga durata: costruzione della cellula a prova di infiltrazione, senza inserti in legno – con sottoscocca, tetto e parete posteriore, rivestiti in vetroresina



Costruzione del pavimento a prova di infiltrazione, senza inserti in legno – con parete laterale, sottoscocca, tetto e parete posteriore, rivestiti in vetroresina



Di lunga durata: costruzione del pavimento e della cellula di comprovata affidabilità con pareti laterali, tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina, oltre a un eccellente isolamento.

Per maggiori informazioni

[www.dethleffs.it/valore-aggiunto/lifetime-plus](http://www.dethleffs.it/valore-aggiunto/lifetime-plus)

### Vantaggi nella dotazione



Specialista dell'inverno! Eccellente resistenza all'inverno grazie all'elaborata costruzione del doppio pavimento, in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda di serie



Resistente all'inverno: doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto contro il gelo e spazio di stivaggio aggiuntivo



Rear Wheel Drive  
Trazione posteriore del veicolo di base



Per un clima interno salutare: la ventilazione posteriore ottimale dei pensili limita la formazione di condensa.



Campione dello spazio di stivaggio: garage posteriori particolarmente alti e a volte adatti anche per riporre le bici elettriche, grazie all'abbassamento posteriore Dethleffs



Letto centrale regolabile in altezza: accesso più comodo al letto o garage posteriore alto



Più potenza: batteria da 95 Ah con tecnologia AGM per prestazioni più elevate, maggiore durata e tempi di ricarica più brevi



Più potenza: batteria da 150 Ah con tecnologia AGM per prestazioni più elevate, maggiore durata e tempi di ricarica più brevi



Unità di controllo del sistema (SCU): Il vostro centro di controllo digitale! Richiamate i dati più importanti del veicolo e controllate le utenze principali, come frigorifero, riscaldamento o aria condizionata, tramite un display touch nella zona giorno o tramite l'applicazione del telefono cellulare.



JUST  
GO!

THULE






# AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli - tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

## 1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



## Profilato Panoramica del modello

|   |    | Modello 1              | Modello 2              |
|---|----|------------------------|------------------------|
| Autotelaio di serie   |    | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            |
| Classe di emissione   |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Lunghezza complessiva ca.                                   | cm | 599                    | 695                    |
| Larghezza complessiva ca.                                   | cm | 220                    | 220                    |
| Altezza complessiva ca.                                     | cm | 281                    | 281                    |
| ● Massa massima tecnicamente ammissibile                    | kg | 3499                   | 3499                   |
| ● Massa in ordine di marcia                                 | kg | 2.890 (2.746 - 3.035)* | 2.982 (2.833 - 3.131)* |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)               |    | 4                      | 4                      |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale | kg | 245                    | 149                    |

## 2. La massa in ordine di marcia...

... consiste - in breve - nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

### 3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".



## Profilato Panoramica del modello

|   |    | Modello 1              | Modello 2              |
|---|----|------------------------|------------------------|
| Autotelaio di serie   |    | Fiat Ducato            | Fiat Ducato            |
| Classe di emissione   |    | Euro 6d Final          | Euro 6d Final          |
| Lunghezza complessiva ca.                                     | cm | 599                    | 695                    |
| Larghezza complessiva ca.                                     | cm | 220                    | 220                    |
| Altezza complessiva ca.                                       | cm | 281                    | 281                    |
| Massa massima tecnicamente ammissibile                        | kg | 3499                   | 3499                   |
| Massa in ordine di marcia                                     | kg | 2.890 (2.746 - 3.035)* | 2.982 (2.833 - 3.131)* |
| ● Posti a sedere omologati (conducente incluso)               |    | 4                      | 4                      |
| ● Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale | kg | 245                    | 149                    |

### 4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazioni optional

|  |   | Prezzo I.V.A. inclusa € | Peso | Codice articolo | Modello 1 | Modello 2 |
|--|---|-------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Bagno</b>   |   |                         |      |                 |           |           |
| Pedana doccia in legno   | — | 359,-                   | 9    | 1385            | —         | ○         |
| Finestra aggiuntiva in bagno   | — | 269,-                   | 5    | 9845            | ○         | ○         |
| <b>Multimedia</b>  |   |                         |      |                 |           |           |
| Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)   | — | 549,-                   | 15   | 713             | ○         | —         |
| Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo |   | 238,-                   | 1.5  | 1657            | ○         | ●         |

### 5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

## CONTENUTI AUTOCARAVAN

**AVVERTENZE IMPORTANTI** PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER ..... 5

**Globebus** Globebus Motorhome ..... 8

**Globebus Go** Globebus Go Profilati ..... 15

**Just Camp** Just Camp Profilati..... 21

**Just Go** Just Go Profilati ..... 32

**Trend** Trend Profilati ..... 41

**Trend** Trend Motorhome ..... 52

**Pulse** Pulse Motorhome..... 62

**Pulse Classic 90** Pulse Classic 90 Profilati ..... 72

**Esprit** Esprit Motorhome..... 83

**Alpa** Alpa Mansardati ..... 92

**Alpa** Alpa Motorhome ..... 100

**Globetrotter XL** Globetrotter XL Motorhome ..... 108

**Globetrotter XXL A** Globetrotter XXL Mansardati..... 116

**NOTE GIURIDICHE** SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO ..... 125

INFORMAZIONI TECNICHE..... 124

# Globebus Motorhome



La gamma di motorhome più compatta di Dethleffs si guida in modo semplice e dinamico come un furgone! Ideale per i viaggi in città e per le strade di montagna. Ma nonostante la sua compattezza, sa convincere con tutti i vantaggi di un camper strutturato, come isolamento, libertà di movimento e dotazioni complete in cucina e bagno. Per chi apprezza i dettagli sportivi, il pacchetto GT - Gran Turismo è perfetto.

## Caratteristiche principali

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lunghezza complessiva ca. | 599 - 695 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 220 cm       |
| Altezza complessiva ca.   | 281 cm       |
| Altezza abitativa ca.     | 198 cm       |

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Floyd



+ Tappezzeria Duke

○

## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano


○ disponibile come optional

## I punti di forza

- + Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- + Facile e sicuro da manovrare grazie alle dimensioni esterne compatte con una larghezza esterna di soli 2,20 m
- + Pacchetto Gran Turismo (GT) sportivo e distintivo (optional)
- + Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex, e molto altro
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



# Globebus Motorhome



| Globebus Motorhome   |    | I 1                                | I 6                                |
|--|----|------------------------------------|------------------------------------|
| Prezzo (I.V.A inclusa)   | €  | 93.490,-                           | 94.570,-                           |
| Autotelaio di serie  |    | Telaio ribassato Fiat Ducato Light | Telaio ribassato Fiat Ducato Light |
| Classe di emissione  |    | Euro 6d Final                      | Euro 6d Final                      |
| Lunghezza complessiva ca.  | cm | 599                                | 695                                |
| Larghezza complessiva ca.  | cm | 220                                | 220                                |
| Altezza complessiva ca.  | cm | 281 <sup>1)</sup>                  | 281 <sup>1)</sup>                  |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 198                                | 198                                |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato   | kg | 2000 / 750                         | 2000 / 750                         |
| Passo ca.  | mm | 3450                               | 3800                               |
| Misure letto anteriore L x l ca.   | cm | 185 x 150                          | 185 x 150                          |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.  | cm | 200 x 145                          | 195 x 80 / 195 x 75 / 200 x 155    |
| Posti letto di serie / max.  |    | 4                                  | 4                                  |
| Motorizzazione di base   |    | 140 Multijet 3                     | 140 Multijet 3                     |
| kw (CV)  |    | 103 (140)                          | 103 (140)                          |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*   | kg | 2808 (2668 fino a 2948)*           | 2975 (2826 fino a 3124)*           |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*   | kg | 356                                | 190                                |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*  | kg | 3499                               | 3499                               |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*   |    | 4                                  | 4                                  |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.  | l  | 137 (15)                           | 137 (15)                           |
| Capacità serbatoio acque grigie ca.  | l  | 90                                 | 90                                 |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia | l  | 114 / 20                           | 114 / 20                           |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro   | cm | 95 x 80                            | 95 x 85                            |
| Dimensioni apertura gavone lato destro   | cm | 75 x 100                           | 95 x 105                           |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

I 1

I 6

| Telaio Fiat   |  | I 1 | I 6 |
|---|--|-----|-----|
| Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi  |  | ●   | ●   |
| Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce  |  | ●   | ●   |
| Equipaggiamento telaio Fiat   |  | I 1 | I 6 |
| ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)   |  | ●   | ●   |
| Airbag conducente e passeggero  |  | ●   | ●   |
| Assistente vento trasversale  |  | ●   | ●   |
| Assistenza automatica alla frenata dopo un urto   |  | ●   | ●   |
| Climatizzatore manuale per la cabina guida  |  | ●   | ●   |
| Cruise control  |  | ●   | ●   |
| ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control  |  | ●   | ●   |
| Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata   |  | ●   | ●   |
| Immobilizzatore   |  | ●   | ●   |
| Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore   |  | ●   | ●   |
| Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce  |  | ●   | ●   |
| Paraspruzzi sull'asse posteriore  |  | —   | ●   |
| Paraspruzzi sull'asse anteriore   |  | ●   | —   |
| Portabicchieri integrato al centro del cruscotto  |  | ●   | ●   |
| Riconoscimento del sedile conducente e passeggero   |  | ●   | ●   |
| Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli   |  | ●   | ●   |
| Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione  |  | ●   | ●   |
| Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l   |  | ●   | ●   |
| Sistema di controllo della stabilità per rimorchi   |  | ●   | ●   |
| Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)  |  | ●   | ●   |
| Trazione anteriore  |  | ●   | ●   |
| Equipaggiamento esterno   |  | I 1 | I 6 |
| Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico   |  | ●   | ●   |
| Finestra della zona notte a destra e a sinistra   |  | ●   | ●   |
| Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera  |  | ●   | ●   |
| Garage posteriore: due portelloni garage con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V |  | ●   | ●   |
| Isolamento cellula EPS  |  | ●   | ●   |
| Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante  |  | ●   | ●   |
| Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno   |  | ●   | ●   |
| Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop   |  | ●   | ●   |
| Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida  |  | ●   | ●   |
| Porta cellula da 60 cm  |  | ●   | —   |
| Porta cellula da 70 cm  |  | —   | ●   |
| Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro  |  | ●   | ●   |
| Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)  |  | ●   | ●   |
| Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm   |  | ●   | ●   |
| Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento  |  | ●   | ●   |
| Tetto in vetroresina  |  | ●   | ●   |
| Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula  |  | ●   | ●   |
| Design esterno  |  | I 1 | I 6 |
| Colore esterno della cellula bianco   |  | ●   | ●   |
| Design interno  |  | I 1 | I 6 |
| Mobilia Noce Nagano   |  | ●   | ●   |
| Tappezzeria Floyd   |  | ●   | ●   |
| Arredamento tessile   |  | I 1 | I 6 |
| Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore   |  | ●   | ●   |
| Varianti dell'arredamento   |  | I 1 | I 6 |

# Dotazione standard

|   | I1 | I6 |
|---|----|----|
| Antine con chiusura Soft-Close  | ●  | ●  |
| Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore   | ●  | ●  |
| Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba  | ●  | ●  |
| Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini  | —  | ●  |
| Letto basculante manuale  | ●  | ●  |
| Letto matrimoniale trasversale alto   | ●  | —  |
| Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno  | —  | ●  |
| Specchio a figura intera  | ●  | ●  |
| Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale  | —  | ●  |
| Vano portaoggetti multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio illuminato accessibile dall'interno e dall'esterno. Doghe provviste di ammortizzatori | ●  | —  |
| <b>Cucina</b>   |    |    |
| Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro                                      | ●  | ●  |
| Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l   | —  | ●  |
| Frigorifero da 137 l al posto dell'armadio  | ●  | —  |
| Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)                                     | ●  | ●  |
| <b>Bagno</b>  |    |    |
| Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica   | ●  | ●  |
| Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio  | ●  | —  |
| Finestra aggiuntiva in bagno  | ●  | ●  |
| Pedana doccia   | ●  | ●  |
| <b>Sistemi multimediali</b>   |    |    |
| Antenna radio DAB+ montata sul tetto  | ●  | ●  |
| Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT   | ●  | ●  |
| Predisposizione impianto antenna satellitare  | ●  | ●  |
| Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina  | ●  | ●  |
| Predisposizione per la retrocamera  | ●  | ●  |
| Supporto schermo piatto   | ●  | ●  |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |    |    |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda   | ●  | ●  |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |    |    |
| Batteria cellula da 95 Ah   | ●  | ●  |
| Centralina Luxus  | ●  | ●  |
| Cornice decorativa con spot sopra la porta  | ●  | ●  |
| EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato   | ●  | ●  |
| Illuminazione LED in tutto il veicolo   | ●  | ●  |
| Illuminazione ambientale indiretta a parete   | ●  | ●  |
| Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  | ●  | ●  |
| Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero  | ●  | ●  |
| Luce veranda da 12 V  | ●  | ●  |
| Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB   | ●  | ●  |
| Predisposizione per impianto solare   | ●  | ●  |
| Spegnimento automatico della luce esterna all'accensione del motore   | ●  | ●  |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |    |    |
| Pompa dell'acqua a immersione   | ●  | ●  |
| Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata   | ●  | ●  |
| <b>Approvvigionamento gas</b>   |    |    |
| Sensore d'urto per impianto a gas   | ●  | ●  |
| Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg   | ●  | ●  |

# PACCHETTI GLOBEBUS MOTORHOME

| Pacchetto   | Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1 (8251) | Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6 (8251) |
|---|--|--|
| Tubi sottoscocca isolati  | x  | x  |
| Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente   | x  | x  |
| Interruttore per la pompa dell'acqua  | x  | x  |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale | x  | x  |
| Serbatoio acque grigie isolato  | x  | x  |
| Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)  | x  |  |
| Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)  |  | x  |
| Prezzo del pacchetto €  | 3.185,-  | 3.185,-  |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €   | 2.765,-  | 2.765,-  |
| Risparmio €   | 420,-  | 420,-  |
| Peso aggiuntivo (kg)*   | 25.2   | 28.2   |

| Pacchetto Chassis (12125)                               | Prezzo € |
|---|----------|
| Cruscotto con applicazioni in alluminio                 | 165,-    |
| Climatizzatore automatico per la cabina guida           | 510,-    |
| Volante e pomello cambio rivestiti in pelle             | 245,-    |
| Freno di stazionamento elettrico                        | 635,-    |
| Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l | 100,-    |
| Volante con comandi integrati                           | 130,-    |
| Prezzo del pacchetto                                    | 1.785,-  |
| Prezzo speciale (incl. IVA)                             | 1.450,-  |
| Risparmio   | 335,-    |
| Peso aggiuntivo (kg)*                                   | 4.5      |

| Pacchetto GT Globebus (13992)  | Prezzo € |
|--|----------|
| Freno di stazionamento elettrico   | 635,-    |
| Volante e pomello cambio rivestiti in pelle  | 245,-    |
| Cruscotto con applicazioni in alluminio  | 165,-    |
| Climatizzatore automatico per la cabina guida  | 510,-    |
| Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l  | 100,-    |
| Volante con comandi integrati  | 130,-    |
| Cerchi in lega Fiat da 16"   | 840,-    |
| Design esterno GT (verniciatura parte frontale I in parte nera, grafiche GT estese, skidplate "rosso") | 820,-    |
| Parete posteriore della cucina "Grigio metallizzato"   | 305,-    |
| Prese e interruttori bicolore  | 225,-    |
| Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop                           | 735,-    |
| Prezzo del pacchetto   | 4.710,-  |
| Prezzo speciale (incl. IVA)  | 4.015,-  |
| Risparmio  | 695,-    |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 28.5     |

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale<sup>❖</sup>

| Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | 11 | 16 |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----|----|
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----|----|

| <b>Telaio Fiat</b>  |       |         |      |       |     |
|---|-------|---------|------|-------|-----|
| Cerchi in lega Fiat da 16"  | GT    | 840,-   | 20   | 8922  | ○ ○ |
| Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 9 marce <sup>2)</sup>                 | —     | 4.715,- | 35   | 140A  | ○ ○ |
| Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 9 marce <sup>2)</sup>                 | —     | 8.200,- | 35   | 180A  | — ○ |
| <b>Aumento di peso</b>  |       |         |      |       |     |
| Portata maggiorata 3.650 kg   | —     | 305,-   | 0    | 10769 | ○ ○ |
| <b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>  |       |         |      |       |     |
| Asse anteriore rinforzato   | —     | 840,-   | 3.75 | 1889  | ○ ○ |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>3)</sup>  | —     | 1.835,- | 57   | 273   | ○ — |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>3)</sup>  | —     | 1.835,- | 65   | 273   | — ○ |
| Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore   | —     | 335,-   | 6    | 390   | ○ ○ |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>  |       |         |      |       |     |
| Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante  | —     | 460,-   | 6    | 246   | ○ ○ |
| Portabiciclette abbassabile (3 binari)  | —     | 940,-   | 20.5 | 7482  | ○ ○ |
| Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)   | —     | 440,-   | 9.6  | 938   | ○ ○ |
| Veranda Omnistor da 4 m (manuale)   | —     | 1.260,- | 34   | 859   | ○ — |
| Veranda Omnistor da 5 m (manuale)   | —     | 1.785,- | 40   | 697   | — ○ |
| <b>Design interno</b>   |       |         |      |       |     |
| Tappezzeria Duke  | —     | —       | 0    | 11949 | ○ ○ |
| <b>Arredamento tessile</b>  |       |         |      |       |     |
| Moquette sagomata   | —     | 840,-   | 6.7  | 851   | — ○ |
| Moquette sagomata   | —     | 840,-   | 4.7  | 851   | ○ — |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>  |       |         |      |       |     |
| Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia   | —     | 370,-   | 5    | 8125  | ○ ○ |
| <b>Sistemi multimediali</b>   |       |         |      |       |     |
| Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin <sup>5)</sup>  | —     | 3.250,- | 11   | 11258 | ○ ○ |
| Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo <sup>4)</sup>                      | —     | 2.460,- | 3.65 | 9582  | ○ ○ |
| Retrocamera (singola)   | —     | 510,-   | 1.2  | 1642  | ○ ○ |
| Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore terrestre DVB-T2) <sup>6) 7)</sup>                     | —     | 840,-   | 3.5  | 11506 | ○ ○ |
| Seconda retrocamera nel paraurti posteriore   | —     | 305,-   | 1.8  | 11541 | ○ ○ |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |       |         |      |       |     |
| Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione  | —     | 145,-   | 0.1  | 6622  | ○ ○ |
| Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) <sup>8)</sup>  | —     | 715,-   | 5    | 763   | ○ ○ |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale | WI-KO | 635,-   | 1    | 330   | ○ ○ |
| <b>Impianto di climatizzazione</b>  |       |         |      |       |     |
| Climatizzatore a tetto  | —     | 2.460,- | 40   | 609   | ○ ○ |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |       |         |      |       |     |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale<sup>\*\*</sup>

|  | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo |    |    |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----|----|
|  |                       |                        |                       |                 | 11 | 16 |
| Impianto solare 100 W  | —                     | 1.990,-                | 12.6                  | 922             | ○  | ○  |
| Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>9)</sup>                                 | —                     | 440,-                  | 27                    | 830             | ○  | ○  |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>   |                       |                        |                       |                 |    |    |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | WI-KO                 | 100,-                  | 0.2                   | 397             | ○  | ○  |
| Serbatoio acque grigie isolato   | WI-KO                 | 205,-                  | 11                    | 665             | ○  | ○  |
| <b>Approvvigionamento gas</b>  |                       |                        |                       |                 |    |    |
| Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas | —                     | 575,-                  | 2.5                   | 1577            | ○  | ○  |
| Presa del gas esterna da 30 mbar   | —                     | 265,-                  | 1.3                   | 878             | ○  | ○  |
| <b>Sicurezza</b>   |                       |                        |                       |                 |    |    |
| Cassaforte   | —                     | 205,-                  | 4.7                   | 323             | ○  | ○  |
| Estintore da 2 kg  | —                     | 165,-                  | 4                     | 1878            | ○  | ○  |
| Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)                                | —                     | 685,-                  | 0.5                   | 322             | ○  | ○  |
| Rilevatore di fumo   | —                     | 100,-                  | 0.2                   | 1891            | ○  | ○  |
| <b>Pacchetti</b>   |                       |                        |                       |                 |    |    |
| Pacchetto Chassis  | —                     | 1.450,-                | 4.5                   | 12125           | ○  | ○  |
| Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1                                  | —                     | 2.765,-                | 25.2                  | 8251            | ○  | —  |
| Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6                                  | —                     | 2.765,-                | 28.2                  | 8251            | —  | ○  |
| Pacchetto GT Globebus  | —                     | 4.015,-                | 28.5                  | 13992           | ○  | ○  |
| <b>Altro</b>   |                       |                        |                       |                 |    |    |
| Documenti per l'immatricolazione   | —                     | 230,-                  | 0                     | 15152           | ◆  | ◆  |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globebus Go Profilati



La prossima avventura è solo dietro l'angolo! Il nuovo Globebus Go è così compatto e maneggevole che nemmeno le strade strette e i passaggi più angusti possono fermarlo. Ciò consente di vivere esperienze di viaggio e di svago completamente nuove. D'altra parte, è incredibilmente spazioso all'interno: con molto spazio per muoversi e per riporre oggetti, un elegante bagno vario e un letto di ampie dimensioni. Inoltre: se lo si desidera, il Globebus Go può essere trasformato in un vero e proprio specialista per l'inverno!

## Caratteristiche principali


|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lunghezza complessiva ca. | 599 - 669 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 220 cm       |
| Altezza complessiva ca.   | 269 cm       |
| Altezza abitativa ca.     | 190 cm       |

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria




+ Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero



+ Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero

## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

disponibile come optional

## I punti di forza

- + Maneggevolezza e sicurezza di guida, grazie alle dimensioni compatte di un van, con solo 2,20 mt di larghezza esterna e 2,69 cm di altezza interna
- + Tecnologia della cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e isolamento di alta qualità
- + I campeggiatori invernali scelgono il pacchetto Comfort invernale, disponibile come optional
- + Riscaldamento diesel, con capacità di riscaldamento di 6 kW e boiler per l'acqua calda da 10 l
- + Frigorifero a compressore elettrico con perfette prestazioni di raffreddamento
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



# Globebus Go Profilati



| Globebus Go Profilati  |    | T 15                          | T 45                            |
|--|----|-------------------------------|---------------------------------|
| Prezzo (I.V.A inclusa)   | €  | 70.540,-                      | 72.220,-                        |
| Autotelaio di serie  |    | Telaio ribassato Ford Transit | Telaio ribassato Ford Transit   |
| Classe di emissione  |    | Euro VI-E                     | Euro VI-E                       |
| Lunghezza complessiva ca.  | cm | 599                           | 669                             |
| Larghezza complessiva ca.  | cm | 220                           | 220                             |
| Altezza complessiva ca.  | cm | 269 <sup>1)</sup>             | 269 <sup>1)</sup>               |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 190                           | 190                             |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato   | kg | 2000 / 750                    | 2000 / 750                      |
| Passo ca.  | mm | 3300                          | 3750                            |
| Misure letto centrale (L x l) ca.  | cm | 150 x 101 - 75                | 155 x 101 - 75                  |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.  | cm | 198 x 137 - 132               | 201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160 |
| Posti letto di serie / max.  |    | 3                             | 3                               |
| Motorizzazione di base   |    | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue       | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue         |
| kw (CV)  |    | 96 (130)                      | 96 (130)                        |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*   | kg | 2692 (2557 fino a 2827)*      | 2797 (2657 fino a 2937)*        |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*   | kg | 463                           | 361                             |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*  | kg | 3500                          | 3500                            |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*   |    | 4                             | 4                               |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.  | l  | 149 (17)                      | 149 (17)                        |
| Capacità serbatoio acque grigie ca.  | l  | 95                            | 95                              |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia | l  | 115 / 20                      | 115 / 20                        |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro   | cm | 65 x 90                       | 65 x 75                         |
| Dimensioni apertura gavone lato destro   | cm | 35 x 90                       | 60 x 95                         |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

T 15

T 45

| Telaio Ford   |  | T 15 | T 45 |
|---|--|------|------|
| Cerchi in lega Ford da 16", neri  |  | ●    | ●    |
| Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce  |  | ●    | ●    |
| Equipaggiamento telaio Ford   |  | T 15 | T 45 |
| ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza                         |  | ●    | ●    |
| Airbag conducente   |  | ●    | ●    |
| Airbag passeggero   |  | ●    | ●    |
| Assistente di corsia con sensore di sonnolenza, assistente abbaglianti e assistente di mantenimento della corsia  |  | ●    | ●    |
| Assistente fari con sensore giorno/notte  |  | ●    | ●    |
| Assistenza alla frenata d'emergenza, attiva (tramite telecamera)  |  | ●    | ●    |
| Cambio manuale Ford a 6 marce   |  | ●    | ●    |
| Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline   |  | ●    | ●    |
| Colore esterno cabina bianco ghiaccio   |  | ●    | ●    |
| Cruise Control  |  | ●    | ●    |
| Fari con luce di svolta statica   |  | ●    | ●    |
| Fendinebbia   |  | ●    | ●    |
| Kit Fix&Go  |  | ●    | ●    |
| Oscuranti per la cabina di guida  |  | ●    | ●    |
| Pacchetto interno Trend-Line  |  | ●    | ●    |
| Parabrezza riscaldabile   |  | ●    | ●    |
| Paraspruzzi sull'asse posteriore  |  | ●    | ●    |
| Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria  |  | ●    | ●    |
| Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero  |  | ●    | ●    |
| Serbatoio carburante da 70 l  |  | ●    | ●    |
| Sistema audio Ford radio incluso DAB/DAB+, telecomando sul volante, sistema vivavoce, 4 altoparlanti e antenna  |  | ●    | ●    |
| Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente  |  | ●    | ●    |
| Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria  |  | ●    | ●    |
| Tergicristallo con sensore di pioggia   |  | ●    | ●    |
| Trazione anteriore  |  | ●    | ●    |
| Vano portaoggetti con coperchio, chiudibile a chiave  |  | ●    | ●    |
| Volante in pelle  |  | ●    | ●    |
| Equipaggiamento esterno   |  | T 15 | T 45 |
| Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico   |  | ●    | ●    |
| Finestra della zona notte a destra e a sinistra   |  | ●    | ●    |
| Finestra panoramica nel cupolino  |  | ●    | ●    |
| Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera  |  | ●    | ●    |
| Garage posteriore: sportello lato destro con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V |  | ●    | ●    |
| Isolamento cellula EPS  |  | ●    | ●    |
| Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno  |  | ●    | ●    |
| Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop   |  | ●    | ●    |
| Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida  |  | ●    | ●    |
| Porta cellula da 60 cm  |  | ●    | —    |
| Porta cellula da 70 cm  |  | —    | ●    |
| Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)  |  | ●    | ●    |
| Porta gavone lato sinistro  |  | ●    | —    |
| Porta gavone lato sinistro  |  | —    | ●    |
| Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm   |  | ●    | ●    |
| Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento  |  | ●    | ●    |
| Tetto in vetroresina  |  | ●    | ●    |
| Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula  |  | ●    | ●    |
| Design esterno  |  | T 15 | T 45 |

# Dotazione standard

T 15

T 45

Colore esterno della cellula bianco

●

●

## Design interno

Mobilio Noce Nagano

●

●

Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero

●

●

## Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

●

●

## Varianti dell'arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

●

●

Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile

●

—

Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile <sup>10)</sup>

—

●

Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini

—

●

Letto d'emergenza

●

●

Letto matrimoniale trasversale alto

●

—

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

—

●

## Cucina

Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro

●

●

Frigorifero a compressore ad altezza stanza, con scomparto congelatore separato -149l

●

●

Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)

●

●

## Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica

●

●

Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio

●

●

Pedana doccia

●

●

## Sistemi multimediali

Predisposizione impianto antenna satellitare

●

●

Predisposizione per la retrocamera

●

●

Supporto schermo piatto

●

●

## Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW, con boiler dell'acqua calda e kit altitudine integrato

●

●

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

●

●

## Impianto di climatizzazione

Predisposizione per climatizzatore a tetto

●

●

## Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

●

●

Centralina

●

●

Cornice decorativa con spot sopra la porta

●

●

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

●

●

Illuminazione LED in tutto il veicolo

●

●

Illuminazione ambientale indiretta a parete

●

●

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

●

●

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

●

●

Luce veranda da 12 V

●

●

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB

●

●

Predisposizione per impianto solare

●

●

## Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione

●

●

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

●

●

## Approvvigionamento gas

Spazio per bombole di gas con peso massimo di 2,75 kg

●

●

# PACCHETTI GLOBEBUS GO PROFILATI

| Pacchetto                         | Pacchetto X (veranda da 3 m)<br>(11936) | Pacchetto X (veranda da 4 mt)<br>(11936) |
|-----------------------------------|---|--|
| Retrocamera (singola)             | x                                       | x  |
| Veranda Omnistor da 3 m (manuale) | x                                       |  |
| Veranda Omnistor da 4 m (manuale) |   | x  |
| Prezzo del pacchetto €            | 1.450,-                                 | 1.770,-                                  |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €     | 1.135,-                                 | 1.305,-                                  |
| Risparmio €                       | 315,-                                   | 465,-                                    |
| Peso aggiuntivo (kg)*             | 28.2                                    | 35.2                                     |

| Pacchetto  | Pacchetto Comfort Invernale diesel<br>ad aria calda Globebus Go T 15<br>(13272) | Pacchetto Comfort Invernale ad aria<br>calda diesel Globebus Go T 45<br>(13272) |
|--|---|---|
| Tubi sottoscocca isolati   | x   | x   |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | x   | x   |
| Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato | x   | x   |
| Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente  | x   | x   |
| Serbatoio acque grigie isolato   | x   |   |
| Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)   | x   |   |
| Serbatoio acque grigie isolato   |   | x   |
| Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)   |   | x   |
| Prezzo del pacchetto €   | 3.185,-   | 3.185,-   |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €  | 2.615,-   | 2.615,-   |
| Risparmio €  | 570,-   | 570,-   |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 22.3  | 23.8  |

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale<sup>\*\*</sup>

| Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | T 15 | T 45 |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------|------|
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------|------|

| Telaio Ford  |       |         |      |       |     |
|--|-------|---------|------|-------|-----|
| Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce <sup>3)</sup> | —     | 4.405,- | 45   | 155A  | ○ ○ |
| Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce                  | —     | 1.640,- | 0    | 155S  | ○ ○ |
| Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce <sup>3)</sup>  | —     | 2.765,- | 45   | 130A  | ○ ○ |
| Equipaggiamento telaio Ford  |       |         |      |       |     |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>3)</sup>   | —     | 1.835,- | 48   | 273   | ○ ○ |
| Equipaggiamento esterno  |       |         |      |       |     |
| Portabiciclette abbassabile (3 binari)   | —     | 940,-   | 21.1 | 7482  | ○ ○ |
| Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)  | —     | 440,-   | 9.6  | 938   | ○ ○ |
| Design interno   |       |         |      |       |     |
| Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero  | —     |         | 0    | 13491 | ○ ○ |
| Varianti dell'arredamento  |       |         |      |       |     |
| Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia <sup>11)</sup>   | —     | 370,-   | 5    | 8125  | ○ ○ |
| Sistemi multimediali   |       |         |      |       |     |
| Moniceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple Carplay e Android Auto <sup>12) 13)</sup>   | —     | 1.680,- | 2.3  | 13222 | ○ ○ |
| Seconda retrocamera nel paraurti posteriore  | —     | 305,-   | 1.8  | 11541 | ○ ○ |
| Impianto di riscaldamento  |       |         |      |       |     |
| Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione   | —     | 145,-   | 0.1  | 6622  | ○ ○ |
| Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato     | WI-KO | 635,-   | 1.3  | 11585 | ○ ○ |
| Impianto di climatizzazione  |       |         |      |       |     |
| Climatizzatore a tetto   | —     | 2.460,- | 40   | 609   | ○ ○ |
| Installazioni elettriche   |       |         |      |       |     |
| Impianto solare 100 W  | —     | 1.990,- | 12.6 | 922   | ○ ○ |
| Seconda batteria cellula Dual Battery System (litio), 168 Ah <sup>9)</sup>   | —     | 3.135,- | 21.5 | 13391 | ○ ○ |
| Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>9)</sup>   | —     | 440,-   | 27   | 830   | ○ ○ |
| Approvvigionamento idrico  |       |         |      |       |     |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | WI-KO | 100,-   | 0.2  | 397   | ○ ○ |
| Serbatoio acque grigie isolato   | WI-KO | 205,-   | 9    | 665   | ○ — |
| Serbatoio acque grigie isolato   | WI-KO | 205,-   | 8.5  | 665   | — ○ |
| Pacchetti  |       |         |      |       |     |
| Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda diesel Globebus Go T 45  | —     | 2.615,- | 23.8 | 13272 | — ○ |
| Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Go T 15  | —     | 2.615,- | 22.3 | 13272 | ○ — |
| Pacchetto X (veranda da 3 m)   | —     | 1.135,- | 28.2 | 11936 | ○ — |
| Pacchetto X (veranda da 4 mt)  | —     | 1.305,- | 35.2 | 11936 | — ○ |
| Altro  |       |         |      |       |     |
| Documenti per l'immatricolazione   | —     | 230,-   | 0    | 15152 | ◆ ◆ |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Just Camp Profilati



Alcune decisioni sono facili. Per esempio, scegliere il nuovo Just Camp! Con il suo nuovo design elegante, un buon equipaggiamento e molte idee innovative, l'esperienza del campeggio diventa un gioco da ragazzi. A questo contribuiscono anche sette diversi layout, che rispondono ai desideri e alle esigenze più varie della vita in camper. Il nuovo Just Camp è disponibile su base Citroen Jumper o Opel Movano.

## Caratteristiche principali

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lunghezza complessiva ca. | 696 - 741 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 233 cm       |
| Altezza complessiva ca.   | 294 cm       |
| Altezza abitativa ca.     | 213 cm       |

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Drake

## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

## I punti di forza

- + Tecnologia della cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e isolamento di alta qualità
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



## Just Camp Profilati



| Just Camp Profilati  |    | T 6752 DBL                                    | T 6762  | T 6812 EB                                     |
|--|----|---|---|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa)   | €  | 73.420,-                                      | 74.470,-                                      | 72.370,-                                      |
| Autotelaio di serie  |    | Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano | Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano | Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano |
| Classe di emissione  |    | Euro 6d Final                                 | Euro 6d Final                                 | Euro 6d Final                                 |
| Lunghezza complessiva ca.  | cm | 696   | 696   | 696   |
| Larghezza complessiva ca.  | cm | 233   | 233   | 233   |
| Altezza complessiva ca.  | cm | 294 <sup>1)</sup>                             | 294 <sup>1)</sup>                             | 294 <sup>1)</sup>                             |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 213   | 213   | 213   |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato   | kg | 2000 / 750                                    | 2000 / 750                                    | 2000 / 750                                    |
| Passo ca.  | mm | 4035  | 4035  | 3800  |
| Misure letto anteriore L x l ca.   | cm | 200 x 140 ○                                   | 200 x 150                                     | 200 x 140 - 120 ○                             |
| Misure letto centrale (L x l) ca.  | cm | 200 x 110 - 90 ○                              | 210 x 120 ○                                   | 210 x 105 - 70 ○                              |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.  | cm | 190 x 150                                     |   | 198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○             |
| Posti letto di serie / max.  |    | 2 / 5 ○                                       | 2 / 4 ○                                       | 2 / 5 ○                                       |
| Motorizzazione di base   |    | BlueHDi 140                                   | BlueHDi 140                                   | BlueHDi 140                                   |
| kw (CV)  |    | 102 (140)                                     | 102 (140)                                     | 102 (140)                                     |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*   |    | △   | △   | △   |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*   |    | △   | △   | △   |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*  | kg | 3499  | 3499  | 3499  |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*   |    | 4   | 4   | 4 - 5 ○                                       |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.  | l  | 137 (15) / 137 (15) ○                         | 137 (15)                                      | 137 (15)                                      |
| Capacità serbatoio acque grigie ca.  | l  | 90  | 90  | 90  |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare riempimento in regime di marcia | l  | 116 / 20                                      | 116 / 20                                      | 116 / 20                                      |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro   | cm | 75 x 65                                       | 55 x 170                                      | 75 x 95                                       |
| Dimensioni apertura gavone lato destro   | cm | 75 x 80                                       | 60 x 115                                      | 75 x 115                                      |




\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Just Camp Profilati



| Just Camp Profilati  |    | T 7052 DBM                                    | T 7052 DBL                                    | T 7052 EB                                     | T 7052 EBL                                    |
|--|----|---|---|---|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa)   | €  | 73.420,-                                      | 74.470,-                                      | 73.420,-                                      | 74.470,-                                      |
| Autotelaio di serie  |    | Telaio ribassato Citroen Jumper / Opel Movano |
| Classe di emissione  |    | Euro 6d Final                                 | Euro 6d Final                                 | Euro 6d Final                                 | Euro 6d Final                                 |
| Lunghezza complessiva ca.  | cm | 741   | 741   | 741   | 741   |
| Larghezza complessiva ca.  | cm | 233   | 233   | 233   | 233   |
| Altezza complessiva ca.  | cm | 294 <sup>1)</sup>                             | 294 <sup>1)</sup>                             | 294 <sup>1)</sup>                             | 294 <sup>1)</sup>                             |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 213   | 213   | 213   | 213   |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato   | kg | 2000 / 750                                    | 2000 / 750                                    | 2000 / 750                                    | 2000 / 750                                    |
| Passo ca.  | mm | 4035  | 4035  | 4035  | 4035  |
| Misure letto anteriore L x l ca.   | cm | 200 x 140 - 120 ○                             | 200 x 140 ○                                   | 200 x 140 - 120 ○                             | 200 x 140 ○                                   |
| Misure letto centrale (L x l) ca.  | cm | 210 x 120 - 80 ○                              | 206 x 110 - 90 ○                              | 210 x 120 - 80 ○                              | 206 x 110 - 90 ○                              |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.  | cm | 190 x 150                                     | 190 x 150                                     | 2x 215 x 80 / 210 x 190 ○                     | 2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190 ○               |
| Posti letto di serie / max.  |    | 2 / 5 ○                                       | 2 / 5 ○                                       | 2 / 5 ○                                       | 2 / 5 ○                                       |
| Motorizzazione di base   |    | BlueHDi 140                                   | BlueHDi 140                                   | BlueHDi 140                                   | BlueHDi 140                                   |
| kw (CV)  |    | 102 (140)                                     | 102 (140)                                     | 102 (140)                                     | 102 (140)                                     |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*   |    | △   | △   | △   | △   |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*   |    | △   | △   | △   | △   |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*  | kg | 3499  | 3499  | 3499  | 3499  |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*   |    | 4 - 5 ○                                       | 4   | 4 - 5 ○                                       | 4   |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.  | l  | 137 (15) / 137 (15) ○                         | 137 (15) / 137 (15) ○                         | 137 (15) / 137 (15) ○                         | 137 (15) / 137 (15) ○                         |
| Capacità serbatoio acque grigie ca.  | l  | 90  | 90  | 90  | 90  |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia | l  | 116 / 20                                      | 116 / 20                                      | 116 / 20                                      | 116 / 20                                      |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro   | cm | 95 x 95                                       | 95 x 95                                       | 95 x 95                                       | 95 x 95                                       |




\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Just Camp Profilati



| Just Camp Profilati                    |    | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|--|----|------------|------------|-----------|------------|
| Dimensioni apertura gavone lato destro | cm | 95 x 115   | 95 x 115   | 95 x 115  | 95 x 115   |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

|   | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|---|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Telaio Citroen / Opel</b>  |            |        |           |            |            |           |            |
| Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Citroën Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 103 kW / 140 CV, cambio manuale a 6 marce   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Equipaggiamento telaio Citroen / Opel</b>  |            |        |           |            |            |           |            |
| ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Airbag conducente e passeggero  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Asse posteriore a carreggiata larga   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Climatizzatore manuale per la cabina guida  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Colore esterno chassis bianco polare  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Cruise control  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Griglia del radiatore cromata   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Immobilizzatore   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Kit Fix&Go  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Luci diurne integrate nei fari  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Oscuranti per la cabina di guida  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Paraspruzzi sull'asse posteriore  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Paraurti e maniglia della porta verniciati in bianco  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Portabicchieri integrato al centro del cruscotto  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Strumenti del cruscotto cromati   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Trazione anteriore  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>  |            |        |           |            |            |           |            |
| Finestra panoramica nel cupolino  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Garage posteriore: due portelloni garage con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V | —          | ●      | —         | —          | —          | —         | —          |
| Garage posteriore: sportello lato destro con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V | ●          | —      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Isolamento cellula EPS  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Porta cellula da 70 cm  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Porta gavone lato sinistro  | ●          | —      | —         | —          | —          | —         | —          |
| Porta gavone lato destro  | —          | —      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Tetto in vetroresina  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Design esterno</b>   |            |        |           |            |            |           |            |
| Colore esterno della cellula bianco   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Design interno</b>   |            |        |           |            |            |           |            |
| Mobilio Noce Nagano   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Tappezzeria Drake   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Arredamento tessile</b>  |            |        |           |            |            |           |            |

# Dotazione standard

|   | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|---|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>  |            |        |           |            |            |           |            |
| Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti                            | —          | —      | ●         | ●          | —          | ●         | —          |
| Antine con chiusura Soft-Close  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale   | ●          | —      | —         | ●          | ●          | —         | —          |
| Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba  | ●          | ●      | —         | —          | ●          | —         | ●          |
| Grande armadio con 2 porte a specchio, appendiabiti e pratici scomparti per la biancheria   | —          | ●      | —         | —          | —          | —         | —          |
| Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini  | —          | —      | ●         | —          | —          | ●         | ●          |
| Letto basculante elettrico sopra la dinette <sup>14)</sup>  | —          | ●      | —         | —          | —          | —         | —          |
| Letto matrimoniale basso  | ●          | —      | —         | —          | —          | —         | —          |
| Letto posteriore regolabile manualmente in altezza  | —          | —      | —         | ●          | ●          | —         | —          |
| Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale  | —          | —      | ●         | —          | —          | ●         | ●          |
| <b>Cucina</b>   |            |        |           |            |            |           |            |
| Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro          | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l                             | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)         | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Bagno</b>  |            |        |           |            |            |           |            |
| Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica                                     | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Ampio bagno con doccia separata e toilette  | ●          | ●      | —         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio  | —          | —      | ●         | —          | —          | —         | —          |
| Finestra aggiuntiva in bagno  | ●          | ●      | —         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Pedana doccia   | ●          | ●      | —         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Pedana doccia   | —          | —      | ●         | —          | —          | —         | —          |
| <b>Sistemi multimediali</b>   |            |        |           |            |            |           |            |
| Predisposizione impianto antenna satellitare  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Predisposizione per la retrocamera  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Supporto schermo piatto   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |            |        |           |            |            |           |            |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno                     | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Impianto di climatizzazione</b>  |            |        |           |            |            |           |            |
| Predisposizione per climatizzatore a tetto  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |            |        |           |            |            |           |            |
| Batteria cellula da 95 Ah   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Centralina  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Cornice decorativa con spot sopra la porta  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Illuminazione LED in tutto il veicolo   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Illuminazione ambientale indiretta a parete   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero                                | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Luce veranda da 12 V  | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB   | —          | ●      | —         | —          | —          | —         | —          |
| Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB   | —          | —      | ●         | ●          | —          | ●         | —          |
| Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 5 prese USB   | ●          | —      | —         | —          | ●          | —         | ●          |
| Predisposizione per impianto solare   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |            |        |           |            |            |           |            |
| Pompa dell'acqua a immersione   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |
| <b>Approvvigionamento gas</b>   |            |        |           |            |            |           |            |
| Sensore d'urto per impianto a gas   | ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |

# Dotazione standard

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg

|            |        |           |            |            |           |            |
|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
| ●          | ●      | ●         | ●          | ●          | ●         | ●          |

# PACCHETTI JUST CAMP PROFILATI

| Pacchetto                           | Pacchetto X (veranda da 4 mt)<br>(11936) | Pacchetto X (veranda da 4,5 m)<br>(11936) |
|-------------------------------------|--|---|
| Retrocamera (singola)               | x  | x   |
| Veranda Omnistor da 4 m (manuale)   | x  |   |
| Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale) |  | x   |
| Prezzo del pacchetto €              | 1.770,-                                  | 1.975,-                                   |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €       | 1.385,-                                  | 1.485,-                                   |
| Risparmio €                         | 385,-                                    | 490,-                                     |
| Peso aggiuntivo (kg)*               | 35.2                                     | 39.2                                      |

| Pacchetto   | Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251) | Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052 (8251) |
|---|--|---|
| Tubi sottoscocca isolati  | x  | x   |
| Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente   | x  | x   |
| Serbatoio acque grigie isolato  | x  | x   |
| Interruttore per la pompa dell'acqua  | x  | x   |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale | x  | x   |
| Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)  | x  |   |
| Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)  |  | x   |
| Prezzo del pacchetto €  | 3.185,-  | 3.185,-   |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €   | 2.765,-  | 2.765,-   |
| Risparmio €   | 420,-  | 420,-   |
| Peso aggiuntivo (kg)*   | 27.7   | 28.7  |

| Pacchetto Chassis (13880)                     | Prezzo € |
|---|----------|
| Luci diurne a LED                             | 410,-    |
| Volante e pomello cambio rivestiti in pelle   | 275,-    |
| Climatizzatore automatico per la cabina guida | 635,-    |
| Volante multifunzione                         | 130,-    |
| Cruscotto con applicazioni in alluminio       | 155,-    |
| Prezzo del pacchetto                          | 1.605,-  |
| Prezzo speciale (incl. IVA)                   | 1.415,-  |
| Risparmio                                     | 190,-    |
| Peso aggiuntivo (kg)*                         | 0        |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Fari ad accensione automatica

Assistente fari abbaglianti

Sensore pioggia

Assistenza alla frenata d'emergenza

Assistente di mantenimento della corsia

Prezzo speciale (incl. IVA)

1.215,-

Peso aggiuntivo (kg)\*

0.6

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale<sup>\*\*</sup>

|   | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Telaio Citroen / Opel</b>  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Cerchi in lega Citroën / Opel da 16", neri  | —                     | 1.025,-                | 20                    | 13427           | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Citroën Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 121 kW / 165 CV, cambio manuale a 6 marce   | —                     | 2.765,-                | 0                     | 165M            | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Aumento di peso</b>  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Portata maggiorata 3.650 kg   | —                     | 305,-                  | 0                     | 10769           | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Equipaggiamento telaio Citroen / Opel</b>  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)  | —                     | 1.835,-                | 61                    | 273             | ○          | ○      | —         | —          | —          | —         | —          |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)  | —                     | 1.835,-                | 66                    | 273             | —          | —      | —         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)  | —                     | 1.835,-                | 64                    | 273             | —          | —      | ○         | —          | —          | —         | —          |
| Sedile aggiuntivo <sup>10)</sup>  | —                     | 735,-                  | 14                    | 435             | —          | —      | ○         | ○          | —          | ○         | —          |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Portabiciclette abbassabile (3 binari)  | —                     | 940,-                  | 21.1                  | 7482            | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)   | —                     | 440,-                  | 9.6                   | 938             | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia   | —                     | 370,-                  | 5                     | 8125            | —          | —      | ○         | ○          | —          | ○         | —          |
| Letto basculante elettrico sopra la dinette   | —                     | 1.990,-                | 72                    | 680             | —          | —      | ○         | ○          | —          | ○         | —          |
| Letto basculante elettrico sopra la dinette   | —                     | 1.990,-                | 77                    | 680             | ○          | —      | —         | —          | ○          | —         | ○          |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —                     | 575,-                  | 9                     | 1944            | —          | ○      | —         | —          | —          | —         | —          |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —                     | 575,-                  | 7                     | 1944            | —          | —      | ○         | —          | —          | —         | —          |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —                     | 575,-                  | 8.5                   | 1944            | —          | —      | —         | ○          | —          | ○         | —          |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —                     | 575,-                  | 5.5                   | 1944            | ○          | —      | —         | —          | ○          | —         | ○          |
| <b>Cucina</b>   |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato  | —                     | 715,-                  | 11                    | 290             | ○          | —      | —         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Sistemi multimediali</b>   |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple CarPlay / Android Auto   | —                     | 1.290,-                | 2                     | 11301           | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo                                    | —                     | 2.460,-                | 3.65                  | 9582            | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Seconda retrocamera nel paraurti posteriore   | —                     | 305,-                  | 1.8                   | 11541           | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)  | —                     | 715,-                  | 5                     | 763             | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale | WI-KO                 | 635,-                  | 1                     | 330             | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Impianto di climatizzazione</b>  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Climatizzatore a tetto  | —                     | 2.460,-                | 40                    | 609             | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Impianto solare 100 W   | —                     | 1.990,-                | 12.6                  | 922             | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Seconda batteria per la cellula da 95 Ah  | —                     | 440,-                  | 27                    | 830             | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale<sup>\*\*</sup>

|  | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | WI-KO                 | 100,-                  | 0.2                   | 397             | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Serbatoio acque grigie isolato   | WI-KO                 | 205,-                  | 11                    | 665             | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Approvvigionamento gas</b>  |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas | —                     | 575,-                  | 2.5                   | 1577            | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Pacchetti</b>   |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Pacchetto Assistenza   | —                     | 1.215,-                | 0.6                   | 13302           | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Pacchetto Chassis  | —                     | 1.415,-                | 0                     | 13880           | ○          | ○      | ○         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB            | —                     | 2.765,-                | 27.7                  | 8251            | ○          | ○      | ○         | —          | —          | —         | —          |
| Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052                               | —                     | 2.765,-                | 28.7                  | 8251            | —          | —      | —         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| Pacchetto X (veranda da 4 mt)  | —                     | 1.385,-                | 35.2                  | 11936           | ○          | ○      | ○         | —          | —          | —         | —          |
| Pacchetto X (veranda da 4,5 m)   | —                     | 1.485,-                | 39.2                  | 11936           | —          | —      | —         | ○          | ○          | ○         | ○          |
| <b>Altro</b>   |                       |                        |                       |                 |            |        |           |            |            |           |            |
| Documenti per l'immatricolazione   | —                     | 230,-                  | 0                     | 15152           | ◆          | ◆      | ◆         | ◆          | ◆          | ◆         | ◆          |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Just Go Profilati



Il nuovo Just Go su telaio Ford Transit permette di scoprire facilmente il mondo del camper. Una gamma completa di attrezzature e un interno moderno con una sensazione di benessere - ha tutto a bordo già di serie e ad un prezzo davvero conveniente. Vuoi avere di più? Il pacchetto Comfort, di serie per l'Italia, completa la dotazione con un ampio valore aggiunto: più sicurezza, più comfort, più divertimento. Just do it!

## Caratteristiche principali


|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lunghezza complessiva ca. | 669 - 736 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 233 cm       |
| Altezza complessiva ca.   | 299 cm       |
| Altezza abitativa ca.     | 213 cm       |

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero



+ Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero

## Mobilio




+ Mobilio Noce Nagano


disponibile come optional

## I punti di forza

- + Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche
- + Letto basculante a richiesta
- + Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex
- + Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer



## Just Go Profilati



| Just Go Profilati  |    | T 6615 EB                       | T 6815 EB                       | T 6905                        | T 7055 DBL                    | T 7055 EB                     | T 7055 EBL                    |
|--|----|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prezzo (I.V.A inclusa)                                       | €  | 73.900,-                        | 74.970,-                        | 74.970,-                      | 77.120,-                      | 76.040,-                      | 77.120,-                      |
| Autotelaio di serie  |    | Telaio ribassato Ford Transit   | Telaio ribassato Ford Transit   | Telaio ribassato Ford Transit | Telaio ribassato Ford Transit | Telaio ribassato Ford Transit | Telaio ribassato Ford Transit |
| Classe di emissione  |    | Euro VI-E                       | Euro VI-E                       | Euro VI-E                     | Euro VI-E                     | Euro VI-E                     | Euro VI-E                     |
| Lunghezza complessiva ca.                                    | cm | 669                             | 699                             | 699                           | 736                           | 736                           | 736                           |
| Larghezza complessiva ca.                                    | cm | 233                             | 233                             | 233                           | 233                           | 233                           | 233                           |
| Altezza complessiva ca.                                      | cm | 299 <sup>1)</sup>               | 299 <sup>1)</sup>               | 299 <sup>1)</sup>             | 299 <sup>1)</sup>             | 299 <sup>1)</sup>             | 299 <sup>1)</sup>             |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 213                             | 213                             | 213                           | 213                           | 213                           | 213                           |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato                       | kg | 2000 / 750                      | 2000 / 750                      | 2000 / 750                    | 2000 / 750                    | 2000 / 750                    | 2000 / 750                    |
| Passo ca.  | mm | 3750                            | 3750                            | 3750                          | 3954                          | 3954                          | 3954                          |
| Misure letto anteriore L x l ca.                             | cm | 200 x 85 ○                      | 200 x 140 - 120 ○               | 200 x 140 - 120 ○             | 200 x 140 ○                   | 200 x 140 - 115 ○             | 200 x 140 ○                   |
| Misure letto centrale (L x l) ca.                            | cm | 157 x 101 - 75                  | 210 x 100 - 65                  | 210 x 100 - 65                | 210 x 105 - 80                | 210 x 108 - 65                | 210 x 105 - 80                |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.                          | cm | 202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 | 198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 | 200 x 135 - 100               | 190 x 150                     | 2x 215 x 80 / 210 x 190       | 2x 215 x 80 / 210 x 190       |
| Posti letto di serie / max.                                  |    | 3 / 4 ○                         | 3 / 5 ○                         | 3 / 5 ○                       | 3 / 5 ○                       | 3 / 5 ○                       | 3 / 5 ○                       |
| Motorizzazione di base                                       |    | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue         | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue         | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue       | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue       | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue       | 2,0 l TDCi Ford EcoBlue       |
| kw (CV)  |    | 96 (130)                        | 96 (130)                        | 96 (130)                      | 96 (130)                      | 96 (130)                      | 96 (130)                      |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*                           | kg | 2866 (2723 fino a 3009)*        | 2928 (2782 fino a 3074)*        | 2930 (2784 fino a 3077)*      | 2946 (2799 fino a 3093)*      | 2949 (2802 fino a 3096)*      | 2959 (2811 fino a 3107)*      |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* | kg | 287                             | 227                             | 220                           | 205                           | 202                           | 192                           |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*                      | kg | 3500                            | 3500                            | 3500                          | 3500                          | 3500                          | 3500                          |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*               |    | 4                               | 4 - 5 ○                         | 4                             | 4                             | 4                             | 4                             |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l              |    | 83 (8) / 137 (15) ○             | 137 (15)                        | 137 (15) / 137 (15) ○         | 137 (15) / 137 (15) ○         | 137 (15) / 137 (15) ○         | 137 (15) / 137 (15) ○         |




\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Just Go Profilati



| Just Go Profilati   | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905   | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|---|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| Capacità serbatoio acque grigie ca.   | 95        | 95        | 95       | 95         | 95        | 95         |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/<br>capacità serbatoio acque chiare con<br>riempimento in regime di marcia | 115 / 20  | 115 / 20  | 115 / 20 | 115 / 20   | 115 / 20  | 115 / 20   |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm   | 55 x 95   | 75 x 95   |          | 95 x 95    | 95 x 95   | 95 x 95    |
| Dimensioni apertura gavone lato destro cm   | 55 x 115  | 75 x 115  | 85 x 60  | 95 x 115   | 95 x 115  | 95 x 115   |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

|   | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| <b>Telaio Ford</b>  |           |           |        |            |           |            |
| Cerchi in lega Ford da 16", neri  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Equipaggiamento telaio Ford</b>  |           |           |        |            |           |            |
| ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza                         | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Airbag conducente   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Airbag passeggero   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Asse posteriore a carreggiata larga   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Assistente di corsia con sensore di sonnolenza, assistente abbaglianti e assistente di mantenimento della corsia  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Assistente fari con sensore giorno/notte  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Assistenza alla frenata d'emergenza, attiva (tramite telecamera)  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Cambio manuale Ford a 6 marce   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Colore esterno cabina bianco ghiaccio   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Cruise Control  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Fari con luce di svolta statica   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Fendinebbia   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Kit Fix&Go  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Oscuranti per la cabina di guida  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Pacchetto interno Trend-Line  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Parabrezza riscaldabile   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Paraspruzzi sull'asse posteriore  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Serbatoio carburante da 70 l  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Sistema audio Ford radio incluso DAB/DAB+, telecomando sul volante, sistema vivavoce, 4 altoparlanti e antenna  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Tergicristallo con sensore di pioggia   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Trazione anteriore  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Vano portaoggetti con coperchio, chiudibile a chiave  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Volante in pelle  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>  |           |           |        |            |           |            |
| Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Finestra della zona notte a destra e a sinistra   | ●         | ●         | —      | ●          | ●         | ●          |
| Finestra panoramica nel cupolino  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Garage posteriore: sportello lato destro con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V | ●         | ●         | —      | ●          | ●         | ●          |
| Isolamento cellula EPS  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Porta cellula da 70 cm  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Porta gavone lato sinistro  | —         | ●         | —      | ●          | ●         | ●          |
| Porta gavone lato sinistro  | ●         | —         | —      | —          | —         | —          |
| Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Tetto in vetroresina  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Design esterno</b>   |           |           |        |            |           |            |
| Colore esterno della cellula bianco   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |

# Dotazione standard

|   | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| <b>Design interno</b>   |           |           |        |            |           |            |
| Mobilio Noce Nagano   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Arredamento tessile</b>  |           |           |        |            |           |            |
| Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>  |           |           |        |            |           |            |
| Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti                            | ●         | ●         | ●      | —          | ●         | —          |
| Antine con chiusura Soft-Close  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale   | —         | —         | —      | ●          | —         | —          |
| Armadi ad altezza stanza con appendiabiti o ripiani   | —         | —         | ●      | —          | —         | —          |
| Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba  | —         | —         | —      | ●          | —         | ●          |
| Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini  | ●         | ●         | —      | —          | ●         | ●          |
| Letto d'emergenza   | ●         | —         | —      | —          | —         | —          |
| Letto doppio alla francese  | —         | —         | ●      | —          | —         | —          |
| Letto posteriore regolabile manualmente in altezza  | —         | —         | —      | ●          | —         | —          |
| Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale  | ●         | ●         | —      | —          | ●         | ●          |
| <b>Cucina</b>   |           |           |        |            |           |            |
| Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro          | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l                             | —         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Frigorifero con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 83 l                                   | ●         | —         | —      | —          | —         | —          |
| Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)         | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Bagno</b>  |           |           |        |            |           |            |
| Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica                                     | ●         | ●         | —      | ●          | ●         | ●          |
| Ampio bagno con doccia separata e toilette  | —         | —         | —      | ●          | ●         | ●          |
| Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio  | ●         | ●         | ●      | —          | —         | —          |
| Pedana doccia   | ●         | —         | —      | ●          | ●         | ●          |
| Pedana doccia   | —         | ●         | —      | —          | —         | —          |
| Pedana doccia   | —         | —         | ●      | —          | —         | —          |
| <b>Sistemi multimediali</b>   |           |           |        |            |           |            |
| Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Predisposizione impianto antenna satellitare  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Predisposizione per la retrocamera  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Supporto schermo piatto   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |           |           |        |            |           |            |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno                     | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Impianto di climatizzazione</b>  |           |           |        |            |           |            |
| Predisposizione per climatizzatore a tetto  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |           |           |        |            |           |            |
| Batteria cellula da 95 Ah   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Centralina  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Cornice decorativa con spot sopra la porta  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Illuminazione LED dimmerabile nello spazio separato per doccia e toilette   | —         | —         | —      | ●          | ●         | ●          |
| Illuminazione LED in tutto il veicolo   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Illuminazione ambientale indiretta a parete   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero                                | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Luce veranda da 12 V  | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB   | ●         | —         | —      | —          | —         | —          |
| Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB   | —         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Predisposizione per impianto solare   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |

# Dotazione standard

|   | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|---|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| <b>Approvvigionamento idrico</b>                                |           |           |        |            |           |            |
| Pompa dell'acqua a immersione                                   | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| <b>Approvvigionamento gas</b>                                   |           |           |        |            |           |            |
| Sensore d'urto per impianto a gas                               | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |
| Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg           | ●         | ●         | ●      | ●          | ●         | ●          |

# PACCHETTI JUST GO PROFILATI

| Pacchetto                           | Pacchetto X (veranda da 4 mt)<br>(11936) | Pacchetto X (veranda da 4,5 m)<br>(11936) |
|-------------------------------------|--|---|
| Retrocamera (singola)               | x  | x   |
| Veranda Omnistor da 4 m (manuale)   | x  |   |
| Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale) |  | x   |
| Prezzo del pacchetto €              | 1.770,-                                  | 1.975,-                                   |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €       | 1.385,-                                  | 1.485,-                                   |
| Risparmio €                         | 385,-                                    | 490,-                                     |
| Peso aggiuntivo (kg)*               | 35.2                                     | 39.2                                      |

| Pacchetto   | Pacchetto Comfort<br>Invernale ad aria calda<br>Just Go 6615 (8251) | Pacchetto Comfort<br>Invernale ad aria calda<br>Just Go 6815 EB, 6905<br>(8251) | Pacchetto Comfort<br>Invernale ad aria calda<br>Just Go7055 (8251) |
|---|---|---|--|
| Tubi sottoscocca isolati  | x   | x   | x  |
| Interruttore per la pompa dell'acqua  | x   | x   | x  |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale | x   | x   | x  |
| Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente   | x   | x   | x  |
| Serbatoio acque grigie isolato  | x   | x   | x  |
| Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)  | x   |   |  |
| Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)  |   | x   |  |
| Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)  |   |   | x  |
| Prezzo del pacchetto €  | 3.185,-   | 3.185,-   | 3.185,-  |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €   | 2.765,-   | 2.765,-   | 2.765,-  |
| Risparmio €   | 420,-   | 420,-   | 420,-  |
| Peso aggiuntivo (kg)*   | 25  | 26  | 27   |

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale<sup>\*\*</sup>

|   | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
|   |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| <b>Telaio Ford</b>  |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce <sup>3)</sup>      | —                     | 4.405,-                | 45                    | 155A            | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce                       | —                     | 1.640,-                | 0                     | 155S            | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce <sup>3)</sup>       | —                     | 2.765,-                | 45                    | 130A            | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Equipaggiamento telaio Ford</b>  |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>3)</sup>  | —                     | 1.835,-                | 50                    | 273             | —         | ○         | ○      | —          | —         | —          |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>3)</sup>  | —                     | 1.835,-                | 48                    | 273             | ○         | —         | —      | —          | —         | —          |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>3)</sup>  | —                     | 1.835,-                | 51                    | 273             | —         | —         | —      | ○          | ○         | ○          |
| Sedile aggiuntivo <sup>10)</sup>  | —                     | 735,-                  | 14                    | 435             | —         | ○         | ○      | —          | —         | —          |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>  |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Portabiciclette abbassabile (3 binari)  | —                     | 940,-                  | 21.1                  | 7482            | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)   | —                     | 440,-                  | 9.6                   | 938             | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Design interno</b>   |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Tappetzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero   | —                     |                        | 0                     | 13491           | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>  |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia   | —                     | 370,-                  | 5                     | 8125            | ○         | ○         | ○      | —          | ○         | —          |
| Letto basculante elettrico sopra la dinette   | —                     | 1.990,-                | 72                    | 680             | —         | —         | —      | ○          | —         | ○          |
| Letto basculante elettrico sopra la dinette   | —                     | 1.990,-                | 65                    | 680             | —         | —         | —      | —          | ○         | —          |
| Letto basculante elettrico sopra la dinette   | —                     | 1.990,-                | 64                    | 680             | —         | —         | ○      | —          | —         | —          |
| Letto basculante elettrico sopra la dinette   | —                     | 1.990,-                | 62                    | 680             | —         | ○         | —      | —          | —         | —          |
| Letto basculante singolo elettrico sopra la dinette   | —                     | 1.990,-                | 52                    | 680             | ○         | —         | —      | —          | —         | —          |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —                     | 575,-                  | 6.5                   | 1944            | —         | ○         | ○      | —          | —         | —          |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —                     | 575,-                  | 5.5                   | 1944            | —         | —         | —      | ○          | —         | ○          |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —                     | 575,-                  | 7.5                   | 1944            | —         | —         | —      | —          | ○         | —          |
| <b>Cucina</b>   |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Frigorifero (137 l)   | —                     | 685,-                  | 18                    | 713             | ○         | —         | —      | —          | —         | —          |
| Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato  | —                     | 715,-                  | 12                    | 290             | —         | —         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Bagno</b>  |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Finestra aggiuntiva in bagno  | —                     | 245,-                  | 5                     | 372             | —         | —         | —      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Sistemi multimediali</b>   |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Moniceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple Carplay e Android Auto <sup>13) 12)</sup>  | —                     | 1.680,-                | 2.3                   | 13222           | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| Seconda retrocamera nel paraurti posteriore   | —                     | 305,-                  | 1.8                   | 11541           | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale | WI-KO                 | 635,-                  | 1                     | 330             | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Impianto solare 100 W   | —                     | 1.990,-                | 12.6                  | 922             | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>9)</sup>  | —                     | 440,-                  | 27                    | 830             | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale<sup>\*\*</sup>

|  | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | T 6615 EB | T 6815 EB | T 6905 | T 7055 DBL | T 7055 EB | T 7055 EBL |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
|  |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | WI-KO                 | 100,-                  | 0.2                   | 397             | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| Serbatoio acque grigie isolato   | WI-KO                 | 205,-                  | 8.5                   | 665             | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Approvvigionamento gas</b>  |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas | —                     | 575,-                  | 2.5                   | 1577            | ○         | ○         | ○      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Pacchetti</b>   |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6615                                 | —                     | 2.765,-                | 25                    | 8251            | ○         | —         | —      | —          | —         | —          |
| Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6815 EB, 6905                        | —                     | 2.765,-                | 26                    | 8251            | —         | ○         | ○      | —          | —         | —          |
| Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go7055                                  | —                     | 2.765,-                | 27                    | 8251            | —         | —         | —      | ○          | ○         | ○          |
| Pacchetto X (veranda da 4 mt)  | —                     | 1.385,-                | 35.2                  | 11936           | ○         | ○         | ○      | —          | —         | —          |
| Pacchetto X (veranda da 4,5 m)   | —                     | 1.485,-                | 39.2                  | 11936           | —         | —         | —      | ○          | ○         | ○          |
| <b>Altro</b>   |                       |                        |                       |                 |           |           |        |            |           |            |
| Documenti per l'immatricolazione   | —                     | 230,-                  | 0                     | 15152           | ◆         | ◆         | ◆      | ◆          | ◆         | ◆          |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Esprit Motorhome



L'Esprit combina un design moderno in stile nordico con un eccellente livello di comfort. Il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico antigelo rende questo veicolo un compagno di viaggio per tutto l'anno, adatto anche all'inverno. Con i suoi 26 cm di altezza, offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo molto utile.

## Caratteristiche principali

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Lunghezza complessiva ca. | 781 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 233 cm |
| Altezza complessiva ca.   | 298 cm |
| Altezza abitativa ca.     | 205 cm |

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Kari



+ Personalizzazione in vera pelle ○



+ Tappezzeria in vera pelle Rubino ○



+ Tappezzeria Nubia ○

## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano


○ disponibile come optional

## I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,5 t di peso totale ammesso
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Spazioso garage posteriore, con portelloni su entrambi i lati, carico superficiale di 250 kg, pavimento antiscivolo, rivestimento in pile, binari di ancoraggio, illuminazione, sistema di chiusura a 2 punti con una sola mano.
- + Cucina gourmet con fornello a 3 fuochi, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, tagliere, dispensa estraibile, e molto altro
- + Letto basculante elettrico, grande e confortevole, di dimensioni 200 x 150 cm, con materasso di qualità a schiuma fredda e rete a doghe in legno



# Esprit Motorhome



| Esprit Motorhome   |    | I 7150-2 DBM                            | I 7150-2 DBL                            | I 7150-2 EB                             | I 7150-2 EBL                            |
|--|----|---|---|---|---|
| Prezzo (I.V.A inclusa)   | €  | 149.170,-                               | 150.230,-                               | 149.170,-                               | 150.230,-                               |
| Autotelaio di serie  |    | Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato |
| Classe di emissione  |    | Euro VI-E                               | Euro VI-E                               | Euro VI-E                               | Euro VI-E                               |
| Lunghezza complessiva ca.  | cm | 781                                     | 781                                     | 781                                     | 781                                     |
| Larghezza complessiva ca.  | cm | 233                                     | 233                                     | 233                                     | 233                                     |
| Altezza complessiva ca.  | cm | 298 <sup>1)</sup>                       | 298 <sup>1)</sup>                       | 298 <sup>1)</sup>                       | 298 <sup>1)</sup>                       |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 205                                     | 205                                     | 205                                     | 205                                     |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato   | kg | 1750 / 750                              | 1750 / 750                              | 1750 / 750                              | 1750 / 750                              |
| Passo ca.  | mm | 4500                                    | 4500                                    | 4500                                    | 4500                                    |
| Misure letto anteriore L x l ca.   | cm | 200 x 150                               | 200 x 150                               | 200 x 150                               | 200 x 150                               |
| Misure letto centrale (L x l) ca.  | cm | 206 x 123 - 88 ○                        |   | 206 x 123 - 88 ○                        |   |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.  | cm | 200 x 160                               | 200 x 160                               | 215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193   | 215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193   |
| Posti letto di serie / max.  |    | 4 / 5 ○                                 | 4                                       | 4 / 5 ○                                 | 4                                       |
| Motorizzazione di base   |    | 180 Multijet 3 Power                    |
| kw (CV)  |    | 132 (180)                               | 132 (180)                               | 132 (180)                               | 132 (180)                               |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*   | kg | 3534 (3357 fino a 3711)*                | 3562 (3384 fino a 3740)*                | 3532 (3355 fino a 3709)*                | 3562 (3384 fino a 3740)*                |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*   | kg | 353                                     | 335                                     | 345                                     | 315                                     |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*  | kg | 4250                                    | 4250                                    | 4250                                    | 4250                                    |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*   |    | 4 - 5 ○                                 | 4                                       | 4 - 5 ○                                 | 4                                       |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.  | l  | 136 (23) / 177 (35) ○                   | 136 (23) / 177 (35) ○                   | 136 (23) / 177 (35) ○                   | 136 (23) / 177 (35) ○                   |
| Capacità serbatoio acque grigie ca.  | l  | 156                                     | 156                                     | 156                                     | 156                                     |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia | l  | 166 / 20                                | 166 / 20                                | 166 / 20                                | 166 / 20                                |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro   | cm | 100 x 105                               | 100 x 105                               | 100 x 80 / 100 x 110 ○                  | 100 x 80 / 100 x 110 ○                  |




\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Esprit Motorhome



| Esprit Motorhome                       |    | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB               | I 7150-2 EBL              |
|--|----|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Dimensioni apertura gavone lato destro | cm | 100 x 105    | 100 x 105    | 100 x 80 / 100 x 110<br>○ | 100 x 80 / 100 x 110<br>○ |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

|  | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>Telaio Fiat</b>   |              |              |             |              |
| Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce              | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>   |              |              |             |              |
| ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Airbag conducente e passeggero   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Assistente vento trasversale   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Assistenza automatica alla frenata dopo un urto  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Climatizzatore automatico per la cabina guida  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Cruise control   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Cruscotto con applicazioni in alluminio  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Immobilizzatore  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Oscurante elettrico per parabrezza   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Portabicchieri integrato al centro del cruscotto   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Riconoscimento del sedile conducente e passeggero  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Sistema di controllo della stabilità per rimorchi  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Trazione anteriore   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Volante con comandi integrati  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Volante e pomello cambio rivestiti in pelle  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>   |              |              |             |              |
| Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Accesso alla zona giorno con comodo preingresso  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Finestra della zona notte a destra e a sinistra  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata                            | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina                             | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Tetto in vetroresina   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Design esterno</b>  |              |              |             |              |
| Colore esterno della cellula bianco  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Design interno</b>  |              |              |             |              |

# Dotazione standard

|  | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Mobilio Noce Nagano  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Tappezzeria Kari   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Arredamento tessile</b>   |              |              |             |              |
| Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>   |              |              |             |              |
| Antine con chiusura Soft-Close   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba   | ●            | —            | ●           | —            |
| Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba   | —            | ●            | —           | ●            |
| Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa  | —            | —            | ●           | ●            |
| Letto basculante elettrico   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Letto matrimoniale rialzato  | ●            | ●            | —           | —            |
| Pavimento della cellula senza gradini  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Pensili continui nella zona posteriore   | —            | —            | ●           | ●            |
| Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Scarpiera nella zona d'ingresso  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale   | —            | —            | ●           | ●            |
| <b>Cucina</b>  |              |              |             |              |
| Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Copertura invernale per le griglie del frigorifero   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Bagno</b>   |              |              |             |              |
| Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Ampio bagno con doccia separata e toilette   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Box doccia in colore nero e accessori da bagno   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Finestra aggiuntiva in bagno   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Pedana doccia  | —            | ●            | —           | ●            |
| Pedana doccia  | ●            | —            | ●           | —            |
| <b>Sistemi multimediali</b>  |              |              |             |              |
| Antenna radio DAB+ montata sul tetto   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Predisposizione impianto antenna satellitare   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Predisposizione per la retrocamera   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo  | ●            | —            | —           | —            |
| Retrocamera integrata a lente singola <sup>29)</sup>   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Supporto schermo piatto  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>   |              |              |             |              |
| Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale                                  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Installazioni elettriche</b>  |              |              |             |              |
| Batteria cellula da 95 Ah  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Centralina Luxus   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Cornice con illuminazione indiretta  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Cornice decorativa con spot sopra la porta   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  | ●            | ●            | ●           | ●            |

# Dotazione standard

|  | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Illuminazione LED in tutto il veicolo  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Luce veranda da 12 V   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Maniglia d'ingresso illuminata   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Parete posteriore della cucina illuminata  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Predisposizione per impianto solare  | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>   |              |              |             |              |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Pompa dell'acqua a pressione   | ●            | ●            | ●           | ●            |
| <b>Approvvigionamento gas</b>  |              |              |             |              |
| Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas             | ●            | ●            | ●           | ●            |
| Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato                      | ●            | ●            | ●           | ●            |

# PACCHETTI ESPRIT MOTORHOME

| Pacchetto  | Pacchetto Esprit GT Advance (13993) |
|--|-------------------------------------|
| Luci anabbaglianti a LED (integrate)   | x                                   |
| Alette parasole laterali   | x                                   |
| Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte  | x                                   |
| Allargamento della parete posteriore della cucina (pacchetto GT)   | x                                   |
| Design esterno GT Advance (paraurti posteriore con diffusore nero, parte anteriore verniciata in parte in colore nero, griglia del radiatore con profili cromati, Skidplate rossa) | x                                   |
| Cerchi in lega Dethleffs da 16"  | x                                   |
| Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata       | x                                   |
| Prezzo del pacchetto €   | 4.560,-                             |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €  | 2.870,-                             |
| Risparmio €  | 1.690,-                             |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 6.3                                 |

| Pacchetto  | Pacchetto Lithium 1 (7488) | Pacchetto Lithium 2 (7489) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Victron PowerAssist e PowerControl                                       | x                          | x                          |
| Elettroblocco EBL 102  | x                          | x                          |
| Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula               | x                          | x                          |
| Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A  | x                          |                            |
| Batteria al litio da 168 Ah  | x                          |                            |
| Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A |                            | x                          |
| Batteria al litio da 336 Ah  |                            | x                          |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €  | 5.425,-                    | 8.855,-                    |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 63                         | 113                        |

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale\*

| Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|

| <b>Telaio Fiat</b>   |    |          |      |       |   |   |   |
|--|----|----------|------|-------|---|---|---|
| Cerchi in lega Dethleffs da 16"  | GT | 1.350,-  | -9.4 | 8045  | ○ | ○ | ○ |
| <b>Aumento di peso</b>   |    |          |      |       |   |   |   |
| Portata maggiorata 4.500 kg  | —  | 305,-    | 0    | 1585  | ○ | ○ | ○ |
| <b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>   |    |          |      |       |   |   |   |
| Asse anteriore rinforzato  | —  | 840,-    | 3.75 | 1889  | ○ | ○ | ○ |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)                                     | —  | 1.835,-  | 30   | 273   | ○ | ○ | ○ |
| Luci anabbaglianti a LED (integrate)   | GT | 1.025,-  | 0.5  | 7152  | ○ | ○ | ○ |
| Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica   | —  | 11.500,- | 70   | 9663  | ○ | ○ | ○ |
| Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili <sup>30) 31)</sup>                                    | —  | 1.365,-  | 0    | 11147 | ○ | ○ | ○ |
| Sedile aggiuntivo <sup>10)</sup>   | —  | 735,-    | 17   | 435   | ○ | — | ○ |
| Sedile conducente ad aria compressa SKA  | —  | 3.035,-  | 20   | 7505  | ○ | ○ | ○ |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>   |    |          |      |       |   |   |   |
| Portabiciclette abbassabile (3 binari)   | —  | 940,-    | 20.7 | 7482  | ○ | ○ | ○ |
| Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)  | —  | 440,-    | 10.5 | 938   | ○ | ○ | ○ |
| Veranda Omnistor da 5 m (manuale)  | —  | 1.785,-  | 40   | 697   | ○ | ○ | ○ |
| <b>Design interno</b>  |    |          |      |       |   |   |   |
| Personalizzazione in vera pelle <sup>30) 32)</sup>   | —  | 4.920,-  | 0    | 9785  | ○ | ○ | ○ |
| Tappezzeria Nubia  | —  | —        | 0    | 10442 | ○ | ○ | ○ |
| Tappezzeria in vera pelle Rubino <sup>30)</sup>  | —  | 4.920,-  | 0    | 10443 | ○ | ○ | ○ |
| <b>Arredamento tessile</b>   |    |          |      |       |   |   |   |
| Moquette sagomata  | —  | 840,-    | 9.7  | 851   | ○ | — | — |
| Moquette sagomata  | —  | 840,-    | 10   | 851   | — | — | ○ |
| Moquette sagomata  | —  | 840,-    | 10.7 | 851   | — | ○ | — |
| Moquette sagomata  | —  | 840,-    | 8.2  | 851   | — | — | ○ |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>   |    |          |      |       |   |   |   |
| Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante                                      | —  | 595,-    | -40  | 679   | ○ | ○ | ○ |
| Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia                                | —  | 370,-    | 5    | 8125  | ○ | — | ○ |
| Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini   | —  | 510,-    | 24.5 | 652   | — | — | ○ |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale  | —  | 575,-    | 8.5  | 1944  | ○ | — | ○ |
| <b>Cucina</b>  |    |          |      |       |   |   |   |
| Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato   | —  | 820,-    | 16   | 290   | ○ | ○ | ○ |
| <b>Bagno</b>   |    |          |      |       |   |   |   |
| WC con tritratore e serbatoio di raccolta  | —  | 3.660,-  | 44   | 1625  | ○ | ○ | ○ |
| WC in ceramica <sup>33)</sup>  | —  | 205,-    | 9.1  | 7243  | ○ | ○ | ○ |
| <b>Sistemi multimediali</b>  |    |          |      |       |   |   |   |
| Antenna parabolica satellitare 85 Twin   | —  | 3.875,-  | 16   | 1637  | ○ | ○ | ○ |
| Camera Top View 360° HD <sup>36)</sup>   | —  | 2.305,-  | 4.5  | 7173  | ○ | ○ | ○ |
| Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo | —  | 2.460,-  | 3.65 | 9582  | ○ | ○ | ○ |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale\*

|   | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | I 7150-2 DBM | I 7150-2 DBL | I 7150-2 EB | I 7150-2 EBL |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Pacchetto Sound per zona giorno <sup>34)</sup>  | —                     | 1.045,-                | 9                     | 9964            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>6)</sup>  | —                     | 840,-                  | 3.2                   | 1799            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Schermo piatto 32" <sup>6)</sup>  | —                     | 1.405,-                | 8                     | 9807            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>35)</sup>                             | —                     | 840,-                  | 3.5                   | 7490            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Seconda retrocamera nel paraurti posteriore <sup>29)</sup>  | —                     | 305,-                  | 1.8                   | 11541           | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Supporto schermo piatto aggiuntivo  | —                     | 410,-                  | 2                     | 1809            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |                       |                        |                       |                 |              |              |             |              |
| Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale | —                     | 3.135,-                | 40                    | 761             | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda <sup>37)</sup>  | —                     | 940,-                  | 7.5                   | 565             | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>37)</sup>  | —                     | 940,-                  | 3.5                   | 6709            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| <b>Impianto di climatizzazione</b>  |                       |                        |                       |                 |              |              |             |              |
| Climatizzatore a tetto  | —                     | 2.460,-                | 38.5                  | 609             | ○            | ○            | ○           | ○            |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |                       |                        |                       |                 |              |              |             |              |
| Impianto solare 100 W   | —                     | 1.990,-                | 12.6                  | 922             | ○            | ○            | ○           | ○            |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |                       |                        |                       |                 |              |              |             |              |
| Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)   | —                     | 370,-                  | 2.4                   | 1574            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| <b>Approvvigionamento gas</b>   |                       |                        |                       |                 |              |              |             |              |
| Presa del gas esterna da 30 mbar  | —                     | 265,-                  | 1.3                   | 878             | ○            | ○            | ○           | ○            |
| <b>Sicurezza</b>  |                       |                        |                       |                 |              |              |             |              |
| Cassaforte  | —                     | 205,-                  | 4.7                   | 323             | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Estintore da 2 kg   | —                     | 165,-                  | 4                     | 1878            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)   | —                     | 685,-                  | 0.5                   | 322             | ○            | ○            | ○           | ○            |
| <b>Pacchetti</b>  |                       |                        |                       |                 |              |              |             |              |
| Pacchetto Esprit GT Advance   | —                     | 2.870,-                | 6.3                   | 13993           | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Pacchetto Lithium 1 <sup>9)</sup>   | —                     | 5.425,-                | 63                    | 7488            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| Pacchetto Lithium 2 <sup>9)</sup>   | —                     | 8.855,-                | 113                   | 7489            | ○            | ○            | ○           | ○            |
| <b>Altro</b>  |                       |                        |                       |                 |              |              |             |              |
| Documenti per l'immatricolazione  | —                     | 230,-                  | 0                     | 15152           | ◆            | ◆            | ◆           | ◆            |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Alpa Mansardati



Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente adatto all'inverno.

## Caratteristiche principali

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lunghezza complessiva ca. | 733 - 858 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 233 cm       |
| Altezza complessiva ca.   | 327 cm       |
| Altezza abitativa ca.     | 209 cm       |

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


## Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Personalizzazione in vera pelle ○



+ Tappezzeria in vera pelle Collin ○



+ Tappezzeria Melia ○

## Mobilio




+ Mobilio Ashton


○ disponibile come optional

## I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, luci diurne LED, volante multifunzione in pelle e con i più moderni sistemi di assistenza alla guida
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,8 t o 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Enorme dinette a U panoramica con molto spazio per mangiare e riposarsi
- + Comodi letti gemelli longitudinali con dimensioni 195 x 80 cm e 205 x 80 cm nella mansarda, con ampi gradini di accesso



# Alpa Mansardati



| Alpa Mansardati  |    | A 6820-2                                | A 7820-2                                       |
|--|----|---|--|
| Prezzo (I.V.A inclusa)   | €  | 137.240,-                               | 158.350,-                                      |
| Autotelaio di serie  |    | Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato | Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi |
| Classe di emissione  |    | Euro VI-E                               | Euro VI-E                                      |
| Lunghezza complessiva ca.  | cm | 733                                     | 858  |
| Larghezza complessiva ca.  | cm | 233                                     | 233  |
| Altezza complessiva ca.  | cm | 327 <sup>1)</sup>                       | 327 <sup>1)</sup>                              |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 209                                     | 209  |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato   | kg | 1750 / 750                              | 1800 / 750                                     |
| Passo ca.  | mm | 4070                                    | 4600   |
| Dimensioni letto mansarda L x l appross.   | cm | 205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155         | 205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155                |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.  | cm | 210 x 170 ○                             | 210 x 150 ○                                    |
| Posti letto di serie / max.  |    | 2 / 4 ○                                 | 2 / 4 ○  |
| Motorizzazione di base   |    | 180 Multijet 3 Power                    | 180 Multijet 3 Power                           |
| kw (CV)  |    | 132 (180)                               | 132 (180)                                      |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*   | kg | 3451 (3278 fino a 3624)*                | 4003 (3803 fino a 4203)*                       |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*   | kg | 861                                     | 791  |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*  | kg | 4500                                    | 5000   |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*   |    | 2 - 4 ○                                 | 2 - 4 ○  |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.  | l  | 136 (23) / 153 (29) ○                   | 136 (23) / 177 (35) ○                          |
| Capacità serbatoio acque grigie ca.  | l  | 137                                     | 137  |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia | l  | 140 / 20                                | 140 / 20                                       |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro   | cm | 95 x 105                                | 105 x 105                                      |
| Dimensioni apertura gavone lato destro   | cm | 95 x 105                                | 105 x 105                                      |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

A 6820-2

A 7820-2

## Telaio Fiat

|   |   |   |
|---|---|---|
| Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi  | ● | ● |
| Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce                                   | — | ● |
| Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce | ● | — |

## Equipaggiamento telaio Fiat

|  |   |   |
|--|---|---|
| ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)                                    | ● | ● |
| Airbag conducente e passeggero   | ● | ● |
| Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro  | ● | ● |
| Assistente di mantenimento della corsia  | ● | ● |
| Assistente fari abbaglianti  | ● | ● |
| Assistente vento trasversale   | ● | ● |
| Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti                                   | ● | ● |
| Assistenza automatica alla frenata dopo un urto  | ● | ● |
| Climatizzatore automatico per la cabina guida  | ● | ● |
| Colore esterno chassis bianco  | ● | ● |
| Cruise control   | ● | ● |
| Cruscotto con applicazioni in alluminio  | ● | ● |
| Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto   | ● | ● |
| ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control   | ● | ● |
| Fari ad accensione automatica  | ● | ● |
| Fari con cornice nera  | ● | ● |
| Griglia anteriore nero lucido con finiture cromate   | ● | ● |
| Immobilizzatore  | ● | ● |
| Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore  | ● | ● |
| Luci diurne a LED  | ● | ● |
| Oscuranti per la cabina di guida   | ● | ● |
| Paraurti verniciato in bianco  | ● | ● |
| Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore  | ● | ● |
| Portabicchieri integrato al centro del cruscotto   | ● | ● |
| Riconoscimento del sedile conducente e passeggero  | ● | ● |
| Riconoscimento segnaletica stradale  | ● | ● |
| Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero  | ● | ● |
| Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat) | ● | ● |
| Sensore pioggia  | ● | ● |
| Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l  | ● | ● |
| Sistema Keyless Entry & Go   | ● | ● |
| Sistema di controllo della stabilità per rimorchi  | ● | ● |
| Skid Plate nero lucido   | ● | ● |
| Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare  | ● | ● |
| Trazione anteriore   | ● | ● |
| Volante con comandi integrati  | ● | ● |
| Volante e pomello cambio rivestiti in pelle  | ● | ● |

## Equipaggiamento esterno

|  |   |   |
|--|---|---|
| Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico  | ● | ● |
| Accesso alla zona giorno con comodo preingresso  | ● | ● |
| Chiusura centralizzata aggiuntiva per i portelloni dei garage  | ● | ● |
| Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula  | ● | ● |
| Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo   | ● | ● |
| Finestra della mansarda apribile sul lato destro   | ● | ● |
| Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera   | ● | ● |
| Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo | ● | ● |

# Dotazione standard

|  | A 6820-2 | A 7820-2 |
|--|----------|----------|
| Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare  | —        | ●        |
| Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore   | ●        | ●        |
| Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio   | ●        | ●        |
| Porta cellula larga 70 cm con finestra e oscurante, chiusura assistita elettrica e serranda a gas come dispositivo di blocco   | ●        | ●        |
| Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette   | ●        | —        |
| Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)   | —        | ●        |
| Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm  | ●        | ●        |
| Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina                       | ●        | ●        |
| Tetto in vetroresina   | ●        | ●        |
| Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula   | ●        | ●        |
| <b>Design esterno</b>  |          |          |
| Colore esterno della cellula bianco  | ●        | ●        |
| <b>Design interno</b>  |          |          |
| Mobilio Ashton   | ●        | ●        |
| Tappezzeria Samir  | ●        | ●        |
| <b>Arredamento tessile</b>   |          |          |
| Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore  | ●        | ●        |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>   |          |          |
| Antine con chiusura Soft-Close   | ●        | ●        |
| Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore  | —        | ●        |
| Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile   | —        | ●        |
| Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile   | ●        | —        |
| Pensili continui nella zona posteriore   | ●        | ●        |
| Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  | ●        | ●        |
| Specchio a figura intera   | ●        | ●        |
| <b>Cucina</b>  |          |          |
| Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria   | ●        | ●        |
| Copertura invernale per le griglie del frigorifero   | ●        | ●        |
| Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassette con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassette | ●        | ●        |
| Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  | ●        | ●        |
| Pensili della cucina con cornice illuminata  | ●        | ●        |
| Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)  | ●        | ●        |
| <b>Bagno</b>   |          |          |
| Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  | ●        | ●        |
| Ampio bagno con doccia separata e toilette   | ●        | ●        |
| Box doccia in colore nero e accessori da bagno   | ●        | ●        |
| Pedana doccia  | ●        | ●        |
| <b>Sistemi multimediali</b>  |          |          |
| Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  | ●        | ●        |
| Predisposizione impianto antenna satellitare   | ●        | ●        |
| Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina   | ●        | ●        |
| Predisposizione per la retrocamera   | ●        | ●        |
| Retrocamera (singola) <sup>38)</sup>   | ●        | ●        |
| Supporto schermo piatto  | ●        | ●        |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>   |          |          |
| Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  | ●        | ●        |
| Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  | ●        | ●        |
| <b>Installazioni elettriche</b>  |          |          |
| Armadio illuminato   | ●        | ●        |
| Batteria cellula da 95 Ah  | ●        | ●        |

## Dotazione standard

|  | A 6820-2 | A 7820-2 |
|--|----------|----------|
| Centralina Luxus   | ●        | ●        |
| Cornice decorativa con spot sopra la porta   | ●        | ●        |
| EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato                                    | ●        | ●        |
| Illuminazione LED in tutto il veicolo  | ●        | ●        |
| Illuminazione ambientale indiretta a parete  | ●        | ●        |
| Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  | ●        | ●        |
| Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili   | ●        | ●        |
| Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato  | ●        | ●        |
| Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero | ●        | ●        |
| Luce veranda da 12 V   | ●        | ●        |
| Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  | ●        | —        |
| Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  | —        | ●        |
| Predisposizione per impianto solare  | ●        | ●        |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>   |          |          |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | ●        | ●        |
| Pompa dell'acqua a pressione   | ●        | ●        |
| Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento                      | ●        | ●        |
| <b>Approvvigionamento gas</b>  |          |          |
| Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas             | ●        | ●        |
| Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato                      | ●        | ●        |

# PACCHETTI ALPA MANSARDATI

| Pacchetto  | Pacchetto Lithium 2 (7489) | Pacchetto Lithium 1 (7488) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Victron PowerAssist e PowerControl                                       | x                          | x                          |
| Elettroblocco EBL 102  | x                          | x                          |
| Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula               | x                          | x                          |
| Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A | x                          |                            |
| Batteria al litio da 336 Ah  | x                          |                            |
| Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A  |                            | x                          |
| Batteria al litio da 168 Ah  |                            | x                          |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €  | 8.855,-                    | 5.425,-                    |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 113                        | 63                         |

| Pacchetto GT Alpa A (13827)  | Prezzo € |
|--|----------|
| Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)  | 940,-    |
| Oblò panoramico 70x50 cm nella mansarda  | 460,-    |
| Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, Skidplate rossa)                                  | 410,-    |
| Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop | 735,-    |
| Prezzo del pacchetto   | 2.545,-  |
| Prezzo speciale (incl. IVA)  | 2.170,-  |
| Risparmio  | 375,-    |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 23.3     |

| Pacchetto GT Silver ALPA A (13828)   | Prezzo € |
|--|----------|
| Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)  | 940,-    |
| Oblò panoramico 70x50 cm nella mansarda  | 460,-    |
| Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, Skidplate rossa)                                  | 410,-    |
| Pareti laterali in argento titanio metallizzato  | 2.715,-  |
| Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop | 735,-    |
| Prezzo del pacchetto   | 5.260,-  |
| Prezzo speciale (incl. IVA)  | 2.930,-  |
| Risparmio  | 2.330,-  |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 23.3     |

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale<sup>31</sup>

| Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | A 6820-Z | A 7820-Z |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|

| <b>Telaio Fiat</b>  |    |          |      |            |     |
|---|----|----------|------|------------|-----|
| Cerchi in lega Dethleffs da 16"   | —  | 1.350,-  | -9.4 | 8045       | ○ — |
| Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)  | —  | 1.740,-  | -9.4 | 8045       | — ○ |
| <b>Aumento di peso</b>  |    |          |      |            |     |
| Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagioni)               | —  | 9.410,-  | 40   | 8460       | ○ — |
| Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16" <sup>10)</sup> | —  | 12.765,- | 151  | 1604, 1605 | ○ — |
| <b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>  |    |          |      |            |     |
| Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto <sup>10)</sup>  | —  | 1.785,-  | 36   | 9116       | — ○ |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)  | —  | 1.835,-  | 30   | 273        | ○ ○ |
| Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica  | —  | 11.500,- | 70   | 9663       | ○ ○ |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>  |    |          |      |            |     |
| Doppio pavimento nel garage posteriore  | —  | 305,-    | 13   | 1890       | — ○ |
| Doppio pavimento nel garage anteriore   | —  | 305,-    | 12   | 1890       | ○ — |
| Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro  | —  | 410,-    | 5    | 622        | ○ ○ |
| Sportello gavone per la parete posteriore   | —  | 790,-    | 9    | 1732       | ○ ○ |
| Ventilatore a tetto con ventola   | —  | 305,-    | 1.5  | 7507       | ○ ○ |
| Veranda Omnistor da 5 m (elettrica)   | —  | 2.510,-  | 40   | 428        | ○ — |
| Veranda Omnistor da 5 m (manuale)   | —  | 1.785,-  | 40   | 697        | ○ — |
| Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)   | —  | 3.135,-  | 70   | 519        | — ○ |
| Veranda Omnistor da 6 m (manuale)   | —  | 2.410,-  | 64   | 560        | — ○ |
| <b>Design esterno</b>   |    |          |      |            |     |
| Pareti laterali in argento titanio metallizzato   | GT | 2.715,-  | 0    | 511        | ○ ○ |
| <b>Design interno</b>   |    |          |      |            |     |
| Personalizzazione in vera pelle <sup>32)</sup>  | —  | 4.920,-  | 0    | 9785       | ○ ○ |
| Tappezzeria Melia   | —  |          | 0    | 11950      | ○ ○ |
| Tappezzeria in vera pelle Collin  | —  | 4.920,-  | 0    | 11952      | ○ ○ |
| <b>Arredamento tessile</b>  |    |          |      |            |     |
| Moquette sagomata   | —  | 840,-    | 10.1 | 851        | — ○ |
| Moquette sagomata   | —  | 840,-    | 7.9  | 851        | ○ — |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>  |    |          |      |            |     |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —  | 575,-    | 4    | 1944       | — ○ |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —  | 575,-    | 5    | 1944       | ○ — |
| <b>Cucina</b>   |    |          |      |            |     |
| Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato  | —  | 820,-    | 18.5 | 290        | ○ — |
| Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato  | —  | 820,-    | 18.5 | 290        | — ○ |
| <b>Bagno</b>  |    |          |      |            |     |
| Ventilazione toilette sopra il tetto  | —  | 635,-    | 0.8  | 1681       | ○ ○ |
| WC con tritatore e serbatoio di raccolta  | —  | 3.660,-  | 44   | 1625       | ○ ○ |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale<sup>❖</sup>

|   | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | A 6820-2 | A 7820-2 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|
| WC in ceramica <sup>33)</sup>   | —                     | 205,-                  | 9.1                   | 7243            | ○        | —        |
| <b>Sistemi multimediali</b>   |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Antenna parabolica satellitare 85 Twin  | —                     | 3.875,-                | 16                    | 1637            | ○        | ○        |
| Camera Top View 360° HD <sup>36)</sup>  | —                     | 2.305,-                | 4.5                   | 7173            | ○        | ○        |
| Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo  | —                     | 2.460,-                | 3.65                  | 9582            | ○        | ○        |
| Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>6)</sup>              | —                     | 840,-                  | 3.2                   | 1799            | ○        | ○        |
| Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>35)</sup> | —                     | 840,-                  | 3.5                   | 7490            | ○        | ○        |
| Seconda retrocamera nel paraurti posteriore   | —                     | 305,-                  | 1.8                   | 11541           | ○        | ○        |
| Supporto schermo piatto aggiuntivo  | —                     | 410,-                  | 2                     | 1809            | ○        | ○        |
| TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, HDMI, grandangolo) e scheda audio                        | —                     | 2.225,-                | 9                     | 9127            | ○        | ○        |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Letto mansarda riscaldato elettricamente  | —                     | 840,-                  | 16.5                  | 1740            | ○        | ○        |
| Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda   | —                     | 940,-                  | 7.5                   | 565             | ○        | ○        |
| Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida   | —                     | 940,-                  | 3.5                   | 6709            | ○        | ○        |
| <b>Impianto di climatizzazione</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Climatizzatore a tetto  | —                     | 2.460,-                | 38.5                  | 609             | ○        | ○        |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Impianto solare 100 W   | —                     | 1.990,-                | 12.6                  | 922             | ○        | ○        |
| Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>9)</sup>  | —                     | 440,-                  | 27                    | 830             | ○        | ○        |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Doccia esterna (acqua fredda)   | —                     | 205,-                  | 0.5                   | 793             | ○        | ○        |
| <b>Approvvigionamento gas</b>   |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Presa del gas esterna da 30 mbar  | —                     | 265,-                  | 1.3                   | 878             | ○        | ○        |
| <b>Sicurezza</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Cassaforte  | —                     | 205,-                  | 10.5                  | 323             | ○        | ○        |
| Estintore da 2 kg   | —                     | 165,-                  | 4                     | 1878            | ○        | ○        |
| Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)   | —                     | 685,-                  | 0.5                   | 322             | ○        | ○        |
| <b>Pacchetti</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Pacchetto GT Alpa A   | —                     | 2.170,-                | 23.3                  | 13827           | ○        | ○        |
| Pacchetto GT Silver ALPA A  | —                     | 2.930,-                | 23.3                  | 13828           | ○        | ○        |
| Pacchetto Lithium 1   | —                     | 5.425,-                | 63                    | 7488            | ○        | ○        |
| Pacchetto Lithium 2   | —                     | 8.855,-                | 113                   | 7489            | ○        | ○        |
| <b>Altro</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Documenti per l'immatricolazione  | —                     | 230,-                  | 0                     | 15152           | ◆        | ◆        |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Alpa Motorhome



Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente adatto all'inverno.

## Caratteristiche principali

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lunghezza complessiva ca. | 748 - 858 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 233 cm       |
| Altezza complessiva ca.   | 304 cm       |
| Altezza abitativa ca.     | 208 cm       |

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


## Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Personalizzazione in vera pelle ○



+ Tappezzeria in vera pelle Collin ○



+ Tappezzeria Melia ○

## Mobilio




+ Mobilio Ashton


○ disponibile come optional

## I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,8 t o 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Enorme dinette a U panoramica con molto spazio per mangiare e riposarsi
- + Straordinario: letti gemelli, letto basculante abbassabile elettricamente, 2 x 210 x 275 cm di superficie totale, incl. grandi gradini per un accesso sicuro



# Alpa Motorhome



| Alpa Motorhome   |    | I 6820-2                                | I 7820-2                                       |
|--|----|---|--|
| Prezzo (I.V.A inclusa)   | €  | 159.410,-                               | 180.520,-                                      |
| Autotelaio di serie  |    | Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato | Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi |
| Classe di emissione  |    | Euro VI-E                               | Euro VI-E                                      |
| Lunghezza complessiva ca.  | cm | 748                                     | 858  |
| Larghezza complessiva ca.  | cm | 233                                     | 233  |
| Altezza complessiva ca.  | cm | 304 <sup>1)</sup>                       | 304 <sup>1)</sup>                              |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 208                                     | 208  |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato   | kg | 1750 / 750                              | 1800 / 750                                     |
| Passo ca.  | mm | 4250                                    | 4600   |
| Misure letto anteriore L x l ca.   | cm | 2x 210 x 75 / 200 x 165                 | 2x 210 x 75 / 200 x 165                        |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.  | cm | 210 x 170 - 180 ○                       | 210 x 150 - 210 ○                              |
| Posti letto di serie / max.  |    | 2 / 4 ○                                 | 2 / 4 ○  |
| Motorizzazione di base   |    | 180 Multijet 3 Power                    | 180 Multijet 3 Power                           |
| kw (CV)  |    | 132 (180)                               | 132 (180)                                      |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*   | kg | 3469 (3296 fino a 3642)*                | 4096 (3891 fino a 4301)*                       |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*   | kg | 846                                     | 703  |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*  | kg | 4500                                    | 5000   |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*   |    | 2 - 4 ○                                 | 2 - 4 ○  |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.  | l  | 136 (23) / 153 (29) ○                   | 136 (23) / 177 (35) ○                          |
| Capacità serbatoio acque grigie ca.  | l  | 120                                     | 156  |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia | l  | 130 / 20                                | 166 / 20                                       |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro   | cm | 100 x 85                                | 105 x 85                                       |
| Dimensioni apertura gavone lato destro   | cm | 100 x 85                                | 105 x 85                                       |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

16820-2

17820-2

## Telaio Fiat

|   |   |   |
|---|---|---|
| Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi  | ● | ● |
| Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce                                   | — | ● |
| Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce | ● | — |

## Equipaggiamento telaio Fiat

|  |   |   |
|--|---|---|
| ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)  | ● | ● |
| Airbag conducente e passeggero   | ● | ● |
| Asse anteriore rinforzato  | ● | ● |
| Assistente vento trasversale   | ● | ● |
| Assistenza automatica alla frenata dopo un urto  | ● | ● |
| Climatizzatore automatico per la cabina guida  | ● | ● |
| Cruise control   | ● | ● |
| Cruscotto con applicazioni in alluminio  | ● | ● |
| ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control   | ● | ● |
| Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata  | ● | ● |
| Immobilizzatore  | ● | ● |
| Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore  | ● | ● |
| Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce   | ● | ● |
| Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore  | ● | ● |
| Portabicchieri integrato al centro del cruscotto   | ● | ● |
| Riconoscimento del sedile conducente e passeggero  | ● | ● |
| Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti     | ● | ● |
| Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l  | ● | ● |
| Sistema di controllo della stabilità per rimorchi  | ● | ● |
| Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti) | ● | ● |
| Trazione anteriore   | ● | ● |
| Volante con comandi integrati  | ● | ● |
| Volante e pomello cambio rivestiti in pelle  | ● | ● |

## Equipaggiamento esterno

|  |   |   |
|--|---|---|
| Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico  | ● | ● |
| Accesso alla zona giorno con comodo preingresso  | ● | ● |
| Chiusura centralizzata aggiuntiva per i portelloni dei garage  | ● | ● |
| Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula  | ● | ● |
| Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo   | ● | ● |
| Finestra della zona notte a destra e a sinistra  | ● | ● |
| Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)   | ● | ● |
| Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo | ● | ● |
| Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare  | — | ● |
| Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore   | ● | ● |
| Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio   | ● | ● |
| Porta cellula larga 70 cm con finestra e oscurante, chiusura assistita elettrica e serranda a gas come dispositivo di blocco   | ● | ● |
| Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro   | ● | ● |
| Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette   | ● | — |
| Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)   | — | ● |
| Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm  | ● | ● |
| Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina                             | ● | ● |
| Tetto in vetroresina   | ● | ● |
| Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula   | ● | ● |

## Design esterno

|                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| Colore esterno della cellula bianco | ● | ● |
|-------------------------------------|---|---|

## Design interno

# Dotazione standard

|  | 16820-2 | 17820-2 |
|--|---------|---------|
| Mobilia Ashton   | ●       | ●       |
| Tappezzeria Samir  | ●       | ●       |
| <b>Arredamento tessile</b>   |         |         |
| Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore  | ●       | ●       |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>   |         |         |
| Antine con chiusura Soft-Close   | ●       | ●       |
| Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore  | —       | ●       |
| Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile   | —       | ●       |
| Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile   | ●       | —       |
| Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)  | ●       | ●       |
| Pensili continui nella zona posteriore   | ●       | ●       |
| Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  | ●       | ●       |
| Specchio a figura intera   | ●       | ●       |
| <b>Cucina</b>  |         |         |
| Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria   | ●       | ●       |
| Copertura invernale per le griglie del frigorifero   | ●       | ●       |
| Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassette con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti | ●       | ●       |
| Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  | ●       | ●       |
| Pensili della cucina con cornice illuminata  | ●       | ●       |
| Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)  | ●       | ●       |
| <b>Bagno</b>   |         |         |
| Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  | ●       | ●       |
| Ampio bagno con doccia separata e toilette   | ●       | ●       |
| Box doccia in colore nero e accessori da bagno   | ●       | ●       |
| Pedana doccia  | ●       | ●       |
| <b>Sistemi multimediali</b>  |         |         |
| Antenna radio DAB+ montata sul tetto   | ●       | ●       |
| Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  | ●       | ●       |
| Predisposizione impianto antenna satellitare   | ●       | ●       |
| Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina   | ●       | ●       |
| Predisposizione per la retrocamera   | ●       | ●       |
| Retrocamera (singola) <sup>29)</sup>   | ●       | ●       |
| Supporto schermo piatto  | ●       | ●       |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>   |         |         |
| Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  | ●       | ●       |
| Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno  | ●       | ●       |
| <b>Installazioni elettriche</b>  |         |         |
| Armadio illuminato   | ●       | ●       |
| Batteria cellula da 95 Ah  | ●       | ●       |
| Centralina Luxus   | ●       | ●       |
| Cornice decorativa con spot sopra la porta   | ●       | ●       |
| EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato  | ●       | ●       |
| Illuminazione LED in tutto il veicolo  | ●       | ●       |
| Illuminazione ambientale indiretta a parete  | ●       | ●       |
| Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  | ●       | ●       |
| Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili   | ●       | ●       |
| Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato  | ●       | ●       |
| Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero   | ●       | ●       |
| Luce veranda da 12 V   | ●       | ●       |
| Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB  | ●       | —       |
| Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB  | —       | ●       |

## Dotazione standard

|  | I 6820-2 | I 7820-2 |
|--|----------|----------|
| Predisposizione per impianto solare  | ●        | ●        |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>   |          |          |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | ●        | ●        |
| Pompa dell'acqua a pressione   | ●        | ●        |
| Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento          | ●        | ●        |
| <b>Approvvigionamento gas</b>  |          |          |
| Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas | ●        | ●        |
| Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato          | ●        | ●        |

# PACCHETTI ALPA MOTORHOME

| Pacchetto  | Pacchetto Lithium 1 (7488) | Pacchetto Lithium 2 (7489) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Victron PowerAssist e PowerControl                                       | x                          | x                          |
| Elettroblocco EBL 102  | x                          | x                          |
| Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula               | x                          | x                          |
| Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A  | x                          |                            |
| Batteria al litio da 168 Ah  | x                          |                            |
| Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A |                            | x                          |
| Batteria al litio da 336 Ah  |                            | x                          |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €  | 5.425,-                    | 8.855,-                    |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 63                         | 113                        |

| Pacchetto GT Alpa I (13825)  | Prezzo € |
|--|----------|
| Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, griglia del radiatore con profili cromati, Skidplate rossa) | 410,-    |
| Luci anabbaglianti a LED (integrate)   | 1.025,-  |
| Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop           | 735,-    |
| Prezzo speciale (incl. IVA)  | 2.170,-  |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 5.5      |

| Pacchetto GT Silver ALPA I (13826)   | Prezzo € |
|--|----------|
| Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, griglia del radiatore con profili cromati, Skidplate rossa) | 410,-    |
| Luci anabbaglianti a LED (integrate)   | 1.025,-  |
| Pareti laterali in argento titanio metallizzato  | 2.715,-  |
| Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop           | 735,-    |
| Prezzo del pacchetto   | 4.885,-  |
| Prezzo speciale (incl. IVA)  | 2.930,-  |
| Risparmio  | 1.955,-  |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 5.5      |

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale<sup>❖</sup>

| Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | I 6820-2 | I 7820-2 |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|

| <b>Telaio Fiat</b>  |    |          |      |            |     |
|---|----|----------|------|------------|-----|
| Cerchi in lega Dethleffs da 16"   | —  | 1.350,-  | -9.4 | 8045       | ○ — |
| Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)  | —  | 1.740,-  | -9.4 | 8045       | — ○ |
| <b>Aumento di peso</b>  |    |          |      |            |     |
| Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagioni)               | —  | 9.410,-  | 40   | 8460       | ○ — |
| Portata maggiorata 5.400 kg   | —  | 910,-    | 0.5  | 7497       | — ○ |
| Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16" <sup>10)</sup> | —  | 12.765,- | 151  | 1604, 1605 | ○ — |
| <b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>  |    |          |      |            |     |
| Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto <sup>10)</sup>  | —  | 1.785,-  | 36   | 9116       | — ○ |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)  | —  | 1.835,-  | 30   | 273        | ○ ○ |
| Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica  | —  | 11.500,- | 70   | 9663       | ○ ○ |
| Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili <sup>31) 30)</sup>   | —  | 1.365,-  | 0    | 11147      | ○ ○ |
| Sedile conducente ad aria compressa SKA   | —  | 3.035,-  | 20   | 7505       | ○ ○ |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>  |    |          |      |            |     |
| Ventilatore a tetto con ventola   | —  | 305,-    | 1.5  | 7507       | ○ ○ |
| Veranda Omnistor da 5 m (elettrica)   | —  | 2.510,-  | 40   | 428        | ○ — |
| Veranda Omnistor da 5 m (manuale)   | —  | 1.785,-  | 40   | 697        | ○ — |
| Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)   | —  | 3.135,-  | 70   | 519        | — ○ |
| Veranda Omnistor da 6 m (manuale)   | —  | 2.410,-  | 64   | 560        | — ○ |
| <b>Design esterno</b>   |    |          |      |            |     |
| Pareti laterali in argento titanio metallizzato   | GT | 2.715,-  | 0    | 511        | ○ ○ |
| <b>Design interno</b>   |    |          |      |            |     |
| Personalizzazione in vera pelle <sup>30) 32)</sup>  | —  | 4.920,-  | 0    | 9785       | ○ ○ |
| Tappezzeria Melia   | —  |          | 0    | 11950      | ○ ○ |
| Tappezzeria in vera pelle Collin <sup>30)</sup>   | —  | 4.920,-  | 0    | 11952      | ○ ○ |
| <b>Arredamento tessile</b>  |    |          |      |            |     |
| Moquette sagomata   | —  | 840,-    | 9.5  | 851        | — ○ |
| Moquette sagomata   | —  | 840,-    | 8.1  | 851        | ○ — |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>  |    |          |      |            |     |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —  | 575,-    | 4    | 1944       | — ○ |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale   | —  | 575,-    | 5    | 1944       | ○ — |
| <b>Cucina</b>   |    |          |      |            |     |
| Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato  | —  | 820,-    | 18.5 | 290        | ○ — |
| Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato  | —  | 820,-    | 18.5 | 290        | — ○ |
| <b>Bagno</b>  |    |          |      |            |     |
| Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>33)</sup>   | —  | 635,-    | 0.8  | 1681       | ○ ○ |
| WC con trituratore e serbatoio di raccolta  | —  | 3.660,-  | 44   | 1625       | ○ ○ |
| WC in ceramica <sup>33)</sup>   | —  | 205,-    | 9.1  | 7243       | ○ ○ |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale<sup>❖</sup>

|   | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | I 6820-2 | I 7820-2 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|
| <b>Sistemi multimediali</b>   |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Antenna parabolica satellitare 85 Twin  | —                     | 3.875,-                | 16                    | 1637            | ○        | ○        |
| Camera Top View 360° HD <sup>36)</sup>  | —                     | 2.305,-                | 4.5                   | 7173            | ○        | ○        |
| Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo  | —                     | 2.460,-                | 3.65                  | 9582            | ○        | ○        |
| Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>6)</sup>              | —                     | 840,-                  | 3.2                   | 1799            | ○        | ○        |
| Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>35)</sup> | —                     | 840,-                  | 3.5                   | 7490            | ○        | ○        |
| Seconda retrocamera nel paraurti posteriore   | —                     | 305,-                  | 1.8                   | 11541           | ○        | ○        |
| Supporto schermo piatto aggiuntivo  | —                     | 410,-                  | 2                     | 1809            | ○        | ○        |
| TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, HDMI, grandangolo) e scheda audio                        | —                     | 2.225,-                | 9                     | 9127            | ○        | ○        |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda   | —                     | 940,-                  | 7.5                   | 565             | ○        | ○        |
| Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida   | —                     | 940,-                  | 3.5                   | 6709            | ○        | ○        |
| <b>Impianto di climatizzazione</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Climatizzatore a tetto  | —                     | 2.460,-                | 38.5                  | 609             | ○        | ○        |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Impianto solare 100 W   | —                     | 1.990,-                | 12.6                  | 922             | ○        | ○        |
| Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>9)</sup>  | —                     | 440,-                  | 27                    | 830             | ○        | ○        |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Doccia esterna (acqua fredda)   | —                     | 205,-                  | 0.5                   | 793             | ○        | ○        |
| <b>Approvvigionamento gas</b>   |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Presa del gas esterna da 30 mbar  | —                     | 265,-                  | 1.3                   | 878             | ○        | ○        |
| <b>Sicurezza</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Cassaforte  | —                     | 205,-                  | 10.5                  | 323             | ○        | ○        |
| Estintore da 2 kg   | —                     | 165,-                  | 4                     | 1878            | ○        | ○        |
| Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)   | —                     | 685,-                  | 0.5                   | 322             | ○        | ○        |
| Rilevatore di fumo  | —                     | 100,-                  | 0.2                   | 1891            | ○        | ○        |
| <b>Pacchetti</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Pacchetto GT Alpa I   | —                     | 2.170,-                | 5.5                   | 13825           | ○        | ○        |
| Pacchetto GT Silver ALPA I  | —                     | 2.930,-                | 5.5                   | 13826           | ○        | ○        |
| Pacchetto Lithium 1   | —                     | 5.425,-                | 63                    | 7488            | ○        | ○        |
| Pacchetto Lithium 2   | —                     | 8.855,-                | 113                   | 7489            | ○        | ○        |
| <b>Altro</b>  |                       |                        |                       |                 |          |          |
| Documenti per l'immatricolazione  | —                     | 230,-                  | 0                     | 15152           | ◆        | ◆        |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrotter XL Motorhome



Questo camper di lusso lifestyle combina grandi spazi abitabili, un design moderno e un'autentica dinamica di guida. Il linguaggio del design sportivo trasforma il telaio ribassato a carreggiata larga in una vera e propria esperienza di guida. Con il Globetrotter XL, viaggiare è proprio bello come sembra: sportivo, dinamico e sicuro, e questo grazie anche alla struttura a doppio pavimento resistente all'inverno, 365 giorni all'anno.

## Caratteristiche principali

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Lunghezza complessiva ca. | 861 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 233 cm |
| Altezza complessiva ca.   | 304 cm |
| Altezza abitativa ca.     | 208 cm |

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


## Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Personalizzazione in vera pelle



+ Tappezzeria in vera pelle Collin



+ Tappezzeria Melia

## Mobilio




+ Mobilio Ambres Oak


disponibile come optional

## I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 9 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 220 mm di abbassamento e fino a 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Cucina gourmet con piano di lavoro in materiale di tipo minerale, fornello a 3 fuochi ad alte prestazioni, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, dispensa estraibile e molto altro
- + Ampio bagno con doccia centrale, con porta scorrevole per la zona notte



# Globetrotter XL Motorhome



| Globetrotter XL Motorhome  |    | I 7850-2 DBM                                   | I 7850-2 EB                                    |
|--|----|--|--|
| Prezzo (I.V.A inclusa)   | €  | 176.490,-                                      | 176.490,-                                      |
| Autotelaio di serie  |    | Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi | Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi |
| Classe di emissione  |    | Euro VI-E                                      | Euro VI-E                                      |
| Lunghezza complessiva ca.  | cm | 861  | 861  |
| Larghezza complessiva ca.  | cm | 233  | 233  |
| Altezza complessiva ca.  | cm | 304 <sup>1)</sup>                              | 304 <sup>1)</sup>                              |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 208  | 208  |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato   | kg | 1800 / 750                                     | 1800 / 750                                     |
| Passo ca.  | mm | 4500   | 4500   |
| Misure letto anteriore L x l ca.   | cm | 200 x 150                                      | 200 x 150                                      |
| Misure letto centrale (L x l) ca.  | cm | 206 x 150 - 90 ○                               | 206 x 150 - 95 ○                               |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.  | cm | 200 x 150                                      | 210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82                  |
| Posti letto di serie / max.  |    | 4 / 5 ○  | 4 / 5 ○  |
| Motorizzazione di base   |    | 180 Multijet 3 Power                           | 180 Multijet 3 Power                           |
| kw (CV)  |    | 132 (180)                                      | 132 (180)                                      |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*   | kg | 4143 (3936 fino a 4350)*                       | 4143 (3936 fino a 4350)*                       |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*   | kg | 496  | 481  |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*  | kg | 5000   | 5000   |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*   |    | 4 - 5 ○  | 4 - 5 ○  |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.  | l  | 177 (35)                                       | 177 (35)                                       |
| Capacità serbatoio acque grigie ca.  | l  | 156  | 156  |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia | l  | 166 / 20                                       | 166 / 20                                       |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro   | cm | 100 x 105                                      | 100 x 80 / 100 x 110 ○                         |
| Dimensioni apertura gavone lato destro   | cm | 100 x 105                                      | 100 x 80 / 100 x 110 ○                         |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

17850-2 DBM

17850-2 EB

| Telaio Fiat  |  | 17850-2 DBM | 17850-2 EB |
|--|--|-------------|------------|
| Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi   |  | ●           | ●          |
| Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce  |  | ●           | ●          |
| Equipaggiamento telaio Fiat  |  |             |            |
| ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)  |  | ●           | ●          |
| Asse anteriore rinforzato  |  | ●           | ●          |
| Assistente vento trasversale   |  | ●           | ●          |
| Assistenza automatica alla frenata dopo un urto  |  | ●           | ●          |
| Climatizzatore automatico per la cabina guida  |  | ●           | ●          |
| Cruise control   |  | ●           | ●          |
| Cruscotto con applicazioni in alluminio  |  | ●           | ●          |
| ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control   |  | ●           | ●          |
| Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata  |  | ●           | ●          |
| Immobilizzatore  |  | ●           | ●          |
| Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore  |  | ●           | ●          |
| Oscurante elettrico per parabrezza   |  | ●           | ●          |
| Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore  |  | ●           | ●          |
| Portabicchieri integrato al centro del cruscotto   |  | ●           | ●          |
| Riconoscimento del sedile conducente e passeggero  |  | ●           | ●          |
| Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti   |  | ●           | ●          |
| Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l  |  | ●           | ●          |
| Sistema di controllo della stabilità per rimorchi  |  | ●           | ●          |
| Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)   |  | ●           | ●          |
| Trazione anteriore   |  | ●           | ●          |
| Volante con comandi integrati  |  | ●           | ●          |
| Volante e pomello cambio rivestiti in pelle  |  | ●           | ●          |
| Equipaggiamento esterno  |  |             |            |
| Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico  |  | ●           | ●          |
| Accesso alla zona giorno con comodo preingresso  |  | ●           | ●          |
| Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage  |  | ●           | ●          |
| Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo   |  | ●           | ●          |
| Finestra della zona notte a destra e a sinistra  |  | ●           | ●          |
| Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera   |  | ●           | ●          |
| Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo |  | ●           | ●          |
| Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante   |  | ●           | ●          |
| Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno  |  | ●           | ●          |
| Parete posteriore in vetroresina Dethleffs Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED Shapeline e terza luce di stop integrata                                       |  | ●           | ●          |
| Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio   |  | ●           | ●          |
| Porta cellula con ausilio chiusura elettrico   |  | ●           | ●          |
| Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante   |  | ●           | ●          |
| Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro   |  | ●           | ●          |
| Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm  |  | ●           | ●          |
| Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina                             |  | ●           | ●          |
| Tetto in vetroresina   |  | ●           | ●          |
| Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula   |  | ●           | ●          |
| Design esterno   |  |             |            |
| Colore esterno della cellula bianco  |  | ●           | ●          |
| Design interno   |  |             |            |
| Mobilio Ambres Oak   |  | ●           | ●          |
| Tappezzeria Samir  |  | ●           | ●          |
| Arredamento tessile  |  |             |            |

# Dotazione standard

17850-2 DBM

17850-2 EB

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

● ●

## Varianti dell'arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

● ●

Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale

● —

Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore

● ●

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

● ●

Credenza con poggiatesta estensibile, cassetti e pannelli a muro illuminati

● ●

Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa

— ●

Letto basculante elettrico

● ●

Letto matrimoniale rialzato

● —

Pavimento della cellula senza gradini

● ●

Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno

● ●

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

● ●

Specchio a figura intera

● ●

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

— ●

## Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria

● ●

Copertura invernale per le griglie del frigorifero

● ●

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti

● ●

Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato

● ●

Piano di lavoro in superficie minerale

● ●

## Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

● ●

Ampio bagno con doccia separata e toilette

● ●

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

● ●

Finestra aggiuntiva in bagno

● ●

Pedana doccia

● ●

## Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

● ●

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

● ●

Predisposizione impianto antenna satellitare

● ●

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

● ●

Predisposizione per la retrocamera

● ●

Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo

● ●

Retrocamera integrata a lente singola

● ●

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore

● ●

Supporto schermo piatto

● ●

## Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

● ●

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda

● ●

## Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

● ●

Centralina Premium con Touch Display - SCU

● ●

Cornice con illuminazione indiretta

● ●

Cornice decorativa con spot sopra la porta

● ●

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

● ●

Illuminazione LED in tutto il veicolo

● ●

Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile

● ●

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

● ●

Illuminazione indiretta del divano a destra del modulo d'ingresso e dell'armadio alto della cucina

● ●

Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo

● ●

## Dotazione standard

|  | 17850-2 DBM | 17850-2 EB |
|--|-------------|------------|
| Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato  | ●           | ●          |
| Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero | ●           | ●          |
| Luce veranda da 12 V   | ●           | ●          |
| Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 2 prese USB  | ●           | ●          |
| Parete posteriore della cucina illuminata  | ●           | ●          |
| Predisposizione per impianto solare  | ●           | ●          |
| Prese e interruttori bicolore  | ●           | ●          |
| SCU - Dethleffs connect - System Control Unit  | ●           | ●          |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>   |             |            |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | ●           | ●          |
| Pompa dell'acqua a pressione   | ●           | ●          |
| Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento                      | ●           | ●          |
| <b>Approvvigionamento gas</b>  |             |            |
| Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas             | ●           | ●          |
| Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato                      | ●           | ●          |

# PACCHETTI GLOBETROTTER XL MOTORHOME

| Pacchetto   | Pacchetto GT Advance (12214) |
|---|------------------------------|
| Luci anabbaglianti a LED (integrate)                          | x                            |
| Portata maggiorata 5.400 kg                                   | x                            |
| Alette parasole laterali                                      | x                            |
| Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte                     | x                            |
| Design interno GT incl. parete posteriore della cucina estesa | x                            |
| Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)                  | x                            |
| Prezzo del pacchetto €  | 4.715,-                      |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €                                 | 3.875,-                      |
| Risparmio €   | 840,-                        |
| Peso aggiuntivo (kg)*   | 1.5                          |

| Pacchetto  | Pacchetto Lithium 1 (7488) | Pacchetto Lithium 2 (7489) |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Victron PowerAssist e PowerControl                                       | x                          | x                          |
| Elettroblocco EBL 102  | x                          | x                          |
| Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula               | x                          | x                          |
| Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A  | x                          |                            |
| Batteria al litio da 168 Ah  | x                          |                            |
| Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A |                            | x                          |
| Batteria al litio da 336 Ah  |                            | x                          |
| Prezzo speciale (incl. IVA) €  | 5.425,-                    | 8.855,-                    |
| Peso aggiuntivo (kg)*  | 63                         | 113                        |

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

# Dotazione opzionale\*

|  | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | I 7850-2 DBM | I 7850-2 EB |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Telaio Fiat</b>   |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi)   | GT                    | 1.740,-                | -9.4                  | 8045            | ○            | ○           |
| <b>Aumento di peso</b>   |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Portata maggiorata 5.400 kg  | GT                    | 910,-                  | 0.5                   | 7497            | ○            | ○           |
| <b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>   |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)                                     | —                     | 1.835,-                | 30                    | 273             | ○            | ○           |
| Luci anabbaglianti a LED (integrate)   | GT                    | 1.025,-                | 0.5                   | 7152            | ○            | ○           |
| Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica   | —                     | 11.500,-               | 70                    | 9663            | ○            | ○           |
| Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili <sup>30) 31)</sup>                                    | —                     | 1.365,-                | 0                     | 11147           | ○            | ○           |
| Sedile aggiuntivo incl. divano laterale al posto della credenza <sup>39) 40) 10)</sup>                         | —                     | 735,-                  | 11                    | 435             | ○            | ○           |
| Sedile conducente ad aria compressa SKA  | —                     | 3.035,-                | 20                    | 7505            | ○            | ○           |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>   |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Doppio pavimento nel garage posteriore   | —                     | 305,-                  | 5                     | 1890            | ○            | ○           |
| Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte  | GT                    | 460,-                  | 6                     | 246             | ○            | ○           |
| Ventilatore a tetto con ventola  | —                     | 305,-                  | 1.5                   | 7507            | ○            | ○           |
| Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)  | —                     | 3.135,-                | 70                    | 519             | ○            | ○           |
| Veranda Omnistor da 6 m (manuale)  | —                     | 2.410,-                | 64                    | 560             | ○            | ○           |
| <b>Design esterno</b>  |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Pareti laterali, anteriore e posteriore in argento titanio metallizzato - XLi                                  | —                     | 2.715,-                | 2.5                   | 511             | ○            | ○           |
| <b>Design interno</b>  |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Personalizzazione in vera pelle <sup>30) 32)</sup>   | —                     | 4.920,-                | 0                     | 9785            | ○            | ○           |
| Tappezzeria Melia  | —                     |                        | 0                     | 11950           | ○            | ○           |
| Tappezzeria in vera pelle Collin <sup>30)</sup>  | —                     | 4.920,-                | 0                     | 11952           | ○            | ○           |
| <b>Arredamento tessile</b>   |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Moquette sagomata  | —                     | 840,-                  | 9.8                   | 851             | —            | ○           |
| Moquette sagomata  | —                     | 840,-                  | 11.1                  | 851             | ○            | —           |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>   |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante                                      | —                     | 595,-                  | -40                   | 679             | ○            | ○           |
| Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia                                | —                     | 370,-                  | 5                     | 8125            | ○            | ○           |
| Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini   | —                     | 510,-                  | 24.5                  | 652             | —            | ○           |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale <sup>41)</sup>   | —                     | 575,-                  | 9                     | 1944            | ○            | ○           |
| <b>Bagno</b>   |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>33)</sup>  | —                     | 635,-                  | 0.8                   | 1681            | ○            | ○           |
| WC con trituratore e serbatoio di raccolta   | —                     | 3.660,-                | 48                    | 1625            | ○            | ○           |
| WC in ceramica <sup>33)</sup>  | —                     | 205,-                  | 9.1                   | 7243            | ○            | ○           |
| <b>Sistemi multimediali</b>  |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Antenna parabolica satellitare 85 Twin   | —                     | 3.875,-                | 16                    | 1637            | ○            | ○           |
| Camera Top View 360° HD <sup>36)</sup>   | —                     | 2.305,-                | 4.5                   | 7173            | ○            | ○           |
| Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo | —                     | 2.460,-                | 3.65                  | 9582            | ○            | ○           |
| Pacchetto Sound Plus <sup>34)</sup>  | —                     | 2.930,-                | 15.5                  | 8082            | ○            | ○           |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale<sup>35</sup>

|   | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | I 7850-2 DBM | I 7850-2 EB |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Schermo piatto 32"  | —                     | 1.405,-                | 8                     | 9807            | ○            | ○           |
| Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>35)</sup> | —                     | 840,-                  | 3.5                   | 7490            | ○            | ○           |
| Supporto schermo piatto aggiuntivo  | —                     | 410,-                  | 2                     | 1809            | ○            | ○           |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida   | —                     | 940,-                  | 3.5                   | 6709            | ○            | ○           |
| <b>Impianto di climatizzazione</b>  |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Climatizzatore a tetto  | —                     | 2.460,-                | 38.5                  | 609             | ○            | ○           |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Impianto solare 100 W   | —                     | 1.990,-                | 12.6                  | 922             | ○            | ○           |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)   | —                     | 370,-                  | 2.4                   | 1574            | ○            | ○           |
| <b>Approvvigionamento gas</b>   |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Presa del gas esterna da 30 mbar  | —                     | 265,-                  | 1.3                   | 878             | ○            | ○           |
| <b>Sicurezza</b>  |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Cassaforte  | —                     | 205,-                  | 4.7                   | 323             | ○            | ○           |
| Estintore da 2 kg   | —                     | 165,-                  | 4                     | 1878            | ○            | ○           |
| Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)   | —                     | 685,-                  | 0.5                   | 322             | ○            | ○           |
| Rilevatore di fumo  | —                     | 100,-                  | 0.2                   | 1891            | ○            | ○           |
| <b>Pacchetti</b>  |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Pacchetto GT Advance  | —                     | 3.875,-                | 1.5                   | 12214           | ○            | ○           |
| Pacchetto Lithium 1 <sup>9)</sup>   | —                     | 5.425,-                | 63                    | 7488            | ○            | ○           |
| Pacchetto Lithium 2 <sup>9)</sup>   | —                     | 8.855,-                | 113                   | 7489            | ○            | ○           |
| <b>Altro</b>  |                       |                        |                       |                 |              |             |
| Documenti per l'immatricolazione  | —                     | 230,-                  | 0                     | 15152           | ◆            | ◆           |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrotter XXL Mansardati

IVECO

Il grande lusso! Con il suo robusto telaio Iveco Daily a trazione posteriore, il Globetrotter XXL A è il cavallo di battaglia fra i modelli Dethleffs. Ideale per il traino di rimorchi fino a 3,5 tonnellate. Perfettamente accessoriatato, con molto spazio e assolutamente a prova di inverno grazie all'installazione antigelo nel doppio pavimento!

## Caratteristiche principali

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Lunghezza complessiva ca. | 886 cm |
| Larghezza complessiva ca. | 235 cm |
| Altezza complessiva ca.   | 345 cm |
| Altezza abitativa ca.     | 211 cm |

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


## Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Personalizzazione in vera pelle



+ Tappezzeria in vera pelle Collin



+ Tappezzeria Melia

## Mobilio




+ Mobilio Amberes Oak

disponibile come optional

## I punti di forza

- + Potente motore 3.0 IJD da 210 CV (154 kW), cambio automatico, trazione posteriore, pneumatici doppi, asse motore a sospensione pneumatica, fari anabbaglianti e abbaglianti full LED
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Autonomia di alto livello garantita dalla batteria 150 Ah e dal serbatoio acque chiare da 230 l
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Cucina gourmet con piano di lavoro in materiale di tipo minerale, fornello a 3 fuochi ad alte prestazioni, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, dispensa estraibile e molto altro
- + Ampio bagno con doccia centrale, con porta scorrevole per la zona notte



# Globetrotter XXL Mansardati



| Globetrotter XXL Mansardati  |    | A 9000-2 EB                           |
|--|----|---------------------------------------|
| Prezzo (I.V.A inclusa)   | €  | 236.370,-                             |
| Autotelaio di serie  |    | IVECO Daily a longheroni              |
| Classe di emissione  |    | EURO VI-D                             |
| Lunghezza complessiva ca.  | cm | 886                                   |
| Larghezza complessiva ca.  | cm | 235                                   |
| Altezza complessiva ca.  | cm | 345 <sup>1)</sup>                     |
| Altezza abitativa ca.  | cm | 211                                   |
| Peso rimorchiabile frenato/non frenato   | kg | 3500 / 750                            |
| Passo ca.  | mm | 4750                                  |
| Dimensioni letto mansarda L x l appross.   | cm | 215 x 150                             |
| Misure letto centrale (L x l) ca.  | cm | 195 x 130 / 210 x 130<br>○            |
| Misure letto posteriore (L x l) ca.  | cm | 210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80 |
| Posti letto di serie / max.  |    | 6                                     |
| Motorizzazione di base   |    | 3,0 l JTD                             |
| kw (CV)  |    | 154 (210)                             |
| Massa in ordine di marcia (+/-5%)*   | kg | 5142 (4885 fino a 5399)*              |
| Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*   | kg | 1014                                  |
| Massa massima tecnicamente ammissibile*  | kg | 6700                                  |
| Posti a sedere omologati (conducente incluso)*   |    | 6                                     |
| Capacità frigorifero / di cui congelatore ca.  | l  | 136 (23) / 177 (35) ○                 |
| Capacità serbatoio acque grigie ca.  | l  | 222                                   |
| Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia | l  | 230 / 20                              |
| Dimensioni apertura gavone lato sinistro   | cm | 105 x 120                             |
| Dimensioni apertura gavone lato destro   | cm | 105 x 120                             |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

| Telaio Iveco   |   |
|--|---|
| Cerchi in acciaio da 16" con 225/75 R16 M+S  | ● |
| IVECO Daily telaio a longheroni (6.700 kg) 3,0 I JTD (154 kW / 210 CV), cambio automatico  | ● |
| Equipaggiamento telaio Iveco   |   |
| Airbag conducente e passeggero   | ● |
| Alternatore 220 Ah   | ● |
| Assistente fari abbaglianti  | ● |
| Assistente vento trasversale   | ● |
| Blocco differenziale per l'asse motore   | ● |
| Climatizzatore automatico nella cabina guida   | ● |
| Cruise Control   | ● |
| Cruise Control adattivo incluso assistente attivo al mantenimento della corsia e assistente attivo alla frenata con funzione di frenata di emergenza in città                            | ● |
| ESP, ASR, ABS con EBD, Hill Holder e assistente idraulico alla frenata   | ● |
| Fari a LED (Iveco)   | ● |
| Fari fendinebbia con luce di svolta statica  | ● |
| Freno a mano elettrico   | ● |
| Hill Descent Control (assistenza alla partenza in discesa)   | ● |
| Immobilizzatore  | ● |
| Kit di emergenza   | ● |
| Luci diurne integrate nei fari   | ● |
| Pacchetto sicurezza II: 2 cinture di sicurezza a 3 punti per la panca nella direzione opposta alla guida   | ● |
| Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore  | ● |
| Ruota di scorta sotto la parte posteriore del veicolo  | ● |
| Sedili cabina con rifiniture di lusso, sospensione idraulica, riscaldamento e poggiatesta di lusso incluso logo Dethleffs  | ● |
| Sensore pioggia incluso fari ad accensione automatica  | ● |
| Sensore pressione pneumatici   | ● |
| Serbatoio carburante da 90 l incluso serbatoio AdBlue da 20 l  | ● |
| Sospensioni pneumatiche per asse motore (originale Iveco)  | ● |
| Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente   | ● |
| Trazione posteriore con ruote gemellate  | ● |
| Vano portaoggetti (formato A4) sul cruscotto incl. 2 prese USB e presa Aux-In  | ● |
| Volante multifunzione in pelle   | ● |
| Equipaggiamento esterno  |   |
| Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico  | ● |
| Accesso alla zona giorno con comodo preingresso  | ● |
| Barre sul tetto  | ● |
| Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore  | ● |
| Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage  | ● |
| Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo   | ● |
| Finestra della mansarda apribile sul lato destro   | ● |
| Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro   | ● |
| Finestra della zona notte a destra e a sinistra  | ● |
| Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)   | ● |
| Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo | ● |
| Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno  | ● |
| Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio   | ● |
| Porta cellula con ausilio chiusura elettrico   | ● |
| Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante   | ● |
| Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 44 mm, spessore tetto: 45 mm  | ● |
| Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina                             | ● |
| Tetto in vetroresina   | ● |
| Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula   | ● |

# Dotazione standard

|  |   |
|--|---|
| <b>Design esterno</b>  |   |
| Colore esterno della cellula bianco  | ● |
| <b>Design interno</b>  |   |
| Mobilia Amberes Oak  | ● |
| Tappezzeria Samir  | ● |
| <b>Arredamento tessile</b>   |   |
| Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore  | ● |
| Moquette sagomata  | ● |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>   |   |
| Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore  | ● |
| Grande dinette con tavolo allungabile incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti   | ● |
| Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini   | ● |
| Letto mansarda ribaltabile   | ● |
| Panca allargata, ribaltabile con possibilità di carico   | ● |
| Pavimento della cellula senza gradini  | ● |
| Pensili continui nella zona posteriore   | ● |
| Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno   | ● |
| Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa  | ● |
| Trasformazione della dinette in letto trasversale  | ● |
| Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale   | ● |
| <b>Cucina</b>  |   |
| Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria   | ● |
| Copertura invernale per le griglie del frigorifero   | ● |
| Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti | ● |
| Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l  | ● |
| Pensili della cucina con cornice illuminata  | ● |
| Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)  | ● |
| <b>Bagno</b>   |   |
| Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza  | ● |
| Ampio bagno con doccia separata e toilette   | ● |
| Box doccia in colore nero e accessori da bagno   | ● |
| Finestra aggiuntiva in bagno   | ● |
| Pedana doccia  | ● |
| <b>Sistemi multimediali</b>  |   |
| Antenna radio DAB+ montata sul tetto   | ● |
| Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT  | ● |
| Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo   | ● |
| Predisposizione impianto antenna satellitare   | ● |
| Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina   | ● |
| Predisposizione per la retrocamera   | ● |
| Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo  | ● |
| Retrocamera integrata a lente singola  | ● |
| Supporto schermo piatto  | ● |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>   |   |
| Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale  | ● |
| Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda  | ● |
| <b>Impianto di climatizzazione</b>   |   |
| Climatizzatore a tetto   | ● |
| <b>Installazioni elettriche</b>  |   |
| Batteria cellula da 150 Ah   | ● |

# Dotazione standard

A 9000-2 EB

|  |   |
|--|---|
| Centralina Luxus   | ● |
| Cornice decorativa con spot sopra la porta   | ● |
| EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato                                    | ● |
| Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile  | ● |
| Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili   | ● |
| Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero | ● |
| Luce veranda da 12 V   | ● |
| Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 3 prese USB  | ● |
| Predisposizione per impianto solare  | ● |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>   |   |
| Interruttore per la pompa dell'acqua   | ● |
| Pompa dell'acqua a pressione   | ● |
| Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento                      | ● |
| <b>Approvvigionamento gas</b>  |   |
| Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas             | ● |
| Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato                      | ● |

# PACCHETTI GLOBETROTTER XXL MANSARDATI

| Pacchetto Elektrik 2 (7489)  |  | Prezzo € |
|--|--|----------|
| Due batterie cellula da 150 Ah (al posto della batteria di serie)        |  |          |
| Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A |  |          |
| Victron PowerAssist e PowerControl                                       |  |          |
| Modulo ad alta corrente  |  |          |
| Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula               |  |          |
| Elettroblocco EBL 111  |  |          |
| Prezzo speciale (incl. IVA)  |  | 6.315,-  |
| Peso aggiuntivo (kg)*  |  | 113      |

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione opzionale<sup>\*</sup>

| Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg) <sup>*</sup> | Codice articolo | A 9000-Z EB |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|

| Incluso nel pacchetto   | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg) <sup>*</sup> | Codice articolo | A 9000-Z EB |   |
|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|---|
| <b>Aumento di peso</b>  |                        |                                   |                 |             |   |
| Portata maggiorata 7.200 Kg (per massa rimorchiabile frenata di 10,2 t)   | —                      | 370,-                             | 0               | 1636        | ○ |
| <b>Equipaggiamento telaio Iveco</b>   |                        |                                   |                 |             |   |
| Gancio di traino (Iveco)  | —                      | 1.835,-                           | 30              | 273         | ○ |
| <b>Equipaggiamento esterno</b>  |                        |                                   |                 |             |   |
| Accessori per le barre sul tetto: Staffe trasversali e scaletta d'accesso per le barre sul tetto con supporto per le luci posteriori alte | —                      | 1.045,-                           | 20.3            | 1754        | ○ |
| Doppio pavimento nel garage posteriore  | —                      | 305,-                             | 18              | 1890        | ○ |
| Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona notte   | —                      | 1.395,-                           | 17.5            | 442         | ○ |
| Sportello gavone per la parete posteriore   | —                      | 790,-                             | 10              | 1732        | ○ |
| Ventilatore a tetto con ventola   | —                      | 305,-                             | 1.5             | 7507        | ○ |
| Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)   | —                      | 3.135,-                           | 70              | 519         | ○ |
| Veranda Omnistor da 6 m (manuale)   | —                      | 2.410,-                           | 64              | 560         | ○ |
| <b>Design interno</b>   |                        |                                   |                 |             |   |
| Personalizzazione in vera pelle <sup>32)</sup>  | —                      | 4.920,-                           | 0               | 9785        | ○ |
| Tappezzeria Melia   | —                      |                                   | 0               | 11950       | ○ |
| Tappezzeria in vera pelle Collin  | —                      | 4.920,-                           | 0               | 11952       | ○ |
| <b>Varianti dell'arredamento</b>  |                        |                                   |                 |             |   |
| Dinette circolare (tavolo libero e cuscini per seduta e schienali tutto intorno)  | —                      | 1.210,-                           | 5               | 1870        | ○ |
| Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia   | —                      | 370,-                             | 5               | 8125        | ○ |
| <b>Cucina</b>   |                        |                                   |                 |             |   |
| Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato  | —                      | 820,-                             | 18.5            | 290         | ○ |
| <b>Bagno</b>  |                        |                                   |                 |             |   |
| Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>33)</sup>   | —                      | 635,-                             | 0.8             | 1681        | ○ |
| WC con trituratore e serbatoio di raccolta  | —                      | 3.660,-                           | 52              | 1625        | ○ |
| WC in ceramica <sup>33)</sup>   | —                      | 205,-                             | 9.1             | 7243        | ○ |
| <b>Sistemi multimediali</b>   |                        |                                   |                 |             |   |
| Antenna parabolica satellitare 85 Twin  | —                      | 3.875,-                           | 16              | 1637        | ○ |
| Camera Top View 360° HD   | —                      | 2.305,-                           | 4.5             | 7173        | ○ |
| Pacchetto Sound Plus <sup>34)</sup>   | —                      | 2.930,-                           | 15.5            | 8082        | ○ |
| Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) <sup>35)</sup>                           | —                      | 840,-                             | 3.5             | 7490        | ○ |
| Seconda retrocamera nel paraurti posteriore   | —                      | 305,-                             | 1.8             | 11541       | ○ |
| Supporto schermo piatto aggiuntivo  | —                      | 410,-                             | 2               | 1809        | ○ |
| TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, HDMI, grandangolo) e scheda audio  | —                      | 2.225,-                           | 9               | 9127        | ○ |
| <b>Impianto di riscaldamento</b>  |                        |                                   |                 |             |   |
| Letto mansarda riscaldato elettricamente  | —                      | 840,-                             | 16.5            | 1740        | ○ |
| <b>Installazioni elettriche</b>   |                        |                                   |                 |             |   |
| Impianto solare 100 W   | —                      | 1.990,-                           | 12.6            | 922         | ○ |
| Seconda batteria per la cellula da 150 Ah   | —                      | 840,-                             | 27              | 830         | ○ |
| <b>Approvvigionamento idrico</b>  |                        |                                   |                 |             |   |



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione opzionale<sup>\*\*</sup>

|   | Incluso nel pacchetto | Prezzo € (IVA inclusa) | Peso aggiuntivo (kg)* | Codice articolo | A 9000-2 EB |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda) | —                     | 370,-                  | 2.4                   | 1574            | ○           |
| <b>Approvvigionamento gas</b>                               |                       |                        |                       |                 |             |
| Presca del gas esterna da 30 mbar                           | —                     | 265,-                  | 1.3                   | 878             | ○           |
| <b>Sicurezza</b>  |                       |                        |                       |                 |             |
| Estintore da 2 kg   | —                     | 165,-                  | 4                     | 1878            | ○           |
| Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)     | —                     | 685,-                  | 0.5                   | 322             | ○           |
| Rilevatore di fumo  | —                     | 100,-                  | 0.2                   | 1891            | ○           |
| <b>Pacchetti</b>  |                       |                        |                       |                 |             |
| Pacchetto Elekrik 2   | —                     | 6.315,-                | 113                   | 7489            | ○           |
| <b>Altro</b>  |                       |                        |                       |                 |             |
| Documenti per l'immatricolazione                            | —                     | 230,-                  | 0                     | 15152           | ◆           |

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# INFORMAZIONI TECNICHE

Se si ordina il proprio veicolo con una dotazione aggiuntiva, è necessario verificare se un aumento di peso del veicolo ha senso o è necessario! La dotazione opzionale sostituisce parzialmente la dotazione di serie.

## NOTE

- 1) Si prega di notare che l'altezza totale può aumentare a causa di sovrastrutture aggiuntive del tetto e altre dotazioni opzionali.
- 2) Cambio automatico a 9 marce incl. cerchi in acciaio da 16".
- 3) "Gancio di traino" e "Cambio automatico Ford a 6 marce" non sono possibili in combinazione.
- 4) "Pacchetto Chassis Advance" e "Dethleffs Naviceiver" non sono possibili in combinazione.
- 5) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Schermo piatto 22" HD TV" (codice 11506).
- 6) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale 325 "Schermo piatto".
- 7) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Impianto satellitare automatico HD SAT 65 Twin" (codice 11258).
- 8) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 9) Il caricabatterie standard da 25 A è sostituito da un caricabatterie da 45 A.
- 10) Un posto a sedere opzionale deve essere considerato come un posto a sedere normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per ottenere un posto a sedere opzionale, è necessario assicurarsi che il carico utile minimo sia comunque mantenuto e che tutti gli altri valori di massa stabiliti per legge siano rispettati. Per informazioni dettagliate, potete contattare i nostri concessionari autorizzati.
- 11) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Dinette con blocco cinture con 2 cinture a 3 punti" (codice 1951).
- 12) Sostituisce la radio del sistema audio Ford di serie.
- 13) Non possibile in combinazione con la dotazione opzionale "Pacchetto Assistenza Ford" (codice 13248), sostituisce il sistema audio Ford di serie.
- 14) L'oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno è in combinazione con la dotazione opzionale "Letto basculante elettrico sopra la dinette" (codice 680) nella zona notte.
- 15) Si prega di notare che l'altezza totale può aumentare a causa di sovrastrutture aggiuntive del tetto e altre dotazioni opzionali.
- 16) Un posto a sedere opzionale deve essere considerato come un posto a sedere normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per ottenere un posto a sedere opzionale, è necessario assicurarsi che il carico utile minimo sia comunque mantenuto e che tutti gli altri valori di massa stabiliti per legge siano rispettati. Per informazioni dettagliate, potete contattare i nostri concessionari autorizzati.
- 17) L'oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno è in combinazione con la dotazione opzionale "Letto basculante elettrico sopra la dinette" (codice 680) nella zona notte.
- 18) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale 325 "Schermo piatto".
- 19) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Impianto satellitare automatico HD SAT 65 Twin" (codice 11258).
- 20) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Schermo piatto 22" HD TV" (codice 11506).
- 21) "Pacchetto Chassis Advance" e "Dethleffs Naviceiver" non sono possibili in combinazione.
- 22) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 23) Il caricabatterie standard da 25 A è sostituito da un caricabatterie da 45 A.
- 24) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno specchietto retrovisore interno digitale.
- 25) Solo in combinazione con la dotazione opzionale Pacchetto Chassis.
- 26) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno schermo separato.
- 27) L'oblò panoramico nella zona giorno non è applicabile in combinazione con la dotazione opzionale "Climatizzatore a tetto" (codice 11670).
- 28) Solo in combinazione con la dotazione opzionale Pacchetto Chassis o Pacchetto GT.
- 29) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno schermo separato.
- 30) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedili pilota ad aria compressa SKA" (codice 7505).
- 31) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale tappezzeria in pelle.
- 32) Per configurare il "Rivestimento in pelle personalizzato", il vostro rivenditore di zona sarà lieto di aiutarvi.
- 33) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Toilette con tritatore" (codice 1625).
- 34) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Predisposizione impianto radio incl. pacchetto sound nella cabina guida" (codice 659).
- 35) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Supporto aggiuntivo per schermo piatto" (codice 1809).
- 36) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Dethleffs Naviceiver" (codice 9582).
- 37) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 38) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno specchietto retrovisore interno digitale.
- 39) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Trasformazione della dinette in letto trasversale" (codice 1944).
- 40) Si prega di notare che la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incluso divano laterale e finestra scorrevole al posto della credenza" (codice 435) monta il supporto per lo schermo piatto o lo schermo piatto optional da 32" (codice 9807) sul modulo d'ingresso.
- 41) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incluso divano laterale" (codice 435).

# NOTE GIURIDICHE SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO

I dati e i controlli del peso per i **camper** sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo **regolamento**. I nostri **rivenditori** e il configuratore Dethleffs sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

## 1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

## 2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla **massa in ordine di marcia** per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la **massa in ordine di marcia** sia un valore standard predefinito calcolato con una **procedura di omologazione** e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la **massa in ordine di marcia** del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La **tolleranza** giuridicamente ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di **massa in ordine di marcia**.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- **massa in ordine di marcia** come da documenti di vendita: 2.850 kg
- **Tolleranza** giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della **massa in ordine di marcia**: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Dethleffs fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Dethleffs tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

## 3. Massa dei passeggeri

La **massa dei passeggeri** viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La **massa del conducente** è già inclusa nella **massa in ordine di marcia** (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un **camper con quattro posti a sedere omologati**, la **massa dei passeggeri** è pari a  $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$  (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

## 5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa

utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg  $\geq 10 * (n + L)$

Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a  $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Affinché la **massa utile minima** venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di **dotazione opzionale**. Nell'esempio citato sopra, con una **massa utile minima** di 100 kg, la massa totale della **dotazione opzionale** in un veicolo con quattro **posti a sedere omologati** e una **massa in ordine di marcia** di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

|            |   |
|------------|---|
| 3.500 kg   | massa massima tecnicamente ammissibile              |
| - 2.850 kg | massa in ordine di marcia                           |
| - 3*75 kg  | massa dei passeggeri                                |
| - 100 kg   | massa utile minima                                  |
| = 325 kg   | massa massima ammissibile della dotazione opzionale |

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella **procedura di omologazione** per la **massa in ordine di marcia**, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la **massa in ordine di marcia** (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la **dotazione opzionale** di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la **massa utile minima** di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della **massa in ordine di marcia**, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui **massa in ordine di marcia** pesata supera del 2 % il valore nominale:

|            |   |
|------------|---|
| 3.500 kg   | massa massima tecnicamente ammissibile  |
| - 2.907 kg | massa in ordine di marcia effettivamente pesata<br>(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg) |
| - 3*75 kg  | massa dei passeggeri  |
| - 325 kg   | dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)  |
| = 43 kg    | possibilità di carico effettiva<br>(< massa utile minima di 100 kg)                       |

Per evitare una situazione simile, Dethleffs riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite

pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Dethleffs verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

## 6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla **massa utile minima** è bene considerare che le inevitabili variazioni della **massa in ordine di marcia** legate al processo di produzione - verso l'alto e verso il basso - agiscono in modo speculare sulla restante **possibilità di carico**: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una **dotazione opzionale** con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la **massa in ordine di marcia**, si calcola una massa utile di 275 kg. La **possibilità di carico** effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle **tolleranze**. Se la **massa in ordine di marcia** del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la **possibilità di carico** si riduce da 275 kg a 218 kg:

|            |   |
|------------|---|
| 3.500 kg   | massa massima tecnicamente ammissibile  |
| - 2.907 kg | massa in ordine di marcia effettivamente pesata<br>(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg) |
| - 3*75 kg  | massa dei passeggeri  |
| - 150 kg   | dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto   |
| = 218 kg   | possibilità di carico effettiva   |

Per essere sicuri che la **massa utile** calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le **tolleranze** possibili e ammissibili per la **massa in ordine di marcia**.

Per questo si raccomanda di pesare il **camper** carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei **passeggeri**, verificare che la **massa massima tecnicamente ammissibile** e la **massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** vengano rispettate.

## Avvertenze generali

Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa soddisfano le norme europee di omologazione.

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di costruzione e di attrezzature salvo errori. Il listino prezzi 02/2024 è valido dal 15.09.2023. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, senza costi di trasferimento. Le illustrazioni dei veicoli in questo documento possono includere dotazioni optional che prevedono un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale listino prezzi, tutti i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e a causa delle diverse aliquote dell'IVA e della tassa sui beni di lusso.