

Globetrail (Ford) Classic



su meccanica Ford

Il Globetrail 590 DK è un camper van compatto di sei metri di lunghezza su base Ford Transit. Una serie di accortezze lo rendono davvero speciale, ad esempio, il letto matrimoniale, che non solo ha una lunghezza record di 201 cm, ma è anche particolarmente comodo grazie al materasso in schiuma fredda di alta qualità e alle molle a tazza ergonomiche. Il frigorifero a scomparsa posizionato nella zona d'ingresso ha un'impressionante capacità di 90 litri e la pratica porta avvolgibile del bagno crea libertà di movimento.

Interni Kos



+ Tappezzeria
Camino



+ Mobilio Noce
Nagano


Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	598 cm
Larghezza complessiva ca.	206 cm
Altezza complessiva ca.	278 cm
Altezza abitativa ca.	204 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

I punti di forza

- + Il design aperto della cabina guida trasmette un'ampia sensazione di spazio
- + Sonno di bellezza ergonomico: la rete a molle si adatta in modo individuale e preciso alla colonna vertebrale
- + Pensili della cucina senza maniglie con frontali lisci e bordi smussati
- + Ampio tavolo in dinette - ideale per pasti in compagnia e serate dedicate al gioco



Globetrail (Ford) Classic

Dati tecnici



Globetrail (Ford) Classic		590 DK
Prezzo (I.V.A inclusa)	€	60.930,-
Autotelaio di serie		Ford Transit V363
Classe di emissione		Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	598
Larghezza complessiva ca.	cm	206
Altezza complessiva ca.	cm	278
Altezza abitativa ca.	cm	204
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1500 / 750
Passo ca.	mm	3750
Misure letto posteriore (L x l) ca.	cm	201 x 145
Posti letto di serie / max.		2 / 3 ○
Motorizzazione di base		2,0l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*		△
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*		△
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	100 / 20

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a $\pm 5\%$ della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

Dotazione standard

590 DK

Veicolo base Ford

Cerchi in lega da 16" colore nero	●
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 CV / 96 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg	●

Equipaggiamento

Airbag lato conducente	●
Airbag lato passeggero	●
Alzacristalli anteriori elettrici con comandi Quickdown/up per il lato conducente	●
Assistente partenza in salita (assistente vento laterale, assistente frenata in sicurezza, protezione anti-ribaltamento)	●
Chiusura centralizzata con telecomando	●
Computer di bordo con informazioni sul consumo e sul chilometraggio (ad es. autonomia residua), indicazione della temperatura esterna e modalità Ford ECO	●
Cruise Control	●
Freno di stazionamento a sinistra	●
Griglia del radiatore cromata	●
Kit riparazione pneumatici	●
Luci di marcia diurna	●
Paraspruzzi posteriore & strisce di protezione laterali	●
Paraurti in parte verniciato nel colore del veicolo	●
Paraurti posteriore con gradino integrato	●
Piantone dello sterzo regolabile in altezza e portata	●
Porta posteriore a doppia anta, ciascuna con possibilità di apertura a 200°	●
Portabevande per bottiglie da 1,5 litri	●
Presa USB nel cruscotto o nel rispettivo dispositivo audio	●
Pretensionatore e limitatore di tensione delle cinture di sicurezza	●
Quattro altoparlanti	●
Radio Single DIN	●
Ripiano superiore anteriore con 2 vani DIN	●
Rivestimento del tetto con scomparto	●
Rivestimento del tetto nella cabina guida	●
Sedile Captain Chair con due braccioli	●
Sedili conducente e passeggero girevoli, comfort, entrambi con braccioli e supporto lombare	●
Serbatoio carburante da 70 l	●
Sistema Start & Stop	●
Sistema frenante antibloccaggio (ABS), programma elettronico di sicurezza e stabilità (ESP), sistema di controllo della trazione (TCS)	●
Specchietti retrovisori esterni neri con indicatore di direzione e regolabili manualmente	●
Supporto per tablet	●
Tergicristalli intermittenti	●
Vano portaoggetti con coperchio	●

Design esterno

Bianco ghiaccio	●
-----------------	---

Equipaggiamento esterno

Adesivi esterni Basic	●
Due Oblò Mikro-Heki 28 x 28 cm nella zona posteriore, con zanzariera e oscurante	●
Estensione zona letto su entrambi i lati	●
Finestra con zanzariera e oscurante in bagno	●
Finestra con zanzariera e oscurante in cucina e sulla dinette	●
Finestre con cornice	●
Finestre nelle portiere posteriori	●
Gradino di ingresso elettrico	●
Tetto panoramico in dinette Midi-Heki 70 x 50 cm, con zanzariera e oscurante	●

Equipaggiamento interno

3 presa da 230V, 1 presa doppia USB	●
Ampi piani d'appoggio in bagno	●
Ampliamento parte anteriore con sensazione di spazio enorme, incl. vani intelligenti	●

Dotazione standard

590 DK

Bagno compatto (porta avvolgibile) con lavabo fisso e toilette a cassetta	●
Batteria cellula (95 Ah) potente e senza necessità di manutenzione	●
Caricabatterie elettrico automatico per la batteria della cellula e del veicolo 12 V / 18 A (carica di mantenimento)	●
Combinazione lavello e piano cottura a 2 fuochi con accensione piezo	●
Comoda dinette con parete laterale rivestita	●
Connessione esterna CEE 230 V con interruttore automatico	●
Cuscini di forma ergonomica per una seduta maggiormente confortevole	●
Dispensa estraibile nella cucina	●
Dotazione doccia (soffione doccia allungabile, tenda doccia, binario, supporto per il soffione)	●
Faretti a LED sotto i pensili, con funzione touch	●
Faretti incassati in tutta la zona giorno	●
Faretti touch e interruttori della luce distribuiti in modo ottimale nel veicolo	●
Frigorifero a compressore con cassette, 90 l incl. vano congelatore 7 l	●
Garanzia anti-infiltrazioni (validità 6 anni)	●
Interni Kos	●
Isofix per un posto a sedere	●
Letto posteriore con rete a molle pieghevole	●
Oscurante per la privacy nella cabina di guida: finestrini laterali	●
Oscurante per la privacy nella cabina di guida: parabrezza	●
Pannello di controllo di bordo con indicazione di tutti i livelli di riempimento e della capacità della batteria	●
Parete con gradino per letto matrimoniale posteriore	●
Pavimento e pedana con cassette integrati	●
Pensili nella parte posteriore, a destra e a sinistra	●
Pensili sopra la dinette, fino alla cabina guida	●
Precablaggio per retrocamera	●
Predisposizione TV 12V e presa TV, collegamento SAT	●
Rubinetti del gas facilmente accessibili e disposti centralmente	●
Scaffale sotto il letto posteriore	●
Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque grigie 90 l	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●
Impianto di riscaldamento	
Frontalino standard per riscaldamento CP Classic, analogico	●
Riscaldamento ad aria calda 4 KW con boiler per l'acqua calda	●

PACCHETTI GLOBETRAIL (FORD) CLASSIC

Pacchetto	Pacchetto Assistenza 9 (13407)	Pacchetto Assistenza 12 (13210)	Pacchetto Assistenza 18 (13211)
Parabrezza riscaldabile	x	x	x
Tergicristalli con sensore pioggia	x	x	x
Assistente alla frenata di emergenza, attivo (basato sulla camera)	x	x	
Assistente traiettoria con rilevatore di stanchezza e assistente fari abbaglianti	x	x	x
Assistente traiettoria con assistente mantenimento corsia	x		
Sistema Park-Pilot con sensori anteriori e posteriori	x	x	x
Assistente fari con sensore giorno/notte	x	x	x
Cruise Control	x	x	
Radio DAB con DIN singolo	x		
Fari fendinebbia	x	x	x
Assistente traiettoria con assistente mantenimento e cambio di corsia		x	x
Sistema Park-Pilot con sensori laterali aggiuntivi		x	x
Assistente angoli morti incl. Cross-Traffic Alert		x	x
Retrocamera		x	
LED-Downlight		x	x
Specchietti elettrici, regolabili, chiudibili e riscaldabili		x	x
Display multifunzione da 12" incl. SYNC4, navigazione e climatizzatore automatico		x	x
Assistente alla frenata di emergenza, attivo (basato sul radar)			x
Assistente parcheggio attivo			x
Cruise Control intelligente, adattivo			x
Telecamera a 360°			x
Assistente alla frenata di emergenza per la retromarcia			x
Prezzo speciale (incl. IVA) €	2.120,-	10.615,-	11.675,-
Peso aggiuntivo (kg)*	10.95	22.07	22.47



* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Comfort (13885)	Prezzo €
Specchietti elettrici, regolabili e riscaldabili	320,-
Vano portaoggetti con coperchio, con chiusura aggiuntiva	215,-
Climatizzatore manuale nella parte anteriore, incl. filtro polvere e polline	430,-
Fari fendinebbia	215,-
Fari con luce di svolta statica	535,-
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo	430,-
Pacchetto Interni Trend: volante pelle, cruise control, portabicchieri, vano portaoggetti console centrale (non in comb. con cambio automatico), coprisedili Trend, cruscotto bicolore	965,-
Piastra girevole per prolunga tavolo	300,-
Prezzo del pacchetto	3.410,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	2.760,-
Risparmio	650,-
Peso aggiuntivo (kg)*	18

Pacchetto Elektro (13884)	Prezzo €
Illuminazione indiretta, dimmerabile	430,-
Presa doppia USB aggiuntiva nella parte anteriore a sinistra	105,-
Presa 230 V nel pensile della parte anteriore a sinistra (zona dinette)	140,-
Presa 230 V nel pensile della parte posteriore a destra (zona notte)	140,-
Prezzo del pacchetto	815,-
Prezzo speciale (incl. IVA)	530,-
Risparmio	285,-
Peso aggiuntivo (kg)*	3.5

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazione opzionale*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice articolo	590 DK
Veicolo base Ford					
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (130 CV / 96 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	2.900,-	45	13030	○
Ford Transit 2,0 l TDCi EcoBlue (170 CV / 125 kW) - massa tecn. consentita 3.500 kg - cambio automatico	—	3.975,-	45	13032	○
Pacchetti					
Pacchetto Assistenza 12	—	10.615,-	22.07	13210	○
Pacchetto Assistenza 18	—	11.675,-	22.47	13211	○
Pacchetto Assistenza 9	—	2.120,-	10.95	13407	○
Pacchetto Comfort	—	2.760,-	18	13885	○
Pacchetto Elektro	—	530,-	3.5	13884	○
Equipaggiamento					
Fari bi-xeno con luce di svolta statica	—	1.290,-	4	11895	○
Freno a mano elettrico	—	375,-	-7	13212	○
Gancio di traino incl. presa e sistema di stabilizzazione del rimorchio TSC	—	860,-	32	11917	○
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici	—	130,-	1	12990	○
Design esterno					
Grigio Magnetico metallizzato	—	1.075,-	5	11907	○
Grigio Matter	—	1.075,-	0	13041	○
Nero ossidiana metallizzato	—	1.075,-	5	11906	○
Equipaggiamento esterno					
Adesivi esterni Full	—	535,-	0	530	○
Predisposizione impianto solare	—	170,-	2	1678	○
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato	—	1.395,-	14.4	665+642	○
Equipaggiamento interno					
Binari di ancoraggio nel pavimento posteriore	—	245,-	5	1618	○
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	535,-	0.7	1577	○
Letto per gli ospiti trasversale nella zona giorno	—	535,-	13	1944	○
Seconda batteria cellula 95 Ah	—	495,-	27	830	○
Vano gas estraibile	—	910,-	15	12778	○
Impianto di riscaldamento					
Frontalino Truma CP Plus	—	215,-	1	6622	○
Altro					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli - tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
● Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
● Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

2. La massa in ordine di marcia...

... consiste - in breve - nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a $\pm 5\%$. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".



Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
● Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
● Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
Bagno						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	○	●

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.